MBS
Aménageur d'Espaces...
www.mbs95.com
15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT
Tél. 01 39 35 41 80 commercial@mbs95.com

Trimod

TRIMOD est un système modulaire pour l'aménagement de vos espaces destinés au tri du courrier ou à la communication interne.

PEFC 10-31-1972

5 GARANTIE ans

Un large choix de modules, de tables et de dessertes décliné dans de nombreuses finitions, pour un aménagement à la fois fonctionnel et esthétique de vos espaces courrier.

Un large choix de modules standards

Modules disponibles en hauteur 66 et 92 cm en version simple, double ou triple.

Modules
équipés de tablettes en acier,
avec dos acier ou translucide.

Modules à portes
avec tablettes en acier,
équipés de portes à serrure
Translucide ou en acier.
Les dos sont coordonnés aux portes.

Modules double face
avec tablettes en acier, sans dos,
pour un accès des deux côtés.
Double indexation.

De nombreuses possibilités d'aménagement :

Vous pouvez composer vos modules, choisir vos tables ou dessertes afin d'aménager votre espace courrier.

Desserte à rideaux
en métal, équipée d'une tablette intérieure
et d'un plateau supérieur débordant en Stratifié
pour déposer vos courriers ou documents.

Desserte portes battantes
en bois, équipée d'une tablette intérieure
et d'un plateau supérieur débordant en Stratifié
pour déposer vos courriers ou documents.

Table 4 pieds
avec plateau débordant en Stratifié.
Hauteur 84 cm pour travailler debout.

TRIMOD s'adapte à toutes les configurations de pièces et à vos souhaits en matière d'organisation.
Nos bureaux d'études sont à votre disposition pour réaliser une étude d'aménagement.



Caractéristiques techniques

- Les plateaux supportant les modules de tri du courrier sont en stratifié épaisseur 30 mm, avec chant en ABS 2 mm coordonné.
- Les modules sont composés de panneaux latéraux en mélaminé épaisseur 22 mm avec chant en ABS 2 mm coordonné.
- Les tablettes avec indexation sont en acier, réglables tous les 3 cm.
- Les portes fermant à clé sont en acier ou en méthacrylate translucide épaisseur 4 mm.



Les standards **TRIMOD**

Choisissez la référence et précisez dans l'ordre les finitions des parties en Acier, en Mélaminé / Stratifié et éventuellement en Méthacrylate Translucide.

4 coloris d'acier (voir nuancier). Toutes les parties acier sont de coloris identique : tablettes, dos, portes des modules, piétements et corps de la desserte métal (poignées coloris assortis).

18 coloris de Mélaminé et de Stratifié (voir nuancier).
Toutes les parties bois sont de coloris identique : parements, plateaux et dessertes bois.

4 coloris de Méthacrylate translucide (voir nuancier).

Modules standards

Profondeur : 35 cm.
Dimensions utiles d'un casier : L 30 x P 33 cm.

Modèles présentés hauteur 66 cm.

		Module simple		Module double		Module triple	
Désignation		Référence		Référence		Référence	
H 66 cm 5 tablettes par colonne	Dos Acier	*TRI 66*		*TRI 2x66*		*TRI 3x66*	
	Dos Translucide	*TRI 66 DS*		*TRI 2x66 DS*		*TRI 3x66 DS*	
	Double face	*TRI 66 SF*		*TRI 2x66 SF*		*TRI 3x66 SF*	
H 92 cm 7 tablettes par colonne	Dos Acier	*TRI 92*		*TRI 2x92*		*TRI 3x92*	
	Dos Translucide	*TRI 92 DS*		*TRI 2x92 DS*		*TRI 3x92 DS*	
	Double face	*TRI 92 SF*		*TRI 2x92 SF*		*TRI 3x92 SF*	

Ajoutez à votre commande les références des finitions : exemple *TRI 92 19 (Blanc) CFN (Chêne de Fil Naturel).*

Modules à portes standards

Chaque porte est équipée d'une serrure et d'un jeu de 2 clés.
Le module est livré monté avec un passe.

Portes et dos acier
Blanc (19), Argent (22), Sable (44), Argile (45).

Portes et dos translucide
Blanc (DS BL), Bleu (DS BLU), Vert (DS VE), Orange (DS OR).

Profondeur : 35 cm.
Dimensions utiles d'une case :
L 30 x P 33 x H 10 cm.
Dimensions utiles de l'ouverture :
L 25 x H 1,7 cm

Modèles présentés hauteur 66 cm.

		Module simple		Module double		Module triple	
Désignation		Référence		Référence		Référence	
H 66 cm 5 cases par colonne	Portes et dos Acier	*TRI 66 P*		*TRI 2x66 P*		*TRI 3x66 P*	
	Portes et dos Translucide	*TRI 66 PDS*		*TRI 2x66 PDS*		*TRI 3x66 PDS*	
H 92 cm 7 cases par colonne	Portes et dos Acier	*TRI 92 P*		*TRI 2x92 P*		*TRI 3x92 P*	
	Portes et dos Translucide	*TRI 92 PDS*		*TRI 2x92 PDS*		*TRI 3x92 PDS*	

Ajoutez à votre commande les références des finitions : exemple *TRI 92 PDS 19 (Blanc) CFN (Chêne de Fil Naturel) BLU (Bleu Translucide).*

Plateaux, Panneaux, Desserte bois
2 Collections
18 finitions
Mélaminé / Stratifié
(Nuancier en couverture)

ClassiC

ActueL

Tablettes, Dos, Portes, Pieds, Desserte à Rideaux
Acier
(Nuancier en couverture)

19 Blanc
44 Sable
45 Argile
22 Argent

Dos, Portes
Méthacrylate Translucide
(Nuancier en couverture)

DS BL Blanc
DS OR Orange
DS VE Vert
DS BLU Bleu

Tables P 62 x H 84 cm

Dessertes L 100 x P 62 x H 84 cm
équipées d'une tablette métal pour DS

	Table L 68 cm avec module double		Table L 100 cm avec module triple		Desserte bois avec portes et module triple		Desserte métal à rideaux* avec module triple	
	Référence		Référence		Référence		Référence	
Dos Acier	*TRIS 01 66*		*TRIS 21 66*		*TRIS 27 66*		*TRIS 25 66*	
Dos Translucide	*TRIS 01 66 DS*		*TRIS 21 66 DS*		*TRIS 27 66 DS*		*TRIS 25 66 DS*	
Dos Acier	*TRIS 01 92*		*TRIS 21 92*		*TRIS 27 92*		*TRIS 25 92*	
Dos Translucide	*TRIS 01 92 DS*		*TRIS 21 92 DS*		*TRIS 27 92 DS*		*TRIS 25 92 DS*	

Tables P 62 x H 84 cm

Dessertes L 100 x P 62 x H 84 cm
équipées d'une tablette métal pour DS

	Table L 68 cm avec module double		Table L 100 cm avec module triple		Desserte bois avec portes et module triple		Desserte métal à rideaux* avec module triple	
	Référence		Référence		Référence		Référence	
Portes et dos Acier	*TRIS 01 66 P*		*TRIS 21 66 P*		*TRIS 27 66 P*		*TRIS 25 66 P*	
Portes et dos Translucide	*TRIS 01 66 PDS*		*TRIS 21 66 PDS*		*TRIS 27 66 PDS*		*TRIS 25 66 PDS*	
Portes et dos Acier	*TRIS 01 92 P*		*TRIS 21 92 P*		*TRIS 27 92 P*		*TRIS 25 92 P*	
Portes et dos Translucide	*TRIS 01 92 PDS*		*TRIS 21 92 PDS*		*TRIS 27 92 PDS*		*TRIS 25 92 PDS*	

(1) Rideaux coordonnés au coloris de la desserte.

Composez vous-même votre espace de tri du courrier

1 Modules

Choisissez la référence et précisez dans l'ordre les finitions des parties en Acier, en Mélaminé / Stratifié et éventuellement en Méthacrylate Translucide.

Profondeur 35 cm.
Dimensions utiles d'un casier :
L 30 x P 33 cm

Départ H 66 cm

Suivant H 66 cm

Départ H 92 cm

Suivant H 92 cm

Tablette supplémentaire (tous les 4 cm)

Pour module avec dos,
L 30 x P 33 x H 2,5 cm,
Réf. TRI TAB

Pour module sans dos,
L 30 x P 34 x H 2,5 cm,
Réf. TRI TAB SF

		Module départ			Module suivant	
Désignation		Référence			Référence	
H 66 cm 5 tablettes par colonne	Dos Acier	*TRI 66*			*TRI 66 S*	
	Dos Translucide	*TRI 66 DS*			*TRI 66 S DS*	
	Double face	*TRI 66 SF*			*TRI 66 S SF*	

10 tablettes maximum

H 92 cm 7 tablettes par colonne	Dos Acier	*TRI 92*			*TRI 92 S*	
	Dos Translucide	*TRI 92 DS*			*TRI 92 S DS*	
	Double face	*TRI 92 SF*			*TRI 92 S SF*	

14 tablettes maximum

2 Modules à portes Voir Standards page 174.

3 Plateaux

En Stratifié épaisseur 30 mm. Ajouter les pieds symbolisés par les points rouges.
Lorsque 2 tables sont assemblées, les pieds peuvent être partagés (voir schéma ci-contre)



Plan carré
68 x 62 cm
pour 2 modules,
TRI PL 07 S

Plan rectangle
100 x 62 cm
pour 3 modules,
TRI PL 10 S

Plan d'angle
70 x 70 cm. S'utilise uniquement entre 2 plateaux. Livré avec platine et 1 pied rond,
TRI A90 S

Plan rectangle
68 x 100 cm
pour 2 modules double face,
TRI PL 0710 S



Plan carré
100 x 100 cm
pour 3 modules double face,
TRI PL 1010 S

Piétement rond.
Pour travail debout,
Ø 6 x H 81 cm,
PR 84

4 Dessertes

Desserte portes battantes
En bois, équipée d'une tablette intérieure et d'un plateau supérieur débordant en Stratifié.
Peut recevoir 3 modules.
2 finitions de poignées Blanc (19) ou Argent (22),
L 100 x P 62 x H 84 cm.
Réf. TRI B D10 2M CFN 19

Desserte à rideaux
En métal, équipée d'une tablette intérieure.
Rideaux coordonnés au corps de la desserte.
Peut recevoir 3 modules,
L 100 x P 62 x H 84 cm.
Réf. TRI DRL T10 19 19 CFN

PEFC 10-31-1972

Plateaux, Panneaux, Desserte bois
2 Collections
18 finitions
Mélaminé / Stratifié
(Nuancier en couverture)

ClassiC

ActueL

Tablettes, Dos, Portes, Pieds, Desserte à Rideaux
Acier
(Nuancier en couverture)

19 Blanc
44 Sable
45 Argile
22 Argent

Dos, Portes
Méthacrylate Translucide
(Nuancier en couverture)

DS BL Blanc
DS OR Orange
DS VE Vert
DS BLU Bleu

3 types de fonds

Dos Acier

Dos Translucide

Double face

Sans dos (double indexation)

Signalétique

Panneau aimanté à poser sur le haut des modules.
En acier Blanc (19), Sable (44), Argile (45) ou Argent (22).
L 30 x H 22 cm.
TRI SIGN



Exemple de positionnement des pieds

Exemple de composition

Ensemble composé de 2 modules départ H 66 cm *(Réf. TRI 66 19 CFN),*
de 5 modules suivants H 66 cm *(Réf. TRI 66 S 19 CFN),*
d'un plan rectangle 100 x 62 cm *(Réf. TRI PL 10 S BM),*
un plan d'angle *(Réf. TRI A 90 S BM)*
de 4 piétements *(Réf. PR 84 19)*
et 1 desserte à rideaux *(Réf. TRI DRL T10 19 19 BM).*

Finitions : Blanc (19), Chêne de Fil Naturel (CFN).

Exemple de composition

Ensemble composé d'un module départ H 92 cm
sans dos *(Réf. TRI 92 SF 22 CFA),*
de 2 modules suivants H 92 cm sans dos
(Réf. TRI 92 S SF 22 CFA),
d'un plan carré 100 x 100 cm *(Réf. TRI PL 1010 S CFA)*
et de 4 piétements *(Réf. PR 84 22).*

Finitions : Argent (22), Chêne de Fil Ambré (CFA).

Aménageur d'Espaces...

www.mbs95.com

15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT
Tél. 01 39 35 41 80 commercial@mbs95.com