





Aménageur d'Espaces...

www.mbs95.com

15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT
Tél. 01 39 35 41 80 Fax 01 39 35 41 76 commercial@mbs95.com



COVID PROTECTIONS
6 & 25



CLOISONNETTES
+SOLUTIONS ACOUSTIQUES



OFFICE SCREENS
+ACOUSTIC SOLUTIONS



STELLWÄNDE
+AKUSTISCHE LÖSUNGEN



20
22

Available on

pCon
PLANNER



2022

FABRICATION
FRANCAISE
DEPUIS 1984

40% DE LA
PRODUCTION
EXPORTEE

PLUS DE 500
REVENDEURS
EN EUROPE



2022

MADE IN
FRANCE
SINCE 1984

40% OF THE
PRODUCTION IS
EXPORTED

OVER 500
DEALERS IN
EUROPE



2022

FRANZÖSISCHE
PRODUKTION
SEIT 1984

40% DER
ERZEUGNISSE
EXPORTIERT

MEHR ALS 500
HÄNDLER IN
EUROPA

Available on



Protections COVID-19


COVID-19 protections

COVID-19 Schutzwände

6

&

25




Système d'assemblage

Assembly system

Montagesystem

8



Piètements & roulettes

Feet & castors

Füße & Rollen

30



Tôle perforée magnétique

Magnetic perforated metal sheet

Magnetisch Lochblech

32



Panneaux pour banque d'accueil

Panels for reception desk

Wände für Empfangstheke

33



Méraminé

Melamine

Melamin

10



Tissu

Fabric

Stoff

14



Acoustique

Acoustic

Akustik

20



Postes de travail & Call Center

Workstations & Call center

Arbeitsplätze & Call Center

34



Réhausse + écran en verre

Glass desk screen + topper

Glaswände + Aufsatz

38



Accessoires

Accessories

Zubehör

40



Super-Acoustique

Super-Acoustic

Super-Akustik

22



Verre acrylique + Polycarbonate

Acrylic glass & Polycarbonate

Acrylglas & Polycarbonat

24



Panneaux d'affichage magnétiques

Magnetic notice boards

Magnetische Anschlagtafeln

28



Solutions acoustiques

Acoustic solutions

Akustische Lösungen

42



Cloisons mobiles sur roulettes

Freestanding screens on castors

Bewegliche Wände auf Rollen

44



Conditions de transport

Conditions of transport

Beförderungsbedingungen

46



Super-Acoustique

Super-Acoustic

Super-Akustik

22



PROTECTIONS

COVID-19




COVID-19

PROTECTIONS



COVID-19

SCHUTZWÄNDE



Voir pages 25-27

See pages 25-27

Siehe Seiten 25-27

Verre acrylique incolore 3 ou 4mm

Dimensions standards ou sur mesure

Dimensions maximum conseillées :

Epaisseur 3mm **Ref. PX3** : 800 x 800 mm

Epaisseur 4mm **Ref. PX4** : 1000x1000mm

Découpe sur mesure, veuillez nous consulter

3 or 4mm colourless acrylic glass

Standard or custom dimensions

Maximum dimensions:

3mm thick **Ref. PX3**: 800 x 800 mm

4mm thick **Ref. PX4**: 1000 x 1000mm

Cut to size, please contact us

3 oder 4mm Klaracrylglas


Standard- oder benutzerdefinierte Abmessungen

Maximale Abmessungen:

3mm dick **Ref. PX3**: 800 x 800 mm

4mm dick **Ref. PX4**: 1000 x 1000mm

Zuschnitt nach Maß, kontaktieren Sie uns



Hauteur

Height

Höhe

390 mm

Ref. PX3 390 x 50

Ref. PX4 390 x 50

Ref. PX3 390 x 100

Ref. PX4 390 x 100

Ref. PX3 390 x 150

Ref. PX4 390 x 150

Hauteur

Height

Höhe

590 mm

Ref. PX3 590 x 190

Ref. PX4 590 x 190

Ref. PX3 590 x 390

Ref. PX4 590 x 390

Ref. PX3 590 x 590

Ref. PX4 590 x 590

Ref. PX3 590 x 790

Ref. PX4 590 x 790

590 mm

Ref. PX3 590 x 50

Ref. PX4 590 x 50

Ref. PX3 590 x 100

Ref. PX4 590 x 100

Ref. PX3 590 x 150

Ref. PX4 590 x 150

790 mm

Ref. PX3 790 x 190

Ref. PX4 790 x 190

Ref. PX3 790 x 390

Ref. PX4 790 x 390

Ref. PX3 790 x 590

Ref. PX4 790 x 590

Ref. PX3 790 x 790

Ref. PX4 790 x 790

Connecteur

pour verre acrylique de 3 ou 4mm

Connector

for 3 or 4mm acrylic glass

Verbinder

für 3 oder 4mm Acrylglas



Ref. PLE 204






Ref. PLE 202




Ref. PLE 203



Ref. PLE 222



Ref. MVM 280 → 10 - 28mm



Ref. MVM 380 → 20 - 38mm

Pince bureau métallique

+ clip pour verre acrylique de 3 ou 4 mm

Metal desk clamp

+ clip for 3 or 4mm acrylic glass

Tischklammer

+ Klip für 3 oder 4mm Acrylglas

Ref. MVM 280

Ref. MVM 380





SYSTÈME D'ASSEMBLAGE



ASSEMBLY SYSTEM



MONTAGE- SYSTEM












FICHE TECHNIQUE



TECHNICAL DATA



TECHNISCHEN DATEN

	OSSATURE Toutes les cloisons Reyem sont fabriquées avec une ossature en aluminium anodisé nature de 30mm, d'épaisseur 22mm et assemblées avec des pièces d'angle en alliage de zinc, peinture liquide RAL 9006.	FRAME Each Reyem screen is made using a colourless, anodised aluminium frame of 30mm and 22mm thick. The frame is assembled with corner pieces made of a zinc alloy, liquid paint RAL 9006.	RAHMEN Jede Reyem-Wand wird mit einem 30mm und 22mm dicken Rahmen aus farblosem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Rahmen wird mit zinklegierungen Eckstücken, flüssige Farbe RAL 9006 zusammengesetzt.
	MELAMINE Mélaminé d'épaisseur 19mm, classement au feu M3 / D, s2, do. Classement au feu M1 / B, s2, do possible, veuillez nous consulter pour prix et délais. Coloris page 11	MELAMINE 19mm thick melamine, fire safety classification: D, s2, do. Fire safety classification B, s2, do possible, please contact us for price and delivery time. Colours page 11	MELAMIN 19mm Melamin, Feuersicherung: D, s2, do. Feuersicherung B, s2, do möglich, bitte kontaktieren Sie uns für Preis und Lieferzeit. Melaminfarben Seite 11
	TISSU Aggloméré de 16mm 100% PEFC et FSC + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	FABRIC 16mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	STOFF 16mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	ACOUSTIQUE Aggloméré de 10mm 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm de mousse 100% polyuréthane, densité 23 kg/m3 + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	ACOUSTIC 10mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm foam 100% polyurethane, density 23 kg/m3 + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	AKUSTIK 10mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + 2 x 5mm Schaum 100% Polyurethan, Dichte 23 kg/m3 + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	SUPER-ACOUSTIQUE 2 x 5mm de Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm de fibre 100% polyester, densité 30 kg/m3 + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	SUPER-ACOUSTIC 2 x 5mm thick Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% polyester fibre, density 30 kg/m3 + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	SUPER-AKUSTIK 2 x 5mm Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% Polyesterfaser, Dichte 30 kg/m3 + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	VERRE ACRYLIQUE Finition verre acrylique 3mm. Incolore, fumé gris, ou opale, résistance durable aux UV, classement feu M4 / E. + Profilé de compensation en PVC noir	ACRYLIC GLASS 3mm thick acrylic glass. Colourless, gray tinted or opal, long-lasting UV resistance, fire safety classification: E. + compensator profile made of black PVC	ACRYLGLAS 3mm Acrylglas, Klar, grau Rauch oder Opal. Langlebig UV-beständig, Feuersicherung: E. + Kompensator Profil schwarz PVC
	POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE Finition polycarbonate alvéolaire incolore 6mm. Protection UV par coextrusion, classement au feu M1 / B, s1, do + Profilé de compensation en PVC	ALVEOLAR POLYCARBONATE 6mm thick colourless alveolar polycarbonate. UV protection by coextrusion, fire classification: B, s1, do + compensator profile made of black PVC	POLYCARBONAT 6mm Klarpolycarbonat, UV-beständigkeit (Coextrusion), Feuersicherung Class B, s1, do. + Kompensator Profil schwarz PVC
	AFFICHAGE MAGNÉTIQUE Face magnétique émaillée writable & effaçable blanche (disponible en 1 ou 2 faces)	MAGNETIC NOTICE BOARDS Enameled white magnetic writable side (available on 1 or 2 sides)	MAGNETISCHE ANSCHLAGTAFELN Emailliert weiß magnetisch und beschreibbar Seite (Verfügbar auf 1 oder 2 Seiten)



Mé laminé d'épaisseur 19mm, fibre du bois horizontal (Epaisseur 8mm possible, voir page 45). 100% PEFC et FSC.

19mm thick melamine, wood fiber horizontal (8mm thick melamine possible, see page 45). 100% PEFC and FSC.

19mm Melamin, Waagrecht Holz faser (8mm Melamin möglich, siehe Seite 45). 100% PEFC- und FSC-zertifiziert.




Noyer
Walnut wood
Nussbaum



H 3734



U 963



U 113


Hêtre
Beech
Buche



H 1582



U 732




W 908

Erable
Maple
Ahorn



375 M



U 708



U 500

Pour un classement au feu **M1 / B, s2, d0**, d'autres mélaminés ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des mélaminés sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For **B, s2, d0** fire safety classification, other melamine or colour finishes, please contact us.

The photographs of the melamine finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Bei Fragen bezüglich der Brandschutzklasseneinstufung **B, s2, d0**, anderen Melaminbeschichtungen oder Farbtönen wenden Sie sich an uns.

Die Abbildungen der Melaminbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probemuster anzufordern.

CLOISONNETTE
MÉLAMINÉ

MELAMINE
SCREEN



MELAMIN-
STELLWAND



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

	Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
		Ref. MMM 1200 x 610 Ref. MMM 1200 x 810 Ref. MMM 1200 x 1010 Ref. MMM 1200 x 1210 Ref. MMM 1200 x 1410 Ref. MMM 1200 x 1610	Ref. MMM 1400 x 610 Ref. MMM 1400 x 810 Ref. MMM 1400 x 1010 Ref. MMM 1400 x 1210 Ref. MMM 1400 x 1410 Ref. MMM 1400 x 1610	Ref. MMM 1600 x 610 Ref. MMM 1600 x 810 Ref. MMM 1600 x 1010 Ref. MMM 1600 x 1210 Ref. MMM 1600 x 1410 Ref. MMM 1600 x 1610	Ref. MMM 1800 x 610 Ref. MMM 1800 x 810 Ref. MMM 1800 x 1010 Ref. MMM 1800 x 1210 Ref. MMM 1800 x 1410 Ref. MMM 1800 x 1610
	Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm				
	With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate				
	Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat				
		Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610	Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610	Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610	Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610



Ref. MMJ

Incolore
Colourless
Klar



Ref. MMG

Fumé gris
Gray tinted
Grau Rauch



Ref. MML

Opale
Opal
Opal




Ref. MMP

Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate Prix unitaire
Foot on flat plate Unit price
Fuß auf flacher Platte Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable Prix unitaire
Adjustable foot Unit price
Verstellbarer Fuß Stückpreis

ÉCRAN DE BUREAU
MÉLAMINÉ

MELAMINE
DESK SCREEN


MELAMIN-
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. MMB 400 x 800 Ref. MMB 400 x 1000 Ref. MMB 400 x 1200 Ref. MMB 400 x 1400 Ref. MMB 400 x 1600 Ref. MMB 400 x 1800	Ref. MMB 600 x 800 Ref. MMB 600 x 1000 Ref. MMB 600 x 1200 Ref. MMB 600 x 1400 Ref. MMB 600 x 1600 Ref. MMB 600 x 1800	Ref. MMB 800 x 800 Ref. MMB 800 x 1000 Ref. MMB 800 x 1200 Ref. MMB 800 x 1400 Ref. MMB 800 x 1600 Ref. MMB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering



Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben




Ref. MMA 600 x 800
Ref. MMA 600 x 1000
Ref. MMA 600 x 1200
Ref. MMA 600 x 1400
Ref. MMA 600 x 1600
Ref. MMA 600 x 1800



Ref. MMA 800 x 800
Ref. MMA 800 x 1000
Ref. MMA 800 x 1200
Ref. MMA 800 x 1400
Ref. MMA 800 x 1600
Ref. MMA 800 x 1800

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
 Ref. MVT 280 → 10 - 28mm Ref. MVT 380 → 20 - 38mm		 Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
 Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.		 Ref. MVU 280 Ref. MVU 380
FIXATION POUR BUREAUX BENCH	FIXING FOR BENCH DESKS	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE



Ref. PBS



Ref. PBD



Ref. CYL





Ref. MVZ 200



40% laine et 60% viscose

40% wool and 60% viscose



40% Wolle und 60% Viskose

				
A 204	A 243	A 220	A 228	A 221
				
A 203	A 244	A 232	A 229	A 201
				
A 230	A 235	A 206	A 231	

Moucheté

Speckled

Gesprenkelter

				
G 365	G 366	G 369	G 370	G 368

Pour d'autres gammes ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des tissus sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For other fabric range or colours, please contact us.

The photographs of the fabric finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Andere Stoffe oder Farbe, kontaktieren Sie uns.

Die Abbildungen der Stoffbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probemuster anzufordern.



TESTS ACOUSTIQUES



ACOUSTIC TESTS




AKUSTIKTESTE

TISSU



FABRIC

STOFF



Le coefficient α_s exprime l'absorption de l'énergie sonore par la cloison de 0 à 1 (0 à 100%). Dans les bureaux, les fréquences se situent généralement entre 500 et 4000 Hertz (sons graves ou aigus). Le coefficient α_w exprime l'absorption acoustique pondérée.

The α_s coefficient is used to describe the partition's sound absorption on a scale from 0 to 1 (0 to 100%). In offices, these levels generally remain between 500 and 4000 Hertz (low- or high-pitched sounds). The α_w coefficient describes the weighted acoustic absorption.

Der Koeffizient α_s gibt die von der Trennwand absorbierte Schallenergie von 0 bis 1 (0 bis 100%) an. In Büros liegen die Frequenzen in der Regel zwischen 500 und 4000 Hertz (tiefe oder hohe Töne). Der Koeffizient α_w gibt den gewichteten Schallabsorptionsgrad an.

	Mélaminé	Tissu	Acoustique	Super-Acoustique
	Melamine	Fabric	Acoustic	Super-Acoustic
	Melamin	Stoff	Akustik	Super-Akustik
α_w	0,05(I)	0,1(I)	0,15(H)	0,45(H)


Frequency (Hz)	α_s			
100	0,00	0,00	0,00	0,13
125	0,00	0,01	0,00	0,19
160	0,02	0,00	0,04	0,22
200	0,00	0,00	0,04	0,26
250	0,03	0,05	0,07	0,30
315	0,02	0,04	0,05	0,28
400	0,02	0,03	0,04	0,32
500	0,01	0,02	0,05	0,36
630	0,03	0,04	0,08	0,41
800	0,02	0,04	0,12	0,45
1000	0,03	0,05	0,14	0,52
1250	0,04	0,08	0,16	0,60
1600	0,03	0,09	0,21	0,70
2000	0,04	0,08	0,24	0,79
2500	0,05	0,10	0,31	0,87
3150	0,04	0,09	0,38	0,91
4000	0,08	0,11	0,44	0,94
5000	0,20	0,21	0,53	0,96

ACOUSTIQUE



ACOUSTIC

AKUSTIK





- 2 x 5mm de mousse + tissu
- 2 x 5mm foam + fabric
- 2 x 5mm Schaum + Stoff

SUPER-ACOUSTIQUE



SUPER-ACOUSTIC

SUPER-AKUSTIK



Solutions Acoustiques page 42

Acoustic Solutions page 42

Akustische Lösungen Seite 42

CLOISONNETTE
TISSU

FABRIC
SCREEN


STOFF-
STELLWAND



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette


Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand


 R 610 or R 810	Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	1200, 1400, 1600 or 1800				
		Ref. MTT 1200 x 610 Ref. MTT 1200 x 810 Ref. MTT 1200 x 1010 Ref. MTT 1200 x 1210 Ref. MTT 1200 x 1410 Ref. MTT 1200 x 1610	Ref. MTT 1400 x 610 Ref. MTT 1400 x 810 Ref. MTT 1400 x 1010 Ref. MTT 1400 x 1210 Ref. MTT 1400 x 1410 Ref. MTT 1400 x 1610	Ref. MTT 1600 x 610 Ref. MTT 1600 x 810 Ref. MTT 1600 x 1010 Ref. MTT 1600 x 1210 Ref. MTT 1600 x 1410 Ref. MTT 1600 x 1610	Ref. MTT 1800 x 610 Ref. MTT 1800 x 810 Ref. MTT 1800 x 1010 Ref. MTT 1800 x 1210 Ref. MTT 1800 x 1410 Ref. MTT 1800 x 1610
		Ref. MTT 1200 x R610 Ref. MTT 1200 x R810	Ref. MTT 1400 x R610 Ref. MTT 1400 x R810	Ref. MTT 1600 x R610 Ref. MTT 1600 x R810	Ref. MTT 1800 x R610 Ref. MTT 1800 x R810

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm				
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate				
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat				

Ref. _____ 1200 x 610 Ref. _____ 1200 x 810 Ref. _____ 1200 x 1010 Ref. _____ 1200 x 1210 Ref. _____ 1200 x 1410 Ref. _____ 1200 x 1610	Ref. _____ 1400 x 610 Ref. _____ 1400 x 810 Ref. _____ 1400 x 1010 Ref. _____ 1400 x 1210 Ref. _____ 1400 x 1410 Ref. _____ 1400 x 1610	Ref. _____ 1600 x 610 Ref. _____ 1600 x 810 Ref. _____ 1600 x 1010 Ref. _____ 1600 x 1210 Ref. _____ 1600 x 1410 Ref. _____ 1600 x 1610	Ref. _____ 1800 x 610 Ref. _____ 1800 x 810 Ref. _____ 1800 x 1010 Ref. _____ 1800 x 1210 Ref. _____ 1800 x 1410 Ref. _____ 1800 x 1610
--	--	--	--



Incolore	Fumé gris	Opale	Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Colourless	Gray tinted	Opal	Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klar	Grau Rauch	Opal	Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price


Verstellbarer Fuß
Stückpreis

ÉCRAN DE BUREAU
TISSU

FABRIC
DESK SCREEN

STOFF-
TISCH-TRENNWAND


Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. MTB 400 x 800 Ref. MTB 400 x 1000 Ref. MTB 400 x 1200 Ref. MTB 400 x 1400 Ref. MTB 400 x 1600 Ref. MTB 400 x 1800	Ref. MTB 600 x 800 Ref. MTB 600 x 1000 Ref. MTB 600 x 1200 Ref. MTB 600 x 1400 Ref. MTB 600 x 1600 Ref. MTB 600 x 1800	Ref. MTB 800 x 800 Ref. MTB 800 x 1000 Ref. MTB 800 x 1200 Ref. MTB 800 x 1400 Ref. MTB 800 x 1600 Ref. MTB 800 x 1800



Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande


With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering


Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben

	Ref. MTA 600 x 800 Ref. MTA 600 x 1000 Ref. MTA 600 x 1200 Ref. MTA 600 x 1400 Ref. MTA 600 x 1600 Ref. MTA 600 x 1800	Ref. MTA 800 x 800 Ref. MTA 800 x 1000 Ref. MTA 800 x 1200 Ref. MTA 800 x 1400 Ref. MTA 800 x 1600 Ref. MTA 800 x 1800
---	---	---

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
---------------	------------	------------



			Ref. MVU 280 Ref. MVU 380
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.	FIXATION POUR BUREAUX BENCH	FIXING FOR BENCH DESKS	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE



Sabot à poser sur le bureau	Base to place on the desk	Sockel auf den Tisch zu lege
-----------------------------	---------------------------	------------------------------




Ref. MVZ 200


CLOISONNETTE
ACOUSTIQUE

ACOUSTIC
SCREEN


AKUSTIK-
STELLWAND

	Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
	Fitting set supplied with each screen
	Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand


	Hauteur Height Höhe 1200 mm Ref. FTT 1200 x 610 Ref. FTT 1200 x 810 Ref. FTT 1200 x 1010 Ref. FTT 1200 x 1210 Ref. FTT 1200 x 1410 Ref. FTT 1200 x 1610	1400 mm Ref. FTT 1400 x 610 Ref. FTT 1400 x 810 Ref. FTT 1400 x 1010 Ref. FTT 1400 x 1210 Ref. FTT 1400 x 1410 Ref. FTT 1400 x 1610	1600 mm Ref. FTT 1600 x 610 Ref. FTT 1600 x 810 Ref. FTT 1600 x 1010 Ref. FTT 1600 x 1210 Ref. FTT 1600 x 1410 Ref. FTT 1600 x 1610	1800 mm Ref. FTT 1800 x 610 Ref. FTT 1800 x 810 Ref. FTT 1800 x 1010 Ref. FTT 1800 x 1210 Ref. FTT 1800 x 1410 Ref. FTT 1800 x 1610
--	--	---	---	---

	Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm			
	With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate			
	Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat			
	Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610	Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610	Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610	Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610 6

			
Ref. FTJ	Ref. FTG	Ref. FTL	Ref. FTP
Incolore	Fumé gris	Opale	Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Colourless	Gray tinted	Opal	Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klar	Grau Rauch	Opal	Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300
Pied sur platine plate Prix unitaire
Foot on flat plate Unit price
Fuß auf flacher Platte Stückpreis



Ref. MVP 360
Pied Réglable Prix unitaire
Adjustable foot Unit price
Verstellbarer Fuß Stückpreis

ÉCRAN DE BUREAU
ACOUSTIQUE

ACOUSTIC
DESK SCREEN

AKUSTIK-
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe 400 mm	600 mm Ref. FPB 600 x 800 Ref. FPB 600 x 1000 Ref. FPB 600 x 1200 Ref. FPB 600 x 1400 Ref. FPB 600 x 1600 Ref. FPB 600 x 1800	800 mm Ref. FPB 800 x 800 Ref. FPB 800 x 1000 Ref. FPB 800 x 1200 Ref. FPB 800 x 1400 Ref. FPB 800 x 1600 Ref. FPB 800 x 1800
---	--	--

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande
With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering
Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben

	Ref. FPA 600 x 800 Ref. FPA 600 x 1000 Ref. FPA 600 x 1200 Ref. FPA 600 x 1400 Ref. FPA 600 x 1600 Ref. FPA 600 x 1800	Ref. FPA 800 x 800 Ref. FPA 800 x 1000 Ref. FPA 800 x 1200 Ref. FPA 800 x 1400 Ref. FPA 800 x 1600 Ref. FPA 800 x 1800
---	---	---

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
Ref. MVT 280 → 10 – 28mm Ref. MVT 380 → 20 – 38mm		Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.	Ref. MVU 280 Ref. MVU 380	
FIXATION POUR BUREAUX BENCH	FIXING FOR BENCH DESKS	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE

Sabot à poser sur le bureau	Base to place on the desk	Sockel auf den Tisch zu lege
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

Ref. MVZ 200

20

21

CLOISONNETTE
SUPER-ACOUSTIQUE

SUPER-ACOUSTIC
SCREEN


SUPER AKUSTIK-
STELLWAND




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	Ref. ATT 1200 x 610 Ref. ATT 1200 x 810 Ref. ATT 1200 x 1010 Ref. ATT 1200 x 1210 Ref. ATT 1200 x 1410 Ref. ATT 1200 x 1610	Ref. ATT 1400 x 610 Ref. ATT 1400 x 810 Ref. ATT 1400 x 1010 Ref. ATT 1400 x 1210 Ref. ATT 1400 x 1410 Ref. ATT 1400 x 1610	Ref. ATT 1600 x 610 Ref. ATT 1600 x 810 Ref. ATT 1600 x 1010 Ref. ATT 1600 x 1210 Ref. ATT 1600 x 1410 Ref. ATT 1600 x 1610	Ref. ATT 1800 x 610 Ref. ATT 1800 x 810 Ref. ATT 1800 x 1010 Ref. ATT 1800 x 1210 Ref. ATT 1800 x 1410 Ref. ATT 1800 x 1610

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm				
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate				
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat				
	Ref. _____ 1200 x 610 Ref. _____ 1200 x 810 Ref. _____ 1200 x 1010 Ref. _____ 1200 x 1210 Ref. _____ 1200 x 1410 Ref. _____ 1200 x 1610 5	Ref. _____ 1400 x 610 Ref. _____ 1400 x 810 Ref. _____ 1400 x 1010 Ref. _____ 1400 x 1210 Ref. _____ 1400 x 1410 Ref. _____ 1400 x 1610	Ref. _____ 1600 x 610 Ref. _____ 1600 x 810 Ref. _____ 1600 x 1010 Ref. _____ 1600 x 1210 Ref. _____ 1600 x 1410 Ref. _____ 1600 x 1610	Ref. _____ 1800 x 610 Ref. _____ 1800 x 810 Ref. _____ 1800 x 1010 Ref. _____ 1800 x 1210 Ref. _____ 1800 x 1410 Ref. _____ 1800 x 1610



Ref. ATJ

Incolore
Colourless
Klar




Ref. ATG

Fumé gris
Gray tinted
Grau Rauch



Ref. ATL

Opale
Opal
Opal



Ref. ATP

Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate Prix unitaire
Foot on flat plate Unit price
Fuß auf flacher Platte Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable Prix unitaire
Adjustable foot Unit price
Verstellbarer Fuß Stückpreis

ÉCRAN DE BUREAU
SUPER-ACOUSTIQUE

SUPER-ACOUSTIC
DESK SCREEN

SUPER AKUSTIK-
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. ATB 400 x 800 Ref. ATB 400 x 1000 Ref. ATB 400 x 1200 Ref. ATB 400 x 1400 Ref. ATB 400 x 1600 Ref. ATB 400 x 1800	Ref. ATB 600 x 800 Ref. ATB 600 x 1000 Ref. ATB 600 x 1200 Ref. ATB 600 x 1400 Ref. ATB 600 x 1600 Ref. ATB 600 x 1800	Ref. ATB 800 x 800 Ref. ATB 800 x 1000 Ref. ATB 800 x 1200 Ref. ATB 800 x 1400 Ref. ATB 800 x 1600 Ref. ATB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, **à préciser à la commande**

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, **please specify when ordering**

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, **bitte bei Bestellung angeben**

Ref. MVT 280 → 10 – 28mm
Ref. MVT 380 → 20 – 38mm

Ref. MVT 280
Ref. MVT 380

Ref. MVU 280
Ref. MVU 380

Ref. PBS
Ref. PBD

Ref. CYL

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation	FIXATION POUR BUREAUX BENCH	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE
Clamps position and number required depending on the layout	FIXING FOR BENCH DESKS	
Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.		

Ref. MVZ 200

Ref. MVZ 200

Ref. MVZ 200

Sabot à poser sur le bureau	Base to place on the desk	Sockel auf den Tisch zu lege

22

23



VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE



ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE



ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT



Store


pour cloisonnettes en verre acrylique

Venetian blind

for acrylic glass screens

Jalousie

für Acrylglas Stellwände



Hauteur

Height

Höhe

1400 mm

Ref. MVV 1400 x 610

Ref. MVV 1400 x 810

Ref. MVV 1400 x 1010

Ref. MVV 1400 x 1210

1600 mm

Ref. MVV 1600 x 610

Ref. MVV 1600 x 810

Ref. MVV 1600 x 1010

Ref. MVV 1600 x 1210

1800 mm

Ref. MVV 1800 x 610

Ref. MVV 1800 x 810

Ref. MVV 1800 x 1010

Ref. MVV 1800 x 1210



**CLOISONNETTE
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**



**ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE
SCREEN**




**ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT
STELLWAND**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



1200,
1400,
1600
or
1800

R 610 or R 810

Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	
Ref. _____	1200 x 610	Ref. _____	1400 x 610	Ref. _____	1800 x 610
Ref. _____	1200 x 810	Ref. _____	1400 x 810	Ref. _____	1800 x 810
Ref. _____	1200 x 1010	Ref. _____	1400 x 1010	Ref. _____	1800 x 1010
Ref. _____	1200 x 1210	Ref. _____	1400 x 1210	Ref. _____	1800 x 1210
Ref. _____	1200 x R610	Ref. _____	1400 x R610	Ref. _____	1800 x R610
Ref. _____	1200 x R810	Ref. _____	1400 x R810	Ref. _____	1800 x R810



3

Ref. MAJ



3

Ref. MAG




3

Ref. MAL



6

Incolore	Fumé gris	Opale	Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Colourless	Gray tinted	Opal	Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klar	Grau Rauch	Opal	Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



1200,
1400,
1600
1800


R 610 or R 810

Avec polycarbonate alvéolaire 6mm

With 6mm alveolar polycarbonate

Mit 6mm Klarpolycarbonat

Ref. MAP 1200 x 610 Ref. MAP 1200 x 810 Ref. MAP 1200 x 1010 Ref. MAP 1200 x 1210 Ref. MAP 1200 x 1410 Ref. MAP 1200 x 1610 Ref. MAP 1200 x R810	Ref. MAP 1400 x 610 Ref. MAP 1400 x 810 Ref. MAP 1400 x 1010 Ref. MAP 1400 x 1210 Ref. MAP 1400 x 1410 Ref. MAP 1400 x 1610 Ref. MAP 1400 x R810	Ref. MAP 1600 x 610 Ref. MAP 1600 x 810 Ref. MAP 1600 x 1010 Ref. MAP 1600 x 1210 Ref. MAP 1600 x 1410 Ref. MAP 1600 x 1610 Ref. MAP 1600 x R810	Ref. MAP 1800 x 610 Ref. MAP 1800 x 810 Ref. MAP 1800 x 1010 Ref. MAP 1800 x 1210 Ref. MAP 1800 x 1410 Ref. MAP 1800 x 1610
--	--	--	--



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price

Verstellbarer Fuß
Stückpreis



**ÉCRAN DE BUREAU
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**



**ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE
DESK SCREEN**




**ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT
TISCH-TRENNWAND**

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande



With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering





Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben



400 / 600 / 800

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
Ref. MVA 400 x 800 Ref. MVA 400 x 1000 Ref. MVA 400 x 1200 Ref. MVA 400 x 1400 Ref. MVA 400 x 1600 Ref. MVA 400 x 1800	Ref. MVA 600 x 800 Ref. MVA 600 x 1000 Ref. MVA 600 x 1200 Ref. MVA 600 x 1400 Ref. MVA 600 x 1600 Ref. MVA 600 x 1800	Ref. MVA 800 x 800 Ref. MVA 800 x 1000 Ref. MVA 800 x 1200 Ref. MVA 800 x 1400 Ref. MVA 800 x 1600 Ref. MVA 800 x 1800	

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
 Ref. MVT 280 → 10 – 28mm Ref. MVT 380 → 20 – 38mm 10 mm Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.		 Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
 2x, 3x, 4x, 5x, 6x		 Ref. MVU 280 Ref. MVU 380
FIXATION POUR BUREAUX BENCH	FIXING FOR BENCH DESKS	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE






Ref. PBS



Ref. PBD



Ref. CYL

Sabot à poser sur le bureau	Base to place on the desk	Sockel auf den Tisch zu lege
	 98mm 98mm 5-25mm	Ref. MVZ 200



PANNEAUX
D’AFFICHAGE
MAGNÉTIQUES



MAGNETIC NOTICE
BOARDS



MAGNETISCHE
ANSCHLAGTAFELN



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
Fitting set supplied with each screen
Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



ÉCRAN DE BUREAU
MAGNÉTIQUE



MAGNETIC
DESK SCREEN



MAGNETISCH
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. TPB 400 x 800 Ref. TPB 400 x 1000 Ref. TPB 400 x 1200 Ref. TPB 400 x 1400 Ref. TPB 400 x 1600 Ref. TPB 400 x 1800	Ref. TPB 600 x 800 Ref. TPB 600 x 1000 Ref. TPB 600 x 1200 Ref. TPB 600 x 1400 Ref. TPB 600 x 1600 Ref. TPB 600 x 1800	Ref. TPB 800 x 800 Ref. TPB 800 x 1000 Ref. TPB 800 x 1200 Ref. TPB 800 x 1400 Ref. TPB 800 x 1600 Ref. TPB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, **à préciser à la commande**
With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, **please specify when ordering**
Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, **bitte bei Bestellung angeben**

Hauteur Height Höhe	1400 mm	1600 mm	1800 mm
1 face magnétique émaillée writable + 1 face mélaminé blanc			
1 enamelled magnetic writable side + 1 side white melamine			
1 emailliert magnetisch und beschreibbar Seite + 1 weiße melaminierte Seite			

Ref. TMM 1400 x 610 Ref. TMM 1400 x 810 Ref. TMM 1400 x 1010 Ref. TMM 1400 x 1210	Ref. TMM 1600 x 610 Ref. TMM 1600 x 810 Ref. TMM 1600 x 1010 Ref. TMM 1600 x 1210	Ref. TMM 1800 x 610 Ref. TMM 1800 x 810 Ref. TMM 1800 x 1010 Ref. TMM 1800 x 1210
--	--	--

1 face magnétique émaillée writable + 1 face tissu		
1 enamelled magnetic writable side + 1 side fabric		
1 emailliert magnetisch und beschreibbar Seite + 1 Seite Stoff		

Ref. TTT 1400 x 610 Ref. TTT 1400 x 810 Ref. TTT 1400 x 1010 Ref. TTT 1400 x 1210	Ref. TTT 1600 x 610 Ref. TTT 1600 x 810 Ref. TTT 1600 x 1010 Ref. TTT 1600 x 1210	Ref. TTT 1800 x 610 Ref. TTT 1800 x 810 Ref. TTT 1800 x 1010 Ref. TTT 1800 x 1210
--	--	--

2 faces magnétiques émaillées writable		
2 enamelled magnetic writable sides		
2 emailliert magnetisch und beschreibbar Seiten		

Ref. TEX 1400 x 610 Ref. TEX 1400 x 810 Ref. TEX 1400 x 1010 Ref. TEX 1400 x 1210	Ref. TEX 1600 x 610 Ref. TEX 1600 x 810 Ref. TEX 1600 x 1010 Ref. TEX 1600 x 1210	Ref. TEX 1800 x 610 Ref. TEX 1800 x 810 Ref. TEX 1800 x 1010 Ref. TEX 1800 x 1210
--	--	--

2 faces magnétiques émaillées writable + Mélaminé		
2 enamelled magnetic writable sides + Melamine		
2 emailliert magnetisch und beschreibbar Seiten + Melamin		

Ref. TMX 1400 x 610 Ref. TMX 1400 x 810 Ref. TMX 1400 x 1010 Ref. TMX 1400 x 1210 Ref. TMX 1400 x 1410 Ref. TMX 1400 x 1610	Ref. TMX 1600 x 610 Ref. TMX 1600 x 810 Ref. TMX 1600 x 1010 Ref. TMX 1600 x 1210 Ref. TMX 1600 x 1410 Ref. TMX 1600 x 1610	Ref. TMX 1800 x 610 Ref. TMX 1800 x 810 Ref. TMX 1800 x 1010 Ref. TMX 1800 x 1210 Ref. TMX 1800 x 1410 Ref. TMX 1800 x 1610
--	--	--

2 faces magnétiques émaillées writable + Tissu		
2 enamelled magnetic writable sides + Fabric		
2 emailliert magnetisch und beschreibbar Seiten + Stoff		

Ref. TTX 1400 x 610 Ref. TTX 1400 x 810 Ref. TTX 1400 x 1010 Ref. TTX 1400 x 1210 Ref. TTX 1400 x 1410 Ref. TTX 1400 x 1610	Ref. TTX 1600 x 610 Ref. TTX 1600 x 810 Ref. TTX 1600 x 1010 Ref. TTX 1600 x 1210 Ref. TTX 1600 x 1410 Ref. TTX 1600 x 1610	Ref. TTX 1800 x 610 Ref. TTX 1800 x 810 Ref. TTX 1800 x 1010 Ref. TTX 1800 x 1210 Ref. TTX 1800 x 1410 Ref. TTX 1800 x 1610
--	--	--

28

29

 **PIETEMENTS +
ROULETTES**


 **FEET +
CASTORS**

 **FÜßE +
ROLLEN**

Nombre de pieds suivant
l'implantation :

Number of feet required
depends on the layout:


Zahl der Füße kommt
darauf das Layout an:



Pas de pied nécessaire pour ces
implantations :

No feet required
for these layouts:


Für diese Layouts sind
keine Füße erforderlich:



Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis




Ref. MVP 300

Pied réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price

Verstellbarer Fuß
Stückpreis



Ref. MVP 360

Kit complet 4 roulettes avec freins
+ 2 barres
(pour hauteur maxi 1800mm)

4 locking castor full set + 2 bars
(for maximum height 1800mm)

Komplettsatz mit 4 Rollen mit
Bremsfunktion
(für maxi Höhe 1800mm)



Ref. MVX 380 [7](#)

TOLE PERFORÉE
MAGNÉTIQUE

MAGNETIC
PERFORATED
METAL SHEET

MAGNETISCH
LOCHBLECH

PANNEAUX POUR
BANQUE D'ACCUEIL

PANELS FOR
RECEPTION DESK

WÄNDE FÜR
EMPfangSTHEKE




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen


Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006			
	RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet			
	Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006			
	Ref. MPP 1200 x 610 Ref. MPP 1200 x 810 Ref. MPP 1200 x 1010	Ref. MPP 1400 x 610 Ref. MPP 1400 x 810 Ref. MPP 1400 x 1010	Ref. MPP 1600 x 610 Ref. MPP 1600 x 810 Ref. MPP 1600 x 1010	Ref. MPP 1800 x 610 Ref. MPP 1800 x 810 Ref. MPP 1800 x 1010



Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Mèlaminé
RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Melamine
Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Melamin

Ref. MPM 1400 x 610 Ref. MPM 1400 x 810 Ref. MPM 1400 x 1010 Ref. MPM 1400 x 1210 Ref. MPM 1400 x 1410 Ref. MPM 1400 x 1610	Ref. MPM 1600 x 610 Ref. MPM 1600 x 810 Ref. MPM 1600 x 1010 Ref. MPM 1600 x 1210 Ref. MPM 1600 x 1410 Ref. MPM 1600 x 1610	Ref. MPM 1800 x 610 Ref. MPM 1800 x 810 Ref. MPM 1800 x 1010 Ref. MPM 1800 x 1210 Ref. MPM 1800 x 1410 Ref. MPM 1800 x 1610
--	--	--




Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Tissu
RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Fabric
Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Stoff

Ref. MPT 1400 x 610 Ref. MPT 1400 x 810 Ref. MPT 1400 x 1010 Ref. MPT 1400 x 1210 Ref. MPT 1400 x 1410 Ref. MPT 1400 x 1610	Ref. MPT 1600 x 610 Ref. MPT 1600 x 810 Ref. MPT 1600 x 1010 Ref. MPT 1600 x 1210 Ref. MPT 1600 x 1410 Ref. MPT 1600 x 1610	Ref. MPT 1800 x 610 Ref. MPT 1800 x 810 Ref. MPT 1800 x 1010 Ref. MPT 1800 x 1210 Ref. MPT 1800 x 1410 Ref. MPT 1800 x 1610
--	--	--

Mèlaminé 19mm
19mm melamine
19mm Melamin

Hauteur Height Höhe	1030 mm
	Ref. MMM 1030 x 800 Ref. MMM 1030 x 825 Ref. MMM 1030 x 1000 Ref. MMM 1030 x 1200 Ref. MMM 1030 x 1400 Ref. MMM 1030 x 1600


Tissu
Fabric
Stoff



Ref. MTT 1030 x 800
Ref. MTT 1030 x 825
Ref. MTT 1030 x 1000
Ref. MTT 1030 x 1200
Ref. MTT 1030 x 1400
Ref. MTT 1030 x 1600

Ref. MTT 1030 x R800

Tôle perforée acier laqué RAL 9006
RAL 9006 lacquered perforated metal sheet
Lackierten Lochblech RAL 9006




Ref. MPP 1030 x 800
Ref. MPP 1030 x 825
Ref. MPP 1030 x 1000
Ref. MPP 1030 x 1200
Ref. MPP 1030 x 1400
Ref. MPP 1030 x 1600

Ref. MPP 1030 x R800

Tablette en verre Securit dépoli 8mm avec supports MCT 230

8mm frosted Securit glass slab with holders MCT 230

Glasplatte, 8mm Securit Mattglas mit Stützer MCT 230



Ref. MCW 300 x 800
Ref. MCW 300 x 1000
Ref. MCW 300 x 1200
Ref. MCW 300 x 1400
Ref. MCW 300 x 1600



Ref. MCW 300 x R800

Support pour tablette bois ou verre
Holder for glass or wooden slab
Stütze für Holz oder Glasplatte




Ref. MCT 230





Rail aluminium pour fixation plateau ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.




4 Supports pour plateau



Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

Aluminum profile for desk surfaces or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.



4 Holders for desk surfaces



28mm thick white or grey
desk surface + 4 holders MVH 110

Alu-Profil für Tischplatten-Befestigung oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.

Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Halter für Tischplatte

Ref. MVH 110

28mm **Melamin Tischplatte** weiss oder grau + 4 Halterungen MVH 110



Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A



E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger




Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose
mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A

Ref. MVH 213


Goulotte pour câbles longueur 420mm à fixer sous le plateau




Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)



Cable support 420mm long to fix under the desk surface



Cable pathway
(to be specified when ordered)



Kabelwanne 420mm lang under Tischplatte zu befestigen

Ref. MVH 212



Kabelndurchführung
(Bei Bestellung angeben)

Ref. MVF 111


 **POSTES DE TRAVAIL
+ CALL CENTER**

 **WORKSTATIONS
+ CALL CENTER**

 **ARBEITSPLÄTZE
+ CALL CENTER**



Rail aluminium pour fixation plateau ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.




4 Supports pour plateau



Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

Aluminum profile for desk surfaces or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.



4 Holders for desk surfaces



28mm thick white or grey
desk surface + 4 holders MVH 110

Alu-Profil für Tischplatten-Befestigung oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.

Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Halter für Tischplatte

Ref. MVH 110

28mm **Melamin Tischplatte** weiss oder grau + 4 Halterungen MVH 110

Ref. MVH 600 x 800
Ref. MVH 600 x 1000
Ref. MVH 600 x 1200
Ref. MVH 600 x 1400
Ref. MVH 600 x 1600

Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A



Goulotte pour câbles longueur 420mm à fixer sous le plateau

E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger



Cable support 420mm long to fix under the desk surface



Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A

Ref. MVH 213


Kabelwanne 420mm lang unter Tischplatte zu befestigen



Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)



Cable pathway
(to be specified when ordered)



Kabelndurchführung
(Bei Bestellung angeben)

Ref. MVF 111



REHAUSSE + ÉCRAN EN VERRE



GLASS DESK SCREEN + TOPPER




GLAS- WÄNDE + AUFSATZ




Rehausse en verre
trempé dépoli 5mm
5mm frosted tempered glass
(securit)
Aufsatz aus gehärtetem Mattglas
5mm stark (securit)

Ref. MGD 250/ 790
Ref. MGD 250/ 990
Ref. MGD 250/ 1190
Ref. MGD 250/ 1390
Ref. MGD 250/ 1590
Ref. MGD 250/ 1790



Clip pour verre
de 4 à 10mm avec écrou
Clip for 4 to 10mm glass
with nut
Klip für 4 bis 10mm starkes Glas
mit Mutter

Ref. MVU 002




Ecrans en verre
trempé dépoli 5mm
Glass desk screens
5mm frosted tempered glass
Glaswände
aus gehärtetem Mattglas 5mm stark

Ref. MGD 450/ 790
Ref. MGD 450/ 990
Ref. MGD 450/ 1190
Ref. MGD 450/ 1390
Ref. MGD 450/ 1590
Ref. MGD 450/ 1790



Pince bureau métallique
+ clip pour verre de 4 à 10mm
Metal desk clamp
+ clip for 4 to 10mm glass
Tischklammer
+ Klip für Glas von 4 bis 10mm

Ref. MVM 280
Ref. MVM 380



ACCESSOIRES

ACCESSORIES

ZUBEHÖR



Rail aluminium pour accessoires
sur les 2 faces de la cloison.
A prévoir à la fabrication.

Aluminium profile for accessories
on both sides of the screen.
Must be specified prior to manufacture.

Alu-Profil für Zubehör
an beiden Seiten der Trennwand.
Bei der Herstellung einzuplanen.

Plaque pour fixation accessoires
350 x H 330mm
A enclencher sur le profilé haut de la cloison.

Accessory plate
350 x H 330mm, interlocks on to the
aluminum profile of the screen.

Platte zur Befestigung von Zubehör
350 x H 330mm, zum einrasten am oberen
Profil der Trennwand.

Bac à Courier
335 x 250 x 50mm

Paper tray
335 x 250 x 50mm

Ablagefach
335 x 250 x 50mm

Pot à crayon

Pen holder

Stift-Cup

Support tablette ou téléphone
80 x 60mm


Tablet or cell phone holder
80 x 60mm

Tablet- / Mobiltelefon-Halterung
80 x 60mm

Support inclinable et orientable
pour écran LCD de 10 à 23"
Peut être fixé directement sur la cloison avec
vis traversantes ou sur la plaque
Ref. MVH 200.

10-23" LCD monitor mount
full rotation
Can be fixed directly on the screen with
screws through the panel or on the plate
Ref. MVH 200.


Neig- und schwenkbare Halterung
für 10-23" LCD-Monitor
Kann direkt an der Wand mit durchgehenden
Schrauben oder an der Platte Ref. MVH 200
befestigt werden.



Ref. MVH 200



Ref. MVH 201



Ref. MVH 204



Ref. MVH 206



Ref. MVH 209



Crochet métallique



Crochet porte manteau



Profilé d'obturation
en PVC souple gris




Sabot à poser sur le bureau
Prix unitaire



Metal hook



Coatrack hook



Shutterprofile
flexible grey PVC



Base to place on the desk
Unit price



Metalhaken

Ref. MVD 200

Kleiderhaken


Ref. MVC 111

Verstopfprofile
aus grau Weich-PVC



Ref. MVX 001

Sockel auf den Tisch zu lege
Stückpreis



5 -25mm

Ref. MVZ 200




**SOLUTIONS
ACOUSTIQUES**



**ACOUSTIC
SOLUTIONS**



**AKUSTISCHE
LÖSUNGEN**



Panneaux suspendus et muraux
Super-Acoustique
Tests acoustiques page 17

Hanging and wall panels
Super-Acoustic
Acoustic tests page 17

Hänge- und wandpaneele
Super-Akustik
Akustikteste Seite 17

Hauteur Height Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm
	Ref. ATT 1000 x 600 Ref. ATT 1000 x 800 Ref. ATT 1000 x 1000 Ref. ATT 1000 x 1200 Ref. ATT 1000 x 1400 Ref. ATT 1000 x 1600	Ref. ATT 1200 x 600 Ref. ATT 1200 x 800 Ref. ATT 1200 x 1000 Ref. ATT 1200 x 1200 Ref. ATT 1200 x 1400 Ref. ATT 1200 x 1600	Ref. ATT 1400 x 600 Ref. ATT 1400 x 800 Ref. ATT 1400 x 1000 Ref. ATT 1400 x 1200 Ref. ATT 1400 x 1400 Ref. ATT 1400 x 1600	Ref. ATT 1600 x 600 Ref. ATT 1600 x 800 Ref. ATT 1600 x 1000 Ref. ATT 1600 x 1200 Ref. ATT 1600 x 1400



Fixation pour panneaux suspendus
cables longueur réglable
(maximum 2 m) vendus par deux

Fixing for hanging panels
Adjustable length cables
(maximum 2 m) sold by two

Befestigung für Hängepaneele
Kabel mit einstellbarer Länge
(maximal 2 m) zu zweit verkauft



Vertical
1 x APD



Horizontal
2 x APD




Ref. APD

Fixation pour panneaux muraux

Fixing for wall panels

Befestigung für Wandpaneele



Ref. APM



CLOISONS MOBILES À ANGLE DROIT



FREESTANDING ANGLE PARTITIONS




BEWEGLICHE ECKTRENNWÄNDE



Les panneaux mobiles à angle droit se rangent facilement dans un coin.

The angle partitions can easily be stored in a room corner.

Die bewegliche Trennwände können einfach in einer Ecke eingestellt werden.



Les Cloisons Reyem à angle droit sur 3 roulettes permettent de séparer rapidement vos espaces, peuvent être utilisées dans des salles polyvalentes, musées, expositions...

The three-castor free-standing partitions by Reyem are a fast and easy solution to separate your spaces. They can be used in function rooms, museums, exhibitions and many other locations...

Die rechtwinkligen Reyem Trennwände auf 3 Rollen ermöglichen Ihnen eine schnelle Raumteilung und können in Mehrzweckhallen, Museen, Ausstellungsräumen usw. eingesetzt werden.

✓ **BONNE STABILITE**

✓ **FACILE A DEPLACER ET A ASSEMBLER**

✓ **GAIN DE PLACE LORS DU RANGEMENT**

✓ **A STABLE SOLUTION**

✓ **EASY TO TRANSPORT AND ASSEMBLE**

✓ **SAVE VALUABLE STORAGE SPACE**

✓ **GUTE STABILITÄT**

✓ **EINFACH BEWEGBAR & ZUSAMMENBAUBAR**

✓ **PLATZSPAREND VERSTAUBAR**

Ensemble de deux cloisons
+ kit 3 roulettes
Mélaminé blanc de 8 mm


Pour d'autres coloris ou PVC blanc de 8 mm classé feu **M1 / B, s3, do** veuillez nous consulter.

Two partitions
+ 3 castor kit
8mm white melamine

For other colours, or 8mm white PVC with fire safety classification **B, s3, do**, please contact us.

Einheit aus zwei Trennwänden
+ 3 Rollen satz
8 mm weiß Melamin

Für andere Farbe, oder 8 mm Weiß PVC, Feuersicherung Class **B, s3, do**, kontaktieren Sie uns.



Ref. PAS 2100 1410 / 710



Crochet métallique
Metal hook
Metallhaken

Ref. MVD 200



Roulettes avec frein
Locking castors
Rollen mit Bremsfunktion



Kit 3 roulettes uniquement
3 castor kit only
Einzel 3 Rollensatz

Ref. EP 57