



Aménageur d'Espaces...

www.mbs95.com

15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT
Tél. 01 39 35 41 80 Fax 01 39 35 41 76 commercial@mbs95.com



SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS & ELEMENTI
CONTENITORI

NELL'EPOCA DELLA **SHARING** ECONOMY
L'**AMBIENTE UFFICIO** DEVE PREVEDERE **SOLUZIONI**
CHE GARANTISCANO CONDIVISIONE
ANCHE PER GLI ELEMENTI **CONTENITORI**.



L'ufficio di nuova generazione è un ambiente condiviso, aperto, dove le persone sono al centro di un contesto dinamico. IVM ha progettato il SISTEMA INTEGRATO LOCKERS proprio per questo. Un concetto di CONDIVISIONE dello SPAZIO, modulare e flessibile, che rappresenta la perfetta SOLUZIONE per le esigenze individuali - spesso temporanee - di custodire e contenere all'interno di un'area collettiva.

IVM has designed the LOCKERS SYSTEM for the shared, open environments of new generation offices where people are at the centre of a fast-moving context. This modular and flexible SPACE SHARING concept is the perfect SOLUTION for the often temporary individual needs to safeguard and store personal effects in a communal area.

Le bureau de nouvelle génération est un espace ouvert, partagé, où les personnes sont au cœur d'un contexte dynamique. IVM a conçu le SYSTÈME de CASIERS justement dans ce but. Un concept de PARTAGE de L'ESPACE, modulaire et flexible, qui représente la SOLUTION idéale pour les exigences individuelles, souvent temporaires, de conservation et de maintien au sein d'un espace collectif.

SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS

DESIGN by STUDIO IVM

Elementi dinamici e perfettamente integrabili, pensati per offrire infinite combinazioni in termini cromatici e di destinazione d'uso. Quattro concetti base _lockers, archiviazione, guardaroba, raccolta differenziata_ che si prestano a innumerevoli possibilità di combinazione a seconda delle specifiche esigenze.

These dynamic, modular units can be perfectly integrated with each other and are designed to provide endless colour combinations and uses. Four basic concepts: lockers, filing, hanging, recycling; that can be mixed and matched to create limitless combinations that meet specific individual needs.

Des éléments dynamiques et parfaitement intégrables, conçus pour offrir des combinaisons de couleurs et d'utilisation à l'infini. Quatre concepts de base : lockers, archivage, penderie, tri sélectif ; qui se prêtent à d'innombrables possibilités de combinaisons en fonction de vos exigences spécifiques.

SPAZIO CONDIVISIONE SOLUZIONE

...







LOCKERS_
La serratura è disponibile
in due versioni:
- A COMBINAZIONE
corpo serratura di colore nero,
con combinazione a 4 cifre.
(Vedi foto di dettaglio)
- STANDARD
dotata di cilindro estraibile
con chiave pieghevole
antifurto ed impugnatura
coprichiave in ABS.

LOCKERS_
Two locks are available:
- COMBINATION
with black locking body
and 4-digit combination.
(See detail in photo)
- STANDARD featuring a
removable barrel and key
with folding ABS safety key
cover grip.

LOCKERS_
La serrure est disponible en
deux versions :
- À COMBINAISON
avec corps de serrure noir
et combinaison à 4 chiffres.
(Voir les détails sur les photos)
- STANDARD
munie d'un cylindre amovible
avec couvre-clé de
protection pliant en ABS.



SPAZIO CONDIVISIONE SOLUZIONE

...

LA PROFONDITÀ DELLA LUCE

Nuove atmosfere per gli spazi condivisi.
Suggerimenti luminosi per dare vita a
progetti personalizzati, che accendono l'anima
dell'ufficio, per uno spazio di movimento e relazione.

New vibes for shared spaces.
Bright impressions to create customised projects
that light up the heart and soul of the office
for an engaging, mobile space.

De nouvelles atmosphères pour les espaces partagés.
Des suggestions lumineuses pour donner naissance
à des projets personnalisés, qui éveillent
l'âme du bureau, pour un espace qui encourage
les déplacements et les relations.



01

SPAZIO CONDIVISIONE SOLUZIONE

...

IL COLORE

Combinazioni cromatiche in totale libertà progettuale. La creatività trova la sua massima espressione grazie alla libertà di interpretare e scegliere un colore o una diversa finitura per ogni singola anta locker.

Full design freedom to mix and match colours. Creativity at its finest due to the freedom to interpret and choose a colour or a different finish for each locker door.

Des combinaisons de couleur pour une liberté conceptuelle totale. La créativité trouve son expression maximale grâce à la liberté d'interpréter et de choisir une couleur ou une finition différente pour chacune des portes du casier.

05

09







SPACE
SHARING
SOLUTION
...



COLOUR

I Lockers, grazie alla presenza di una fessura per inserire corrispondenza, riviste e plichi, possono essere utilizzati anche in assenza dell'utente e assicurano comunque un alto livello di protezione dei documenti anche in caso di spazi condivisi e orari flessibili.

The slots in the Lockers can be used to insert correspondence, magazines and pouches when the user is absent; ensuring a high degree of protection for the documents, despite the shared workplaces and flexible hours.

Grâce à la présence d'une fente permettant de glisser du courrier, des revues et des colis, les Lockers peuvent être utilisés même en l'absence de l'utilisateur; ils garantissent un haut degré de protection des documents, y compris dans le cadre d'espaces partagés et d'horaires flexibles.





SPAZIO
CONDIVISIONE
SOLUZIONE



...

AREA BREAK

Concedersi una pausa in ufficio è tutta un'altra cosa se avviene in uno spazio organizzato e pensato per rispondere alle esigenze individuali in un contesto di relazione. Ancor più pensando alle diverse dinamiche temporali. L'area break è uno dei luoghi dove si esprime perfettamente il concetto del sistema integrato LOCKERS.

Taking a break at work is something else entirely when there is an organised space designed to respond to individual needs in a context of interaction. Even more so when you think of the different dynamics of time. The breakout area is one of those places where the concept of the LOCKERS system is clearly conveyed.

S'offrir une pause au bureau prend une toute autre dimension si elle a lieu dans un espace organisé et pensé pour répondre aux exigences individuelles dans un cadre relationnel. Ce qui prend tout son sens si l'on pense aux différentes dynamiques temporelles. L'espace pause est l'un des lieux dans lesquels le concept du système de CASIERS s'exprime parfaitement.





AREA TECNICA
TECHNICAL AREA
SECTION TECHNIQUE

...

SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS

DESIGN by STUDIO IVM

- 24_25 **TIPOLOGIA**
- 26 **FINITURE**
- 27_28_29 **SPECIFICHE TECNICHE**
- 30_31 **ABACO DEGLI ELEMENTI**

SISTEMA INTEGRATO
LOCKERS

Modulare e componibile, il sistema integrato **LOCKERS** di IVM, presenta elementi con diverse destinazioni d'uso: lockers, archiviazione, guardaroba, raccolta differenziata.

Le quattro destinazioni d'uso sono perfettamente integrabili tra loro.

In addition to the lockers, the modular IVM **LOCKERS system** features elements with a different purpose: lockers, storage, hanging, recycling.

The four types of use can be perfectly integrated with each other.

Modulaire, le système de **LOCKERS** d'IVM propose des rangements aux destinations multiples : lockers, archivage, penderie, tri sélectif.

Les quatre utilisations prévues sont parfaitement intégrables entre elles.



LOCKERS

LOCKERS_RECYCLING
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RECYCLING
TRI SÉLECTIF

LOCKERS_STORAGE
ARCHIVIAZIONE
STORAGE
ARCHIVAGE

LOCKERS_WARDROBE
GUARDAROBA
HANGING
PENDERIE

SISTEMA INTEGRATO LOCKERS

LE FINITURE

FRONTALI NOBILITATO - spess. 18 mm

LAMINATED FRONTS - DOORS, DRAWERS, FILING UNITS (18 mm THICK)
FAÇADES EN MÉLAMINÉ - PORTES, TIROIRS, CLASSEURS - 18 mm ÉPAIS



OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN
ORME FONCÉ

OLMO PANNA
ELM CREAM
ORME CRÈME

PENELOPE SABBIA
PENELOPE SAND
PENELOPE SABLE

PENELOPE ARGILLA
PENELOPE CLAY
PENELOPE ARGILE

SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT
BÉTON TALOCHÉ

VULCANO

FELTRO
FELT
FEUTRE



AVORIO
IVORY
IVOIRE

ALLUMINIO
ALUMINIUM

ROVERE
OAK
CHÊNE

NOCE
WALNUT
NOYER

WENGÉ

PRIMOFIORE
TORTORA

PRIMOFIORE PANNA
CREAM



TORTORA

PETROLIO
PETROLEUM
PÉTROLE

ROSSO
RED
ROUGE

GIALLO
YELLOW
JAUNE

ARANCIO
ORANGE



TOP e STRUTTURA
spess. 18 mm

AVORIO
IVORY / IVOIRE

SPECIFICHE TECNICHE

Modulare e componibile, il sistema LOCKERS di IVM presenta elementi con diverse destinazioni d'uso: LOCKERS, ARCHIVIAZIONE, GUARDAROBA, RACCOLTA DIFFERENZIATA. Le quattro destinazioni d'uso sono perfettamente integrabili tra loro.

STRUTTURA

Realizzata in conglomerato ligneo sp.18 mm (Schienali sp. 7 mm), con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitata su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture NOBILITATO Avorio, Alluminio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce, Wengé, Penelope Sabbia, Penelope Argilla, Vulcano, Feltro, Tortora, Petrolino, Rosso, Giallo o Arancio. Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

ANTE

Realizzate in conglomerato ligneo sp.18 m con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Avorio, Alluminio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Rovere Sbiancato, Noce, Wengé, Penelope Sabbia, Penelope Argilla, Vulcano, Feltro, Tortora, Petrolino, Rosso, Giallo o Arancio. Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

TOP (opzionali)

Realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Avorio. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscela in ABS, incollati con colla poliuretanicca ed arrotondati.

nel dettaglio

LOCKERS

Possibilità di avere le ante predisposte per l'applicazione di uno, due o tre numeri ordinabili separatamente (numerazione possibile da 0 fino a 999) in ABS in colore Bianco con funzione sia di identificazione vano che di maniglia di apertura. L'anta del LOCKERS è inoltre caratterizzata da una particolare "sagomatura" utile per inserire agevolmente corrispondenza, riviste e plichi. Tutte le ante sono complete di serratura, disponibile in due versioni:
- A COMBINAZIONE: corpo serratura di colore nero, con combinazione a 4 cifre.
- STANDARD: dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

ARCHIVIAZIONE

Disponibile nelle due altezze di sistema, cm144,5 (comprensivo di 2 ripiani interni) e cm193,7 (comprensiva di 3 ripiani interni) e in due larghezze (45/90). Ante disponibili con serratura nella versione STANDARD, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

GUARDAROBA

Disponibile nelle due altezze di sistema 144,5 e 193,7 (comprensivo di 1 ripiano interno) e nelle due larghezze di sistema (cm 45/90). Appendiabiti disponibili in due varianti: tubo o estraibile. Ante disponibili con serratura nella versione STANDARD, dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Disponibile in altezza cm144,5 (comprensivo di 1 ripiano interno) e nelle due larghezze di sistema (cm 45/90). Ogni anta è dotata di "sportellino" basculante con angoli arrotondati, caratterizzato sul frontale dall'icona riciclo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The modular IVM LOCKERS system features elements with a different purpose: LOCKERS, STORAGE, HANGING, RECYCLING. The four different types can be perfectly integrated with each other.

STRUCTURE

Made from 18-mm thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Ivory finish. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. Base fitted with fixed, black adjustable levellers.

DOORS

Made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Aluminium, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Bleached Oak, Walnut, Wengé, Penelope Sand, Penelope Clay, Vulcano, Felt, Tortora, Petroleum, Red, Yellow and Orange LAMINATE. All doors are fitted with adjustable steel hinges with Soft-closing mechanism and an opening of 110°.

TOPS (optional)

Made from 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Ivory finish. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

more details

LOCKERS

It is possible for the doors to have provision for the application of one, two or three numbers (from 0 to 999), to be ordered separately. These are made from White ABS and have the dual function of locker identification and door handle. The doors of the LOCKERS are also specially contoured, creating a useful slot to easily insert correspondence, magazines and pouches. All doors come with locks, available in two variants:
- COMBINATION: black locking body and 4-digit combination.
- STANDARD: featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

STORAGE

Available in the two system heights of 144.5 cm (with 2 inner shelves) and 193.7 cm (with 3 inner shelves) and in two widths (45 and 90 cm). Door available with STANDARD lock, featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

WARDROBE

Available in the two system heights of 144.5 cm and 193.7 cm (with 2 inner shelves) and the two system widths of 45 and 90 cm. Rails available in two variants: tube or pull-out. Door available with STANDARD lock, featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

RECYCLING

Available in the height of 144.5 cm (with 1 inner shelf) and the two system widths of 45 and 90 cm. Each door has a double-swing flap with rounded corners, featuring the recycling icon on the front.

TORTORA

PETROLIO
PETROLEUM
PÉTROLE

ROSSO
RED
ROUGE

GIALLO
YELLOW
JAUNE

ARANCIO
ORANGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modulaire, le système de LOCKERS d'IVM propose des rangements aux destinations multiples : LOCKERS, ARCHIVAGE, PENDERIE, TRI SÉLECTIF. Les quatre utilisations prévues sont parfaitement intégrables entre elles.

STRUCTURE

Réalisée en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur (dos de 7 mm d'épaisseur), avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : Ivoire. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Socle avec pieds fixes pour réglage de niveau de couleur noir.

PORTES

Réalisées en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : MÉLAMINÉ Ivoire, Aluminium, Béton taloché, Orme foncé, Orme crème, Chêne blanchi, Noyer, Wengé, Penelope sable, Penelope argile, Vulcano, Feutre, Tortora, Pétrôle, Rouge, Jaune ou Orange. Toutes les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie Soft close et ouverture à 110°.

TOP (en option)

Réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : Ivoire. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

en détail

LOCKERS

Possibilité de préparer les portes de façon à appliquer un, deux ou trois numéros à commander séparément (numérotation de 0 à 999) en ABS blanc faisant office à la fois d'identification du casier et de poignée d'ouverture. La porte des casiers se démarque également par sa « forme » spéciale qui comporte une fente permettant de glisser aisément du courrier, des revues et des colis. Toutes les portes sont munies de serrure, disponible en deux versions :
- À COMBINAISON : corps de serrure noir et combinaison à 4 chiffres.
- STANDARD : munie d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

ARCHIVAGE

Disponibles dans les deux hauteurs prévues pour le système : 144,5 cm (avec 2 étagères intérieures) et 193,7 cm (avec 3 étagères intérieures) et en deux largeurs (45/90). Portes disponibles avec serrure en version STANDARD, munies d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

PENDERIE

Disponibles dans les deux hauteurs prévues pour le système : 144,5 et 193,7 cm (avec 1 étagère intérieure) et les deux largeurs prévues pour le système (45/90 cm). Penderies disponibles en deux variantes : tubulaire ou amovible. Portes disponibles avec serrure en version STANDARD, munies d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

TRI SÉLECTIF

Disponibles dans une hauteur de 144,5 cm (avec 1 étagère intérieure) et les deux largeurs prévues pour le système (45/90 cm). Chaque porte est munie d'un « guichet » à bascule aux angles arrondis, caractérisée, sur la face avant, par le symbole de recyclage.

H144,5 prof. 44,5

H193,7 prof. 44,5

	VANI INIZIALI	VANI INTERMEDI					
LOCKERS 3 MODULI	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.90	
CONTENITORE 2 RIPIANI STORAGE		2 RIPIANI LOCKERS	2 RIPIANI 1 RIPIANO	2 RIPIANI 2 RIPIANI	2 RIPIANI 1 RIPIANO	2 RIPIANI 2 RIPIANI	
CONTENITORE 1 RIPIANO WARDROBE RECYCLING		1 RIPIANO LOCKERS	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 2 RIPIANI	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 2 RIPIANI	
CONTENITORE 2 RIPIANI STORAGE	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.90	
CONTENITORE 1 RIPIANO WARDROBE RECYCLING		1 RIPIANO LOCKERS	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 2 RIPIANI	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 2 RIPIANI	

SPALLE FINALI
H. 144,5 P.44,5

per LOCKERS per CONTENITORE

ANTE per LOCKERS

L.45

NUMERI LOCKERS

ANTE per ELEMENTI CONTENITORI h 144,5

L.90
L.45

OPTIONAL
TOP DI FINITURA spess. 18 mm.
Ogni composizione del sistema LOCKERS può essere rifinita con TOP di finitura spess. 18 mm.

	VANI INIZIALI	VANI INTERMEDI					
LOCKERS 4 MODULI	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.90	
CONTENITORE 3 RIPIANI STORAGE		3 RIPIANI LOCKERS	3 RIPIANI 1 RIPIANO	3 RIPIANI 3 RIPIANI	3 RIPIANI 1 RIPIANO	3 RIPIANI 3 RIPIANI	
CONTENITORE 1 RIPIANO WARDROBE		1 RIPIANO LOCKERS	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 3 RIPIANI	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 3 RIPIANI	
CONTENITORE 3 RIPIANI STORAGE	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.45	1,8 mm spalla + L.90	1,8 mm spalla + L.90	
CONTENITORE 1 RIPIANO WARDROBE		1 RIPIANO LOCKERS	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 3 RIPIANI	1 RIPIANO 1 RIPIANO	1 RIPIANO 3 RIPIANI	

SPALLE FINALI
H. 193,7 P.44,5

per LOCKERS per CONTENITORE

ANTE per LOCKERS



L.45

NUMERI LOCKERS

ANTE per ELEMENTI CONTENITORI h 193,7

L.90
L.45

OPTIONAL
TOP DI FINITURA spess. 18 mm.
Ogni composizione del sistema LOCKERS può essere rifinita con TOP di finitura spess. 18 mm.



SPAZIO
ARCHIVIAZIONE
SOLUZIONE

...

GLI ELEMENTI
CONTENITORI



SPACE
FILING
SOLUTION

...

STORAGE
UNITS



SPAZIO ARCHIVIAZIONE SOLUZIONE

...

MODULARITÀ

Modularità, flessibilità.
Infinite combinazioni per l'ARCHIVIAZIONE.
SOLUZIONI che consentono di organizzare perfettamente ogni SPAZIO offrendo allo stesso tempo privacy, riservatezza, sicurezza ma anche accessibilità, praticità, ordine.

Modularity, flexibility.
Endless combinations for FILING.
SOLUTIONS that make it possible to organise every SPACE to perfection, providing privacy, confidentiality and security, and accessibility, convenience and neatness at the same time.

Modularité, flexibilité.
Des combinaisons d'ARCHIVAGE à l'infini.
Des SOLUTIONS qui permettent d'organiser chaque ESPACE à la perfection tout en s'attachant à garantir la confidentialité, la sécurité mais aussi l'accessibilité, la fonctionnalité et l'ordre.

SISTEMA SLOW MOTION

Tutte le ante dei contenitori sono dotate di cerniere con sistema ammortizzatore SLOW-MOTION. Questo sistema assicura un funzionamento perfetto, silenzioso e controllato anche in condizioni di chiusura "violenta" dell'anta. Apertura anta a 95°.

SOFT-CLOSING MECHANISM

MOUVEMENT DE RETOUR de la porte avec **AMORTISSEMENT**





Le ante dei contenitori dotate di serratura hanno chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.

The doors of lockable storage units come with two keys and folding ABS safety key cover.

Les portes des modules équipées de serrure ont deux jeux de clés et une coque de clé pliante en ABS.





SPAZIO ARCHIVIAZIONE SOLUZIONE

...

TEXTURE ESCLUSIVE



Finiture non omologate, materiche.
Perfette rappresentanti dell'essenzialità
ricercata del mondo dell'architettura
e dell'interior design contemporanei.

Non-standardised, material finishes.
Perfect models of refined basics, drawing
on the world of contemporary architecture
and interior design.

Des finitions non homologuées, de la matière.
De parfaits représentants de l'essentialité
recherchée qui habite le monde
de l'architecture et de la décoration
d'intérieur contemporaines.




Finitura in
Penelope Argilla per i frontali



Finitura in Penelope Sabbia
per il set Top/Spalle (optional)








AREA TECNICA
TECHNICAL AREA
SECTION TECHNIQUE

...

ELEMENTI
CONTENITORI

DESIGN by STUDIO IVM

- 44 **TIPOLOGIA**
- 46 **FINITURE**
- 48 **SPECIFICHE TECNICHE**
- 52 **SOVRAPPOSIZIONE**





ELEMENTI **CONTENITORI**_LE FINITURE

SET DI FINITURA / OPTIONAL

SPALLE E TOP NOBILITATO spess. 18 mm
 SIDE AND TOP 18 mm THICK LAMINATED
 CÔTÉS ET TOP EN MÉLAMINÉ 18 mm ÉPAIS



AVORIO
IVORY / IVOIRE



NOCE
WALNUT / NOYER



ROVERE
OAK / CHÈNE



WENGÉ



PENELOPE SABBIA
PENELOPE SAND
PENELOPE SABLE



PENELOPE ARGILLA
PENELOPE CLAY
PENELOPE ARGILE



SPATOLATO
CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT
BÉTON TALOCHÉ



OLMO
TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN
ORME FONCÉ



OLMO PANNA
ELM CREAM
ORME CRÈME



ALLUMINIO
ALUMINIUM



PRIMOFIORE
TORTORA



PRIMOFIORE
PANNA
CREAM

FRONTALI NOBILITATO ANTE, CASSETTI, CLASSIFICATORI - spess. 18 mm

LAMINATED FRONTS - DOORS, DRAWERS, FILING UNITS (18 mm THICK)
 FAÇADES EN MÉLAMINÉ - PORTES, TIROIRS, CLASSEURS - 18 mm ÉPAIS



OLMO
TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN
ORME FONCÉ




OLMO PANNA
ELM CREAM
ORME CRÈME



PENELOPE SABBIA
PENELOPE SAND
PENELOPE SABLE



PENELOPE ARGILLA
PENELOPE CLAY
PENELOPE ARGILE



SPATOLATO
CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT
BÉTON TALOCHÉ



VULCANO



FELTRO



AVORIO
IVORY / IVOIRE




ALLUMINIO
ALUMINIUM



ROVERE
OAK / CHÈNE



NOCE
WALNUT / NOYER



WENGÉ



PRIMOFIORE
TORTORA



PRIMOFIORE
PANNA
CREAM

FRONTALI CRISTALLO ANTE

GLASS FRONTS - DOORS
 FAÇADES EN VERRE - PORTES



TRASPARENTE
TRANSPARENT



MOKA



NERO
BLACK
NOIRE

STRUTTURA NOBILITATO

LAMINATED FRAME
 STRUCTURE MÉLAMINÉ



AVORIO
IVORY / IVOIRE



ALLUMINIO
ALUMINIUM

193,7

155,5

117

78,5



TIPOLOGIA ELEMENTI

PROFONDITÀ cm 46,5 ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
cm 44,5 VANO

cm 36 ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
cm 34 VANO

LARGHEZZA cm 45/90

MANIGLIA STANDARD



MANIGLIA colore ALLUMINIO
HANDLE colour ALUMINIUM
POIGNÉE couleur ALUMINIUM

MANIGLIE OPTIONAL



MANIGLIA FLY

MANIGLIA METRACRILATO
trasparente



MANIGLIA WING

MANIGLIA METALLO
finitura CROMO LUCIDO

SPECIFICHE TECNICHE ELEMENTI CONTENITORI

CASSETTIERE in MELAMINICO

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati nelle due varianti melaminico ALLUMINIO o AVORIO. Frontali realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Top realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA. Bordati in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Disponibili con cassetto interno in lamiera di metallo con guide metalliche ad estrazione semplice (per il cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore) o con cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortuno. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33 cm. Ruote piroettanti in nylon nero.

CASSETTIERE in METALLO

Realizzate in monoblocco di lamiera di acciaio, disponibili nelle due finiture BIANCO 9010 o ALLUMINIO 9006 (verniciate con polveri epossidiche). Maniglie in colore abbinato alla struttura. Cassetto interno in metallo montato su guide a sfera per una migliore scorrevolezza ed una minor rumorosità, ad estrazione semplice (per il cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore). Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta). Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortuno. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33 cm. Ruote piroettanti in nylon nero.

CONTENITORI in MELAMINICO - prof. 46,5

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti, cassetti e classificatori.

STRUTTURA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ALLUMINIO o AVORIO resistente all'abrasione, cappello base e fianchi spess. 18 mm. Ripiani interni in metallo verniciati con polveri epossidiche in color ALLUMINIO o AVORIO, spess. 25 mm posizionabili liberamente (passo 32 mm). I ripiani sono predisposti per archiviazione di cartelle sospese. Schienale in conglomerato ligneo spess. 7 mm rivestito in PVC finitura ALLUMINIO e AVORIO.

TOP

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

SPALLE DI FINITURA (opzionali)

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

ANTE LEGNO BATTENTI

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, in nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), bordato in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Dotate di serratura con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortuno. Le ante dei mobili h.195 sono dotate di serratura a cariglione. Cerniere regolabili apertura 95° gradi ad aggancio rapido. Maniglia colore Alluminio.

ANTE VETRO BATTENTI

Versione "tutto vetro": cristallo trasparente temperato spessore 5 mm, con bordi perimetrali lucidati e spigoli smussati, cerniere regolabili apertura 95° e copri-cerniere esterne in colore Alluminio, pomolo in metallo colore Alluminio, dotati di serratura (a richiesta). Versione "a telaio": cristallo temperato spessore 4 mm inserito in telaio perimetrale in estruso di alluminio; finitura dei cristalli in trasparente o retro verniciato nei colori MOKA, NERO; cerniere regolabili apertura a 95° - maniglia centrale come su ante legno - non dotabili di serratura.

CASSETTIERA

Realizzate in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), resistente all'abrasione. Cassetti interni spess. 12 mm rivestiti in PVC alluminio montati su guide in metallo, con movimento agevole e silenzioso. Maniglie in finitura Alluminio. I frontali dei cassetti NON possono essere dotati di serratura.

CLASSIFICATORI

Realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori disponibili (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), resistente all'abrasione. Telai interni in metallo montati su guide telescopiche, portata kg. 45. Serratura a chiusura simultanea di tutti i classificatori, dotata di sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta). Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortuno. Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese interasse 330 e 390 mm. Maniglie in color Alluminio.

CONTENITORI in MELAMINICO - prof. 36

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti, cassetti e classificatori.

STRUTTURA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ALLUMINIO o AVORIO resistente all'abrasione. Cappello base e fianchi spess. 18 mm. Ripiani interni in melaminico nelle due varianti ALLUMINIO o AVORIO, spess. 22 mm, posizionabili liberamente (passo 32 mm). Schienale in conglomerato ligneo spess. 7 mm rivestito in PVC finitura ALLUMINIO.

TOP

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

SPALLE DI FINITURA (opzionali)

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PENELOPE (Sabbia, Argilla), PRIMOFIORE (Tortora, Panna).

ANTE LEGNO BATTENTI

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, in nobilitato AVORIO, VULCANO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 2 colori (Sabbia, Argilla), SPATOLATO CEMENTO, OLMO TESTA DI MORO, OLMO PANNA, PRIMOFIORE (Tortora, Panna), bordato in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Dotate di serratura con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortuno. Le ante dei mobili h.195 sono dotate di serratura a cariglione. Cerniere regolabili apertura 95° ad aggancio rapido. Maniglia colore Alluminio.

ANTE VETRO BATTENTI

Versione "tutto vetro": cristallo trasparente temperato spess. 5 mm, con bordi perimetrali lucidati e spigoli smussati, cerniere regolabili apertura 95° e copri-cerniere esterne in colore Alluminio, pomolo in metallo colore Alluminio, dotati di serratura (a richiesta). Versione "a telaio": cristallo temperato spess. 4 mm inserito in telaio perimetrale in estruso di alluminio; finitura dei cristalli in trasparente o retro verniciato nei colori MOKA, NERO; cerniere regolabili apertura a 95° - maniglia centrale come su ante legno - non dotabili di serratura.

STORAGE UNITS TECHNICAL SPECIFICATIONS

MELAMINE DRAWER UNITS

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the two melamine variants of ALUMINIUM or IVORY. Fronts built from 18 mm-thick wood laminate in the following finishes: IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE, 2 different colours available (Sand, Clay). CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM.

Top built from 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM. Edged in extra thick ABS on all sides; finish identical to the top.

Available with inner metal sheet drawer on metal runners for standard sliding (the drawer) and complete removal (filing cabinet drawer), or with a wooden inner drawer lined in black PVC with standard sliding runners.

Simultaneous locking on all drawers, with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.

The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width. Black nylon pirouette wheels.

METAL DRAWER UNIT

Enbloc steel plate available in the two system colourway finishes of 9010 WHITE or 9006 ALUMINIUM (painted with epoxy powders).

Handle colour matches the structure. The internal metal drawer is fitted to two ball runners for better sliding and less noise, standard sliding (for the drawer) and completely removable (filing cabinet drawer). Simultaneous locking on all drawers, with anti-tipping system (for opening one drawer at a time). Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.

The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width. Black nylon pirouette wheels.

MELAMINE CONTAINER UNITS - depth 46,5

The line includes: open containers, full and glass panel doors; drawers and a filing system.

STRUCTURE

Structure built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the melamine variants of ALUMINIUM or IVORY, abrasion-resistant, 18 mm-thick top, base and sides. The 25 mm-thick metal inner shelves are in epoxy powder ALUMINIUM or IVORY colour finish and can be positioned freely (32 mm pitch).

The shelves are designed to fit hanging files. 7 mm-thick wood conglomerate back panel covered in PVC in an ALUMINIUM and IVORY finish.

TOP

Available in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream).

FINISHING SIDE PANELS (optional)

Available in 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) finish.

WOODEN PANEL DOORS

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, in laminated IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE in 2 different colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream) edged in extra-thick ABS on all sides with the same finish as the surface.

Supplied with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.

In the 195 height the lock is fitted with a ratchet. Adjustable hinge 95° opening with quick fit. Aluminium colour handle.

GLASS PANEL DOORS

‘All glass’ version: 5 mm-thick tempered transparent glass with polished edges and rounded corners, adjustable hinge with 95° opening and external Aluminium colour hinge covers, Aluminium colour metal knob fitted with a lock (on request).

‘Frame’ version: 4 mm-thick tempered glass inserted into a perimeter frame in extruded aluminium; transparent or back-painted glass in the colours MOCHA COFFEE or BLACK; adjustable hinge with 95° opening; central handle as for wooden door; cannot be fitted with a lock.

DRAWER UNIT

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ, PENELOPE available in 2 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream). 12 mm-high internal drawers with PVC aluminium colour finish; metal runner with smooth, silent movement. Aluminium finish handle. Drawer fronts DO NOT fit locks.

FILING SYSTEMS

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ, PENELOPE available in 2 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream). Internal metal frames fitted to telescopic runners with 45 kg capacity.

Simultaneous locking on all filing units with anti-tipping system (for opening one drawer at a time). Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover. The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files, with a 33 cm width. Aluminium colour handle.

MELAMINE CONTAINER UNITS - depth 36

The line includes: open containers; with full and glass panel doors; drawers and a filing system.

STRUCTURE

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the abrasion-resistant melamine variants of ALUMINIUM or IVORY. 18 mm-thick top, base and sides. 22 mm-thick ALUMINIUM or IVORY melamine inner shelves that can be freely positioned (32 mm pitch). 7 mm-thick wood conglomerate back panel covered in PVC in an ALUMINIUM finish.

TOP

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) laminates finish.

FINISHING SIDE PANELS (optional)

Available in 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM PENELOPE (Sand, Clay), PRIMOFIORE (Tortora, Cream) finish.

WOODEN PANEL DOORS

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in a WENGÉ or CANALETTO WALNUT veneer, or in laminated IVORY, VULCANO, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ, PENELOPE in 2 different colours (Sand, Clay), CEMENT RENDER EFFECT, ELM DARK BROWN, ELM CREAM, PRIMOFIORE (Tortora, Cream).

Edged in extra-thick ABS on all sides with the same finish as the surface. Supplied with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover. In the 195 height the lock is fitted with a ratchet. Adjustable hinge 95° opening with quick fit. Aluminium colour handle.

GLASS PANEL DOORS

‘All glass’ version: 5 mm-thick tempered transparent glass with polished edges and rounded corners, adjustable hinge with 95° opening and external Aluminium colour hinge covers, Aluminium colour metal knob fitted with a lock (on request).

‘Frame’ version: 4 mm-thick tempered glass inserted into a perimeter frame in extruded aluminium; transparent or back-painted glass in the colours MOCHA COFFEE or BLACK; adjustable hinge with 95° opening; central handle as for wooden door; cannot be fitted with a lock.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ARMOIRES

CAISSONS en MELAMINE

Structure réalisée en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés dans les variantes ALUMINIUM ou IVOIRE. Façades réalisées en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME. Tops réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm dans les finitions en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME. Bordées en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés en finition identique à celle de la surface. Disponibles avec un tiroir intérieur en tôle de métal, avec des glissières en métal à extraction simple (pour le tiroir) et à extraction complète (pour le tiroir classeur) ou avec un tiroir intérieur en bois revêtu de PVC noir avec des glissières en métal à extraction simple. Serrure à fermeture simultanée de tous les tiroirs, avec deux clés et couvre-clé en ABS pliant anti-accidents.

Le tiroir classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 33 cm. Roues pivotantes en nylon noir.

CAISSONS en METAL

Réalisés en monobloc de tôle en acier, disponibles dans les deux finitions BLANC 9010 ou ALUMINIUM 9006 (peintes avec des poudres époxydiques). Poignées d'une couleur assortie à la structure. Tiroir intérieur en métal monté sur des glissières à sphère garantissant un meilleur coulissement et une réduction du bruit, à extraction simple (pour le tiroir) et à extraction totale (pour le tiroir classeur). Serrure à fermeture simultanée de tous les tiroirs, avec système anti-renversement (permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois). Clé en deux copies et couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Le tiroir classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 33 cm. Roues pivotantes en nylon noir.

ARMOIRES en MELAMINE - prof. 46,5

Cette catégorie prévoit des armoires ouvertes, à portes battantes pleines, portes battantes en verre, avec tiroirs et classeurs.

STRUCTURE

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé ALUMINIUM ou IVOIRE résistant à l'abrasion, dessus, base et flancs de 18 mm d'épaisseur. Étagères intérieures en métal peint avec des poudres époxydiques en couleur ALUMINIUM ou IVOIRE de 25 mm d'épaisseur, à agencer librement (écartement 32 mm). Les étagères sont prévues pour le rangement de dossiers suspendus. Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur. Revetu en PVC finition ALUMINIUM ou IVOIRE.

TOP

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

MONTANTS DE FINITION (options)

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGE ou en mélaminé verni transparent en CHENE BLANCHI, NOYER CANALETTO, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

PORTES BATTANTES en BOIS

En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) avec bord en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés, dans une finition identique à la surface. Munies d'une clé en deux copies et d'un couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Les portes des meubles h. 195 sont munies de serrures à crémonne. Charnières réglables à ouverture à 95° degrés, à enclenchement rapide. Poignée de couleur Aluminium.

PORTES BATTANTES en VERRE

Version « tout en verre »: verre transparent trempé de 5 mm d'épaisseur, avec bords de pourtour polis et arêtes émoussées, charnières réglables à ouverture à 95° et cache-charnières extérieures de couleur Aluminium, poignée en métal de couleur Aluminium, avec serrure (sur demande). Version à châssis: verre trempé de 4 mm d'épaisseur, inséré dans un châssis de pourtour en aluminium extrudé: finition des verres transparente ou peinture sur revers en couleur MOKA, NOIR; charnières réglables à ouverture à 95° - poignée centrale comme sur les portes en bois - NE peuvent PAS être munies de serrures.

CAISSON

Réalisé en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) résistant à l'abrasion. Tiroirs intérieurs de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium montés sur des glissières en métal à mouvement aisé et silencieux. Poignées en finition aluminium. Les façades des tiroirs NE peuvent PAS être munies de serrure.

CLASSEURS

Réalisés en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs disponibles (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) résistant à l'abrasion. Châssis intérieurs en métal montés sur des glissières télescopiques, charge de 45 Kg. Serrure à fermeture simultanée de tous les classeurs, avec système anti-renversement (permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois). Clé en deux copies et couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Le classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 330 et 390 mm. Poignées de couleur Aluminium.

ARMOIRES en MELAMINE - prof. 36

Cette catégorie prévoit des armoires ouvertes, à portes battantes pleines, portes battantes en verre, avec tiroirs et classeurs.

STRUCTURE

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé ALUMINIUM ou IVOIRE, résistant à l'abrasion. Dessus, base et flancs de 18 mm d'épaisseur. Étagères intérieures en mélaminé dans les deux variantes ALUMINIUM ou IVOIRE, ép.: 22 mm, à agencer librement (écartement: 32 mm). Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur revêtu en PVC finition ALUMINIUM.

TOP

En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

MONTANTS DE FINITION (options)

Disponibles en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, dans les finitions en mélaminé IVOIRE, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PENELOPE (Sable, Argile), PRIMOFIORE (Tortora, Crème).

PORTES BATTANTES en BOIS


En bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et en classe E1, disponibles en mélaminé IVOIRE, VULCANO, ALUMINIUM, CHENE BLANCHI, NOYER, PENELOPE dans les 2 couleurs (Sable, Argile), WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, ORME FONCÉ, ORME CRÈME, PRIMOFIORE (Tortora, Crème) avec bord en ABS de forte épaisseur sur quatre côtés, dans une finition identique à la surface. Munies d'une clé en deux copies et d'un couvre-clé en ABS pliant de sécurité. Les portes des meubles h. 195 sont munies de serrures à crémonne. Charnières réglables à ouverture à 95° degrés, à enclenchement rapide. Poignée de couleur Aluminium.

PORTES BATTANTES en VERRE




Version « tout en verre »: verre transparent trempé de 5 mm d'épaisseur, avec bords de pourtour polis et arêtes émoussées, charnières réglables à ouverture à 95° et cache-charnières extérieures de couleur Aluminium, poignée en métal de couleur Aluminium, avec serrure (sur demande). Version à châssis: verre trempé de 4 mm d'épaisseur inséré dans un châssis de pourtour en aluminium extrudé; finition des verres transparente ou peinture sur revers en couleur MOKA, NOIR; charnières réglables à ouverture à 95° - poignée centrale comme sur les portes en bois - NE peuvent PAS être munies de serrure.

ELEMENTI CONTENITORI PROF44,5_46,5
POSSIBILI CONFIGURAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

I MODULI SOVRAPPONIBILI



I MODULI SOVRAPPONIBILI



Le ante dei contenitori dotate di serratura hanno chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.
The doors of lockable storage units come with two keys and folding ABS safety key cover.
Les portes des modules équipées de serrure ont deux jeux de clés et une coque de clé pliante en ABS.

CERNIERE REGOLABILI
apertura a 95°
ad aggancio rapido.
ADJUSTABLE,
quick-mounting HINGE
(95° opening).
PAUMELLES RÉGLABLES
ouverture à 95°
pour montage rapide.

CLASSIFICATORE con TELAI INTERNI
in metallo montati su guide
telescopiche - portata 45 Kg.
Il classificatore è attrezzato
per contenere cartelle sospese
interasse 330 e 390 mm

FILING UNIT with metal hanging FOLDER
FRAME mounted on telescopic slides -
load capacity 45 kg.
The filing unit can hold 330 - 390 mm
suspension files/hanging folders.

CLASSEUR avec BÂTIS INTERNES en
métal montés sur guides télescopiques -
capacité 45 Kg.
Le classeur est équipé pour accueillir
des dossiers suspendus avec un entraxe
de 330 et 390 mm.

Le ante dei contenitori h.193,7
sono dotate di serratura a cariglione.
The doors of the 193.7-high storage units
are fitted with a multi-point rod lock.
Les portes des modules h 193,7 sont équipées
de serrures à crémone.