


Sokoa

TARIF



Prix Publics HT. **04.2025**

ESPACES DIRECTION



Eman direction 26 -28




Azkar 29



Eden 02 30 - 31



Bost 32



Wi-Max 33



Luma 34



Zoom 34



Rhune 35



Oxel 36




Punta 37

ESPACES COLLABORATIFS



Eman 40 - 45



Wi-Max 46 - 49



Wi-Max Ergo 50 - 51



Azkar 52



Bero 53



Tertio 54 - 55




Alaia 56 - 57




Horra 58 - 59



Altua 59



Sièges hauts 60



Lander 61

ESPACES RÉUNION / FORMATION




Adio 64 - 67




Loria 68 - 71



Odei 72 - 81



Klik 82 - 85



Zoom 86



Cloe 86




Kulbu 87




Kyos 88 - 99




Adela 100 - 103



Smash 104 - 107



Flipper 108



Maitena 109



Bakea 110 - 112


ESPACES CONVIVIALITÉ



Ildo 116 - 117



Eztia 118



Emeki 119



Batbi 120



Klik 121



Lotua 122 - 127



Eneka 02 128 - 129



Rhune 130 - 133



Oxel 134



Punta 135



Mendi 136 - 137



Izar 138



Arca first 139



Karla 140



Kulbu 141



Poutres 142 - 149

ESPACES CAFÉTÉRIA




Adela 152




Loria 153 - 155




Odei 156 - 157



Klik 158 - 161



Kanpoa 162 - 163



Maike 164 - 165



Tabourets 166



Tables 167

ATELIERS ET ESPACES D'ARCHIVAGE



Tecnik 170 - 171



Eurokit 172 - 174



Archikit 175 - 178

SOMMAIRE

4	Identité et Valeurs
5	Chiffres clés - Historique
6	Métier et savoir-faire
8	Marketing et ventes
9	Nos Showrooms
10	Développement durable
12	Notre mission
13	Groupe Sokoa
14	Designers
15	Nouveautés produit
23	Suppressions
179	Autres marques distribuées
183	Infos générales

Identités et valeurs

Au printemps 1971, avec l'aide de 24 associés, Patxi NOBLIA donne naissance à SOKOA.

L'entreprise est créée à partir d'un projet de développement visant à contribuer à la création d'emplois en Pays Basque en s'appuyant sur l'épargne populaire. Fabricant spécialiste du siège professionnel parmi les leaders européens, la philosophie de SOKOA depuis sa création s'exprime par ces valeurs fondamentales :

CONTRIBUTION

au développement économique et à la création d'emploi au Pays Basque.

RÉPARTITION

équilibrée des profits et volonté d'associer, de façon significative, les salariés au capital.

TRANSPARENCE

de la gestion.

Fidèle à ses valeurs, SOKOA met en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et un engagement environnemental, afin de satisfaire aux mieux ses clients et partenaires et affirme sa volonté de contribuer à l'épanouissement professionnel de ses salariés. Aujourd'hui tous les salariés sont actionnaires et SOKOA met quotidiennement en pratique ses valeurs.




www.sokoa.com


Chiffre clés



**+ DE 60 MARCHÉS
À L'EXPORTATION**




**+ DE 270
EMPLOYÉS**



**CHIFFRE D'AFFAIRES
56 M€**




**+ DE 27 000 M²
DE SURFACE DE
PRODUCTION**



**+ DE 1 MILLION DE
M² DE BUREAUX
ÉQUIPÉS PAR AN**

Histoire




crédit photo : Balloide photo Bayonne.

Métiers et savoir-faire



DESIGN ET CONCEPTION


SOKOA a toujours placé le design au cœur de sa stratégie et comme élément fort de sa différenciation. SOKOA travaille en collaboration étroite avec des designers au talent reconnu pour proposer des produits au design moderne et sympathique, empreint de son identité basque tout en proposant un large choix et un rapport qualité-prix reconnu.



SAVOIR-FAIRE TAPISSIER

Coupe, couture, agrafage, une grande partie de la valeur ajoutée de la fabrication de nos sièges provient du métier de tapissier, une spécialité pour laquelle de longues années d'expériences sont nécessaires à l'acquisition des compétences. Les équipes SOKOA s'impliquent au quotidien pour fabriquer des produits inspirants, innovants et éco-conçus qui incarnent l'expression d'une passion et d'un savoir-faire.





FABRICATION

Situées à Hendaye (64), les usines SOKOA s'étendent sur 27 000 m² de surface de production. Chaque année elles fabriquent environ 435 000 sièges soit l'équivalent de 1 900 unités qui sont expédiées chaque jour.

Les postes de travail des produits les plus complexes sont élaborés sur-mesure et optimisés à la fois d'un point de vue ergonomique et méthodologique pour permettre l'excellence opérationnelle dans la fabrication des sièges les plus complexes pouvant utiliser jusqu'à 55 composants différents à assembler.




Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, SOKOA offre la garantie de produits et services à la hauteur de vos exigences, avec le label « fabrication française ».



Métiers et savoir-faire

MARKETING ET VENTES

SOKOA commercialise ses produits au travers de partenaires distributeurs, grossistes et fabricants au niveau national et international. Chaque jour nos équipes accompagnent les projets d'aménagements par le conseil, la réalisation de plans, devis et dossiers techniques, le suivi des commandes, des livraisons et installations avec expertise, disponibilité et réactivité. SOKOA met tout en œuvre pour fournir des outils d'aide à la vente adaptés et une communication professionnelle efficace et engageante.



EN FRANCE

Un réseau de partenaires spécialistes de l'aménagement des espaces de travail

A L'INTERNATIONAL

Une présence dans 60 Pays à travers le monde

Showroom Paris - France



Venez visiter ce « petit bout de Pays Basque » situé quartier Madeleine et entièrement aménagé avec les produits du Groupe Sokoa et des marques basques WoopRugs et B.lux. Facilement accessible et lumineux, ce lieu vivant de rencontres et d'échanges est situé au rez-de-chaussée d'une cour intérieure. Ses 180 m² intérieurs sont répartis sur trois étages, chacun proposant un univers inspiré de nos origines et de notre région.

18 rue Duphot, 75 001 Paris, France
sokoa.paris@sokoa.com



Visite virtuelle

Showroom Caire - Egypte



Situé au sein du prestigieux District 5 dans le nouveau Caire nous partageons ce grand espace de plus de 400 m² sur deux étages avec notre partenaire local Artístico. Ce showroom a été pensé pour être un co-working vivant, un lieu de rencontres et d'échanges, pouvant recevoir des événements tels que des conférences thématiques et favoriser les interactions professionnelles.

B12-M05_District 5, Marakez Cairo-sokhna Highway, Le Caire, Egypte



Visite virtuelle

Showroom Madrid - Espagne



Découvrez les dernières nouveautés SOKOA au cœur de Madrid dans le showroom Basque Living. Cet espace résolument contemporain illustre la force de la créativité, de l'innovation et de la complémentarité des fabricants basques membres du cluster Basque Living qui y exposent conjointement leurs collections.

Basque Living Madrid, Calle de Maldonado, 50, 1ºB, 28006 MADRID
madrid@basqueliving.eus



Visite virtuelle

Développement durable



Conséquence naturelle de son code génétique et de son histoire, **SOKOA s'est engagée dès les années 2000** dans une démarche de **Responsabilité Sociétale et Environnementale** très volontariste. Ainsi, l'entreprise a structuré sa démarche en s'appuyant sur les lignes directrices de l'ISO 26000 dès 2011.

Régulièrement citée comme l'une des entreprises les plus **vertueuses et innovantes** de notre région, l'organisme **AFNOR Certification** vient de renouveler notre label engagé RSE à son niveau maximum "Exemplaire" selon la norme ISO 26000 et de nous délivrer le label européen Responsabilité Europe.

Cette reconnaissance à la fois nationale et internationale démontre notre contribution effective aux objectifs de développement durable définis par l'ONU. Elle récompense aussi notre mobilisation continue et historique en faveur d'un **monde plus responsable et durable**.

La politique globale de SOKOA est structurée sur les 4 piliers du développement durable – économique, social, environnemental et sociétal – ce dernier en particulier exprimant toute sa différence. Outre les enjeux de RS de l'ISO 26000, les attentes émises par les parties prenantes de l'entreprise sont au cœur de sa stratégie et guident ses décisions au quotidien.

SOCIAL

SOKOA c'est avant tout une **aventure humaine**, des **valeurs** et un projet de **création et maintien de l'emploi** dans sa région, le Pays Basque.

Les 4 piliers de l'animation des Ressources Humaines et des équipes SOKOA sont le **Respect et l'intérêt du salarié** lié à celui de l'intérêt de l'entreprise, la **Formation**, **l'Équité** et les **Conditions de travail**, notamment la sécurité et la santé.

- **Les salariés sont tous actionnaires** de l'entreprise et détiennent 25% du capital
- **Les anciens salariés, également actionnaires**, détiennent 20% du capital
- Ensemble, salariés actuels et anciens salariés détiennent ainsi près de la moitié du capital de SOKOA
- A plus de 98%, nos 1 200 actionnaires sont des personnes physiques, des particuliers
- Le budget dédié à la **formation** est du triple de l'obligation légale
- La **sécurité et la santé au travail** au cœur des préoccupations de l'entreprise
- Une attention particulière est donnée à **l'équité et à l'égalité hommes / femmes**. Notre dernier index présente les résultats de 88 points sur 100
- Sokoa agit activement pour le **respect des Droits de l'Homme** et adhère au Global Compact de l'ONU depuis 2005



SOCIÉTAL

SOKOA est née grâce à **l'épargne populaire** et à des **acteurs locaux** qui croyaient en son projet de prise en charge de l'avenir par soi-même comme en ses valeurs de **dynamisation du tissu économique local** et de **création d'emplois**.

SOKOA est profondément implantée dans son territoire et ce dernier est ancré dans l'entreprise.

- La création et le maintien de l'emploi local : un leitmotiv pour SOKOA
- SOKOA donne dans la mesure du possible, **priorité aux fournisseurs locaux**
- Au travers de sa **politique de mécénat** SOKOA participe à la vie de son territoire
- Présence active dans **l'enseignement local et la réflexion territoriale**



ÉCONOMIQUE

Un Développement Durable n'est envisageable que si l'entreprise est pérenne. Pour durer dans le temps, être profitable est une condition sine qua non.


Pour y parvenir SOKOA mise sur :

- Une structure financière **solide**
- Une grande **autonomie** décisionnelle
- Son rôle de **locomotive économique** au cœur de 100 partenaires et 500 clients
- Un système qualité mature **certifié ISO 9001** depuis 2003
- Un savoir-faire en matière d'**innovation**, de **conception** et de **R&D**

ENVIRONNEMENTALE

Les engagements environnementaux de SOKOA ne datent pas d'hier et sont indispensables pour envisager demain autrement. La politique environnementale de l'entreprise est déclinée en prenant en compte les différentes étapes du cycle de vie de ses produits.

- R&D ET DESIGN : **réalisation d'ACV**, séparabilité du produit fini, biomatériaux
- ACHATS ET SUPPLY CHAIN : **matériaux recyclés**, conditionnement optimisé, assurance qualité fournisseurs
- PRODUCTION : Système de Management environnemental **ISO 14001**, diagnostic énergétique et réduction consommations, Tri collecte et valorisation des déchets
- PRODUITS : **Gammes labellisées NF Environnement**, pérennité offre composants 8 ans à compter de la date d'achat, matériaux recyclés, veille active sur l'affichage environnemental
- FIN DE VIE : **Produits facilement démontables**, identification des pièces plastiques
- VALDELIA : SOKOA est un des membres fondateurs de Valdelia, un **éco-organisme** à but non lucratif, qui a pour mission de collecter et recycler les mobiliers professionnels usagés. Valdelia met son expérience et expertise au service du principe de l'économie circulaire
- AMÉLIORATION BILAN CARBONE : à partir des résultats du **bilan carbone** de l'entreprise réalisé en 2011 sur exercice 2009



Notre mission

"Créer du bien-être assis dans les espaces professionnels et pour le plus grand nombre"

Avec des produits

- Au design contemporain
- Inspirant simplicité et convivialité
- Eco-conçus, ergonomiques et durables
- Couvrant tous les besoins en assise au travail
- À bon rapport qualité prix
- Fabriqués au Pays basque

Avec des services

- Écoute, disponibilité
- Réactivité, fidélité




Groupe Sokoa

Dès sa création, SOKOA s'engageait dans une politique active de participations financières le plus souvent minoritaires ; il s'agissait de mettre en œuvre l'une des valeurs de base de l'entreprise, à savoir le développement économique local.

En 50 ans, cela s'est traduit par des participations directes ou indirectes dans plus de 280 entreprises suivant 2 grands axes :

Au coeur d'un pôle de plus de 4000 emplois



- Participations autour du métier de SOKOA :

- Dans le monde
- En Europe
- Au niveau local (au Pays Basque)

- Participations au niveau de son territoire, le Pays Basque en lien à ses valeurs fondatrices :

- La création d'emploi
- Le développement économique et culturel
- L'engagement RSE

Maison mère d'un groupe spécialiste du mobilier de bureau



Sokoa

Sièges et solutions d'assise



Sièges et solutions d'assise




Environnement de bureau



Mobilier contract




650
EMPLOYÉS



110 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES



6 USINES
DE PRODUCTION



600 000
PIÈCES VENDUES

Designers


Placé au coeur de la stratégie de SOKOA, le design est une composante de différenciation de la marque SOKOA.



Jeremiah Ferrarese




Piergil Fourquié



Bruno Houssin




ILÔ Créatif



Iratzoki studio




Iratzoki Lizaso



Alban Le Henry



Juan-Ignacio Lejarza




SFM Studio



Marine Peyre



Paolo Scagnellato



Jun Yasumoto



Pour plus d'informations

Eman Toile

Design **Iratzoki Lizaso**

NEW Disponibilité : 03.2025

La gamme Eman Direction (p.28) et Collaboratifs (P.44-45) se complète d'une version tapissée hybride avec tissu tendu sur cadre et support résille. Ce modèle a la particularité d'offrir la souplesse et le confort aéré d'une toile tendue avec l'esthétique d'une assise et dossier en tissu coordonnés. Le support résille est toujours noir quelle que soit la couleur des coques plastique et du tissu. Cette version d'EMAN est disponible dans tous les coloris des tissus Xtrevira, Step Mélange, Noma et Atlantic.



Wi-Max Ergo

Design **Iratzoki - Studio Fejmant**

NEW Disponibilité : 02.2025

Quelques mois après la sortie de Wi-Max en 2013, Michel Antoine, ergonome de métier et distributeur de produits ergonomiques dans l'est de la France, se rapproche de Sokoa pour codévelopper une version ergonomique de ce best-seller en y intégrant :

- une superposition de mousses confort,
- un renfort lombaire réglable par pompe à air (version dossier tapissé),
- des accotoirs 4D très grand format
- 2 systèmes innovants de confort thérapeutique : la thermothérapie et la cryothérapie.

La déclinaison Wi-Max Ergo a donc été prescrite et commercialisée pendant 10 ans par la société Ergonoma, sous la direction de Michel Antoine. La commercialisation de cette version est reprise par Sokoa mi-2024 au départ à la retraite de l'ergonome et intègre cette année le tarif Sokoa 2025.

2 versions : Wi-Max Ergo tapissé et résille avec 3 hauteurs de dossier chacune et un grand nombre d'options détaillées p.50 de ce tarif et dans les argumentaires et fiches techniques correspondantes.



Housse têteière avec coussin pour poche chaud et froid*



Housse têteière pour poche chaud et froid*



* Poche chaud et froid non fournie. À acheter en pharmacie.

Nouveautés

Tertio R Blanc

Design **Iratzoki studio**

NEW Disponibilité : 03.2025

A l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau catalogue, TERTIO donne un coup de frais à la gamme en la complétant de coques blanches pour sa version résille. Cette version hybride utilise une assise légèrement différente de l'assise standard Tertio et propose des accotoirs économiques 1D. Tous les autres composants sont identiques, notamment le mécanisme synchrone avec ou sans translation. Voir tous les détails de la gamme p.55.



Translation d'assise.



Réglage en hauteur du dossier, par crémaillère UP - DOWN.



Assise triple galbe et accotoirs 1D réglables en hauteur.

Bero

Design **Studio BrichetZiegler**

NEW Disponibilité : 06.2025

Le siège BERO est le fruit d'une collaboration inspirée entre Sokoa et La Chaise Française. Ensemble, ces deux marques, unies par une passion commune pour l'esthétique et l'innovation, ont conçu un siège de bureau répondant aux codes design de l'habitat, pensé pour sublimer votre espace de travail au bureau comme à la maison. Guidées par des valeurs partagées – simplicité, confort, éco-conception, et le souci d'offrir des produits accessibles au plus grand nombre – elles ont fait appel au talentueux Studio BrichetZiegler pour créer un fauteuil au dossier en bois apparent, à la fois convivial, raffiné et 100 % Made in France. BERO, c'est l'élégance alliée à la fonctionnalité pour une expérience de confort inégalée.

Mécanisme basculant blocable en position avant. Avec ou sans accotoirs bois tapissés. Base giratoire noire ou blanche. Roulettes Ø 65 sol dur.

Voir tous les détails de la gamme p.53.



Adio

Design **SFM Studio**

NEW Disponibilité : 04.2025

ADIO est une gamme de sièges contemporains, compacts et polyvalents, au design épuré et aux lignes douces. Eco-conçue, elle minimise le nombre de composants et de visserie, avec des structures métalliques intégrées harmonieusement à la coque de l'assise. Le dossier, flexible, permet des micromouvements pour un confort personnalisé. Un système breveté d'assemblage innovant rend le montage simple et rapide. ADIO est empilable et se décline en plusieurs versions et coloris, s'adaptant à divers usages professionnels. Son esthétique moderne et sa conception fonctionnelle en font une solution idéale pour les bureaux et les espaces publics.

Voir tous les détails de la gamme p.64.



4 types de piètements : 4 pieds, 4 pieds roulettes, luge et giratoire 4 branches.

4 versions : assise/dos PP, assise tapissée/dos PP, assise/dos tapissés et assise tapissée/dos résille (Runner).



5 coloris PP/métal au choix : Noir/Noir, Gris/blanc, Vert foncé/clair, Bleu foncé/clair et Taupe foncé/clair. Les teintes métal, accotoirs, coque sous assise et liaison assise-dos sont foncées. Les teintes dos et dessus assise sont claires.

Coloris PP/métal : Voir nuancier p.203



Batbi

Design **Marine Peyre**

NEW Disponibilité : Q2.2025


BATBI est un pouf 2 en 1, ludique, compact et élégant, conçu pour s'asseoir ou s'allonger. Avec un design qui suit des lignes courbes et un volume généreux, BATBI est à la fois séduisant, malin et confortable. Idéal pour le Flex Office, les espaces collectifs ou privés, il est facile à manipuler et empiler. Son look s'adapte à divers décors, avec des tons doux pour une ambiance relaxante ou des couleurs vives pour une atmosphère dynamique et créative.

BATBI peut-être mono ou bicolore. L'assise peut se détacher du repose-pied et proposer ainsi 2 assises grâce à son zip (toujours noir).

Option bande enduit noire antislissure pour version tissu. Anse cuir.

Dessous anti-dérapant.

Voir tous les détails de la gamme p.120.



Loria Chaise

Design **Jun Yasumoto**

NEW Disponibilité : 02.2025

Elégante et universelle, la collection de sièges et tabourets LORIA s'étoffe d'une nouvelle version de coque sans accotoirs, empilable et idéalement adaptée aux budgets plus serrés. Disponible dans les 6 coloris de polypropylène de la gamme, elle peut recevoir un placet d'assise tapissé. La chaise se décline en 4 pieds métal, bois ou polypropylène pour les aménagements outdoor. Le tabouret haut est disponible avec piètement traineau époxy noir ou chromé.


G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

PP recyclé (gris taupe)



Coloris coque :

Pour les coloris de piètement et plus de détails voir nuancier p.203



Noir




Vert torrent



Bordeaux



Gris taupe



Rose quartz



Blanc plâtre



NEW Disponibilité : 06.2025

A noter également que la version giratoire de la gamme LORIA se complète d'une option de mécanisme basculant pour assurer un confort dynamique tout au long de la journée.

Odei Etudiant

Design **Iratzoki Lizaso**

NEW Disponibilité : 05.2025

Pour vous permettre d'accéder à de nouveaux marchés, la version giratoire étudiante de la collection Odei s'étoffe de 2 nouvelles versions plus économiques avec tablette pivotante pour droitier et gaucher :

- Version avec panier de rangement en polypropylène gris clair sur roulettes
- Version sans panier avec base sur roulettes

Toutes les déclinaisons Odei sont bien sur disponibles dans ces configurations économiques.
Voir tous les détails de la gamme p.78 à 80.



Structure panier métal anthracite,
4 roulettes



Structure panier polypropylène gris
clair, 6 roulettes



Base polyamide noir, 5 roulettes

Klik Etudiant

Design **Iratzoki Lizaso**


NEW Disponibilité : 05.2025

Profitant de cette évolution de version Odei étudiant, nos collections Klik et Bakea intègrent désormais elles aussi une variante étudiante avec tablette pivotante pour droitier et gaucher.

- Version avec panier de rangement en polypropylène gris clair sur roulettes
- Version sans panier avec base sur roulettes



Voir tous les détails de la gamme p.85.



Bakea Etudiant

Design **Paolo Scagnellato**

NEW Disponibilité : 05.2025



Voir tous les détails de la gamme p.112.



Rhune

Design **Piergil Fourquié**

NEW Disponibilité : 02.2025



Pour des raisons d'épaisseur de tissu, RHUNE est confectionné sans passe-poil périphérique sur son dossier lorsqu'il est tapissé en revêtement enduit (Eden free, Ginkgo, Natural linen et Silververtex), et tissu Spazio. Un nouveau système d'électrification (prise CE + 2 ports USB) nomade peut désormais être fixé sur le support en bois, à l'endroit souhaité.



Lotua

Design **Piergil Fourquié**

NEW Disponibilité : 02.2025



LOTUA met à disposition une structure 2 places pour ses coussins d'assise, permettant ainsi de réduire le nombre de pieds et pièces de liaison. La gamme intègre également un nouveau système d'électrification (prise CE + 2 ports USB) nomade qui peut se fixer sur la structure métal, aux emplacements prévus pour les pièces de liaison.

Klik tabouret

Design **Iratzoki Lizaso**

NEW Disponibilité : 02.2025

La gamme se complète d'une version tabouret avec dossier bois.



Eco-contribution

Toutes les Eco-contributions ont été recalculées suivant les nouveaux taux 2025 publiés par Valdelia. Voir tableau détaillé p.188. Les poids des 7 gammes suivantes ont également été actualisés : Eman, Wi-Max, Tertio, Odei, Loria, Mendi et Emeki.

Suppressions

Pour toute demande de quantitatifs sur les produits supprimés, merci de nous consulter pour disponibilité et tarifs.

Direction	Foster Eden EI95	Convivialité	Lotua : tablette et table électrique
Collaboratif	Altua : suppression assise triangle et carrée	Atelier et archivage	TB10 TP10
Formation / Réunion	Amets		

Eman
26 - 28



Luma
34



Azkar
29




Zoom
34



Eden 02
30 - 31




Rhune
35



Bost
32




Oxel
36



Wi-Max
33



Punta
37



Eman^{Dir} T

Design Irtazoki Lizaso

3 versions EMAN Manager dossier tapissé, résille (p.27) ou **NEW** toile tendue (p.28). 2 finitions de coques au choix : noir ou blanc. 2 mécanismes au choix nouvelle génération : synchro automatique avec réglage de la tension, blocage 3 positions et anti-retour de sécurité ou synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Assise ergonomique tapissée dessus-dessous avec translation d'assise intégrée.

- **Finition NOIRE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

- **Finition BLANCHE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil tapissé haut dossier + tête + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	NT87/KO	880	885	890	905	980	1035	4,44	19,3	0,24	1
L 650												
P 560												
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	NT17/KO	870	875	880	895	970	1025	4,46	19,4	0,24	1
ø 710												

NOIR Fauteuil tapissé haut dossier + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1040	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	NT86/K0	813	818	823	838	908	958	4,21	18,3	0,24	1
L 650												
P 560												
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	NT16/K0	803	808	813	828	898	948	4,26	18,5	0,24	1
ø 710												

BLANC Fauteuil tapissé haut dossier + tête + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	NH87/J0	916	921	926	941	1016	1071	4,42	19,2	0,24	1
L 650												
P 560												
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	NH17/J0	906	911	916	931	1006	1061	4,46	19,4	0,24	1
ø 710												

BLANC Fauteuil tapissé haut dossier + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1040	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	NH86/J0	849	854	859	874	944	994	4,19	18,2	0,24	1
L 510												
P 560												
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	NH16/J0	839	844	849	864	934	984	4,23	18,4	0,24	1
ø 710												

ⓘ Veuillez nous préciser **EMAN^{Dir}** sur vos commandes.

Version EMAN standard dossier tapissé pages 40-41

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Minoration sans renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ⓘ	-15
Minoration sans renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ⓘ	-17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc	nc
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU ONTBR4DPO0000	0,55 +97
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli	-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées	-13

ⓘ A commander avec le siège.

Eman^{Dir} R

Design Iratzoki Lizaso

Version Manager EMAN dossier résille.

- **Finition NOIRE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

- **Finition BLANCHE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

En option : renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur NOIR ou BLANC. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil haut dossier résille + tête avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur

	H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	NR87/K +coloris*	865	870	875	890	910	945	4,03	17,5	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	NR17/K +coloris*	855	860	865	880	900	935	4,05	17,6	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

NOIR Fauteuil haut dossier résille avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur

	H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	NR86/K+coloris*	798	803	808	823	838	868	3,80	16,5	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	NR16/K+coloris*	788	793	798	813	828	858	3,84	16,7	0,24	1
	A 420-530												
ø 710													

BLANC Fauteuil haut dossier résille + tête avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur

	H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	NL87/J +coloris*	899	904	909	924	944	979	4,00	17,4	0,24	1
	L 510												
	P 560												
	A 420-530			Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	NL17/J +coloris*	889	894	899	914	934	969	4,03	17,5
ø 710													

BLANC Fauteuil haut dossier résille avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur

	H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	NL86/J+coloris*	832	837	842	857	872	902	3,80	16,5	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	NL16/J+coloris*	822	827	832	847	862	892	3,82	16,6	0,24	1
	A 420-530												
ø 710													

① Veuillez nous préciser EMAN^{DIR} sur vos commandes.

Version EMAN standard dossier résille pages 42-43

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p. 204

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

	ECO	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ①		+15
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ①		+17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc		-20
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	ONTBR4DPO0000	0,55
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli		-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées		-13

① A commander avec le siège.

Eman^{Dir Toile}

Design Iratzoki Lizaso

NEW 03.25

Version Manager EMAN **dos toile** - **Tissu tendu** dans cadre sur support résille noire.
4 tissus possibles: Xtrevira, Step Mélange, Noma et Atlantic.

- **Finition NOIRE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

- **Finition BLANCHE** : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.

En option : renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur NOIR ou BLANC.
Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil haut dossier toile + tête avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli
L 650	
P 560	
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli
ø 710	

REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	----	-----	------	----	----

NN87/K	865	875	4,07	17,7	0,24	1
NN17/K	855	865	4,12	17,9	0,24	1

NOIR Fauteuil haut dossier toile avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli
L 650	
P 560	
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli
ø 710	

REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	----	-----	------	----	----

NN86/K	798	808	3,86	16,8	0,24	1
NN16/K	788	798	3,91	17,0	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier toile+ tête avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs
L 510	
P 560	
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs
ø 710	

REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	----	-----	------	----	----

NB87/J	899	909	4,05	17,6	0,24	1
NB17/J	889	899	4,09	17,8	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier toile avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur



H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs
L 650	
P 560	
A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs
ø 710	

REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	----	-----	------	----	----

NB86/J	832	842	3,84	16,7	0,24	1
NB16/J	822	832	3,89	16,9	0,24	1

① Veuillez nous préciser **EMAN^{Dir Toile}** sur vos commandes.

Version EMAN standard dossier toile tendue pages 44-45

* B = Xtrevira uniquement

C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ①	+15
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ①	+17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc	-20
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli ONTBR4DP00000	nc +97
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli	-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées	-13

① A commander avec le siège.

Azkar

Design Iñigo Zuluaga



- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC
- Tests label OEC utilisation 24/7
- Tests label OEC surcharge pondérale ≤ 160 kgs
- BIFMA

Fauteuil de travail ergonomique pour postes à usage intensif de type 3x8 et recommandé pour les personnes souffrant de lombalgie. Epais rembourrage en mousses de haute densité avec renforts latéraux de maintien. Tête grande confort réglable en hauteur, profondeur et inclinaison. Housse de protection en option. Mécanisme synchro dynamic nouvelle génération, grande course avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité, translation d'assise et réglage de la tension. Renfort lombaire réglable en hauteur et en volume par son système de pompe à air. Accotoirs fixes avec fût en aluminium poli et manchettes en PU coulissantes avant-arrière (recommandé pour une utilisation 3x8) ou accotoirs multiréglables 4D (hauteur + manchettes coulissantes en largeur, profondeur et pivot). Base en aluminium très stable avec roulettes Ø65 sol dur de série. Revêtement tissu 24N (D) recommandé pour utilisation intensive en 3x8. ❶ Revêtements enduits possibles mais renfort lombaire uniquement réglable en profondeur (pas en hauteur).

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1250	Accotoirs 4D	AK77/55	1392	1397	1402	1422	1522	1572	5,01	21,8	0,41	1
	L 690												
	P 580												
	A 435-520												
	Ø 730												

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1250	Accotoirs fixes alu poli	AK77/51	1387	1392	1397	1417	1517	1567	2,73	21,0	0,41	1
	L 710	+ manchettes PU coulissantes avt arrière											
	P 580												
	A 435-520	Version recommandée utilisation 3x8											
	Ø 730												

Chaise haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1250	Sans accotoirs	AK77/50	1270	1275	1280	1300	1400	1450	4,00	17,4	0,41	1
	L 520												
	P 580												
	A 435-520												
	Ø 730												

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Accotoirs 4D	AK76/55	1336	1341	1346	1366	1466	1516	4,72	20,5	0,41	1
	L 690												
	P 580												
	A 435-520												
	Ø 730												

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Accotoirs fixes alu poli	AK76/51	1331	1336	1341	1361	1461	1511	2,57	19,8	0,41	1
	L 710	+ manchettes PU coulissantes avt arrière											
	P 580												
	A 435-520	Version recommandée utilisation 3x8											
	Ø 730												

Chaise haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Sans accotoirs	AK76/50	1214	1219	1224	1244	1344	1394	3,82	16,6	0,41	1
	L 520												
	P 580												
	A 435-520												
	Ø 730												

- ❶ Finition bicolore possible pour AZKAR exclusivement dans une même catégorie de tissu (sauf cuir). Zones arrières et latérales assise et dossier toujours noir, gris foncé ou marron si pas de noir disponible. Pour les versions avec tête, celle-ci est par défaut tapissée entièrement avec le revêtement des parties centrales assise et dossier.



* B+ / C / D = Enduits possibles, renfort lombaire différent.
* C = Tissus Runner et Spazio exclus.

AZKAR est garanti:

- 10 ans en tissu 24/7 (24N), Select ou cuir et en UTILISATION BUREAU 8h/j (durée de garantie réduite en proportion sur postes 2x8 ou 3x8)
- 5 ans tous tissus autorisés en UTILISATION BUREAU 8h/j

Options (autres options possibles p.195)			REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes en aluminium poli (fût), avec manchette en PU (translation avant-arrière) ❶				nc	+115
Housse de protection pour tête tissu Atlantic noir (lavable)			OAKTE00AN0000		+29
Tête tapissée en cuir noir (pour finition tissu)					+24

- ❶ A commander avec le siège ou changement possible sur un fauteuil déjà équipé d'accotoirs réglables 4D

Eden 02

Design Iratzoki Lizaso

Gamme de sièges de direction, réédition d'EDEN modèle emblématique de la marque.

3 hauteurs de dossier. Fauteuil giratoire ou siège visiteur.

Mécanisme synchro Plus avec translation d'assise de série.

Base métal, lift et roulettes ø65 sol dur de série.

Accotoirs fixes nus de série avec option manchette PU noir ou manchette bois chêne, accotoirs réglables 4D avec manchette PU (hauteur, largeur + manchette translation avant-arrière et rotation 360°).

3 finitions de métal pour les accotoirs et la base : époxy noir, époxy blanc, aluminium poli.

Roulettes noires sur version noire et aluminium.

Roulettes blanches sur version blanche.

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur

	REF	B*	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1235	Accotoirs, lift et base alu poli									
	L 685	EI17/51	922	932	944	966	994	5,82	25,3	0,45	1
	P 575										
	A 420-500										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur

	REF	B*	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1235	Accotoirs, lift et base époxy blanc									
	L 685	EI17/72	958	968	980	1002	1030	5,82	25,3	0,45	1
	P 575										
	A 420-500										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur

	REF	B*	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1235	Accotoirs, lift et base époxy noir									
	L 685	EI17/33	958	968	980	1002	1030	5,80	25,2	0,45	1
	P 575										
	A 420-500										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur

	H 1065	Accotoirs, lift et base époxy noir	EI16/33	910	919	930	950	976	1146	5,47	23,8	0,41	1
	L 685	Accotoirs, lift et base époxy blanc	EI16/72	910	919	930	950	976	1146	5,50	23,9	0,41	1
	P 575	Accotoirs, lift et base alu poli	EI16/51	874	883	894	914	940	1110	5,41	23,5	0,41	1
	A 420-500												
	ø 690												

Fauteuil moyen dossier, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur

	H 945	Accotoirs, lift et base époxy noir	EI15/33	895	904	915	935	961	1131	5,31	23,1	0,33	1
	L 685	Accotoirs, lift et base époxy blanc	EI15/72	895	904	915	935	961	1131	5,36	23,3	0,33	1
	P 575	Accotoirs, lift et base alu poli	EI15/51	859	868	879	899	925	1095	5,38	23,4	0,33	1
	A 420-500												
	ø 690												

* B = Xtrevira exclus

C = Runner et Spazio exclus



Accotoirs réglables 4D possibles

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Manchette bois en chêne pour accotoirs fixes (la paire) ①	nc	+87
Manchette PU noir pour accotoirs fixes (la paire) ①	-0,02	+35
Accotoirs 4D manchette PU supplément sur fauteuil avec acc. fixes ①	-0,09	+61
Système de retour automatique à point fixe (base sur patins) + synchro auto	nc	+22
Roulettes chromées ø65 anti-bruit sol dur (x5)		+13
Base nylon noir (au lieu de base alu poli)		-63



Manchette bois



Manchette PU

① A commander avec le siège.

Eden 02

Design Iratzoki Lizaso

Fauteuil ou siège visiteur luge chromé (uniquement) avec dossier moyen.

Fauteuil visiteur luge, moyen dossier			REF	B*	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1095	Chromé	EIE1/41	770	780	790	810	836	1006	3,23	19,0	0,43	1
	L 685												
	P 575												
	A 455												

Chaise visiteur luge, moyen dossier			REF	B*	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1095	Chromé	EIE0/40	674	684	694	714	740	910	2,60	15,3	0,43	1
	L 520												
	P 575												
	A 445												

* B = Xtrevira exclu

C = Runner et Spazio exclus

Options (autres options possibles p.195)

	ECO	Prix
Manchette bois en chêne pour accotoirs fixes (la paire) ⓘ	nc	+87
Manchette PU noir pour accotoirs fixes (la paire) ⓘ	-0,02	+35



Manchette bois



Manchette PU

ⓘ A commander avec le siège.

Volume, confort et performance sont les maîtres-mots de cette nouvelle gamme de fauteuils de Direction. A la fois généreux et élégants les fauteuils proposent un grand dossier avec ou sans tête réglable en hauteur et sont équipés d'un mécanisme synchrone, avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage personnalisé de la tension. Accotoirs fixes en aluminium poli avec manchette PU ou bois finition chêne en option. Accotoirs réglables 4D (hauteur + manchette largeur, profondeur et pivot) avec manchette PU. Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes Ø65 sol dur de série. Translation d'assise en option.

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur			REF		B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1175	Accotoirs fixes	B057/51	758	768	778	798	803	953		5,04	21,9	0,41	1
	L 620													
	P 605													
	A 420 - 510													
	ø 700													

Fauteuil haut dossier, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur										REF	1	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Accotoirs fixes	B056/51	693	703	713	733	738	888	4,53	19,7	0,41	1								
	L 620																				
	P 605																				
	A 420 - 510																				
	ø 700																				

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur										REF	1	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1175	Accotoirs réglables 4D	B057/55	758	768	778	798	803	953	4,92	21,4	0,41	1								
	L 680																				
	P 605																				
	A 420 - 510																				
	ø 700																				

Fauteuil haut dossier, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur										REF	1	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Accotoirs réglables 4D	B056/55	693	703	713	733	738	888	4,42	19,2	0,41	1								
	L 680																				
	P 605																				
	A 420 - 510																				
	ø 700																				

Fauteuil visiteur dossier haut, piètement luge			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890	Chromé	UMF1/40	392	398	404	415	430	503	1,89	8,2	0,41	1
	L 535	Époxy alu	UMF1/20	356	362	368	379	394	467	1,89	8,2	0,41	1
	P 605												
	A 450												

Fauteuil visiteur dossier moyen, piètement luge			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890	Chromé	UME1/40	377	383	389	400	415	479	1,54	6,7	0,41	1
	L 535	Époxy alu	UME1/20	341	347	353	364	379	443	1,54	6,7	0,41	1
	P 605												
	A 450												

* C = Runner et Spazio exclus

Options (autres options possibles p.195)	ECO	Prix
Manchette bois en chêne pour accotoirs fixes (la paire)	nc	+87
Manchette PU noir pour accotoirs fixes (la paire)	-0,02	+35
Mécanisme synchro Plus	0,14	+40
Translation d'assise	0,30	+28
Roulettes Ø65 ajourées anti-bruit (x 5)		+16
Minoration siège de travail sans accotoirs	-0,32	-67

Wi-Max Blanc/Noir

Design Iratzoki studio

Wi-MAX Direction avec ou sans tête. Dossier avec coutures façon sellier en partie avant. Partie arrière en résille grise. Accotoirs fixes noirs avec manchettes tapissées cuir assorti ou accotoirs 3D manchettes PU, base nylon, roulettes ø65 sol dur de série. Visiteur Kyos haut dossier assorti.

Finition blanche et noire: coques, accotoirs 3D, base.

Option translation d'assise intégrée dans l'assise.

i Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier avec tête, <u>coques blanches</u> , base nylon blanche, roulettes ø65 sol dur			REF	B	B+	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1230	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WW67/76	640	645	650	655	747	876	4,26	18,5	0,45	1
	L 685	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WW07/76	652	657	662	667	759	888	4,39	19,1	0,45	1
	P 575												
	A 435-560												
	ø 690												

Fauteuil haut dossier, <u>coques blanches</u> , base nylon blanche, roulettes ø65 sol dur			REF	B	B+	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WW66/76	581	586	591	596	688	803	4,07	17,7	0,41	1
	L 685	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WW06/76	593	598	603	608	700	815	4,19	18,2	0,41	1
	P 575												
	A 435-560												
	ø 690												

Fauteuil haut dossier avec tête, <u>coques noires</u> , base nylon noire, roulettes ø65 sol dur			REF	B	B+	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1230	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WX67/15	594	599	604	609	701	830	4,26	18,5	0,45	1
	L 685	Synchro automatique, acc. fixes tapissés	WX67/18	594	599	604	609	701	830	4,07	17,7	0,45	1
	P 575												
	A 450-575	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WX07/15	607	612	617	622	714	843	4,39	19,1	0,45	1
	ø 690	Synchro Plus, acc. fixes tapissés	WX07/18	607	612	617	622	714	843	4,21	18,3	0,45	1

Fauteuil haut dossier, <u>coques noires</u> , base nylon noire, roulettes ø65 sol dur			REF	B	B+	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WX66/15	530	535	540	545	637	752	4,07	17,7	0,41	1
	L 685	Synchro automatique, accotoirs fixes tapissés	WX66/18	530	535	540	545	637	752	3,89	16,9	0,41	1
	P 575												
	A 450-575	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WX06/15	542	547	552	557	649	764	4,19	18,2	0,41	1
	ø 690	Synchro Plus, accotoirs fixes tapissés	WX06/18	542	547	552	557	649	764	4,03	17,5	0,41	1

* C = Runner, Boucle, Spazio exclus

D = Grain et 24N exclus

Retrouvez les visiteurs Wi-MAX assortis p.88-89



Options (autres options possibles p.195)

	ECO 	Prix
Renfort lombaire noir		+18
Renfort lombaire blanc		+21
Translation d'assise i	0,30	+28
Paire d'accotoirs 4D nylon noir (n'existent pas en blanc) supplément sur siège avec accotoirs 3D OWMBRKN4DN000	0,09	+15
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir ou nylon blanc	0,00	+63
Base 5 branches nylon noir grand diamètre i	-0,51	+23
Base 5 branches aluminium poli grand diamètre i	0,05	+85
Roulettes Ø65 ajourées anti-bruit sol dur (x5)		+16
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+13

Luma

Design Ezda

LUMA est un fauteuil visiteur conférence à la fois élégant et confortable tout résille. Léger et discret LUMA propose une hauteur de dossier et 2 coloris de finition, une version noire sobre et chic et une version blanche douce et lumineuse pour s'intégrer harmonieusement dans tous les types d'ambiances recherchées. La résille tendue de son assise et dossier garantissent une adaptation sur mesure à la morphologie de son utilisateur. Mécanisme avec un léger mouvement de bascule permettant une posture flexible et dynamique. Structure, accotoirs et base en polyamide ou aluminium selon versions. Roulettes ø65 sol dur.

Fauteuil résille bas dossier, mécanisme basculant, base polyamide roulettes ø65 sol dur			REF	R	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 960	Finition PP noir, résille noire	LM05/N1	408	2,16	9,4	0,18	1
	L 590							
	P 560							
	A 425-525							
	ø 690							

Fauteuil résille bas dossier, mécanisme basculant, base polyamide roulettes ø65 sol dur			REF	R	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 960	Finition PP blanc, résille grise	LM05/B1	433	2,16	9,4	0,18	1
	L 590							
	P 560							
	A 425-525							
	ø 690							

Options (autres options possibles p.195)

	ECO	Prix	
Système de retour automatique à point fixe (lift + patins chromés, base aluminium poli) ⓘ	0,16	+90	❶ Equipée d'un système de retour automatique à point fixe, la référence produit est LM95.
Base alu poli (au lieu de noir ou blanc)		+63	

Zoom

Fauteuils visiteurs transgamme.
Dossier haut ou moyen.
Piètement luge finition chromé ou époxy alu.

Fauteuil visiteur, dossier moyen, piètement luge			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890	Chromé	UME1/40	377	383	389	400	415	479	1,54	6,7	0,41	1
	L 535	Époxy alu											
	P 605												
	A 450												

Fauteuil visiteur, dossier haut, piètement luge			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890	Chromé	UMF1/40	392	398	404	415	430	503	1,89	8,2	0,41	1
	L 535	Époxy alu											
	P 605												
	A 450												

* C = Runner, Spazio exclus

Options

	Prix
Manchettes mousse (la paire)	+17

Rhune

Design Piergil Fourqué



Économie circulaire

RHUNE est une collection de canapés intemporels caractérisée par des volumes généreux et des finitions haut de gamme pour des espaces lounge, corporatifs ou résidentiels élégants et raffinés. Les assises intègrent de la ouate en laine recyclée pour un confort d'assise moelleux. Modulaire, RHUNE se compose d'un fauteuil, un canapé 2 ou 3 places qui peuvent être complétés d'une tablette de rangement bois finition chêne à droite ou à gauche avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB). Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance: méridienne, tête à tête ou banc (voir p.131-132). Des coussins lombaires garantissent un confort personnalisé (1 coussin fourni par place assise-dossier de série). D'autres coussins en forme de cylindre peuvent être ajoutés aux extrémités en option (recommandé sur version 3 places). Structure métal noir.

Accessoires assortis (p.133) : tables, coussin et **NEW** kit d'électrification à fixer à la structure.

Fauteuil		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUX1/10	1500	1520	1540	1590	10,17	44,2	0,7	1
	L 990									
	P 830									
	A 390									

Inclus 1 coussin lombaire

Fauteuil avec tablette de rangement bois et électrification possible		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite RUXB/1B	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
	L 980	Tablette à gauche RUXC/1B	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
	P 830	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo) RUXB/11	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1
	A 390									
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) RUXC/11	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1

Inclus 1 coussin lombaire

Canapé 2 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUY1/10	2263	2298	2333	2403	14,95	65,0	1,1	1
	L 1590									
	P 830									
	A 390									

Inclus 2 coussins lombaires

Canapé 2 places avec tablette de rangement bois et électrification possible		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite RUYB/1B	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
	L 1770	Tablette à gauche RUYC/1B	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
	P 830	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) RUYB/11	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1
	A 390									
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo) RUYC/11	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1

Inclus 2 coussins lombaires

Canapé 3 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUZ1/10	3089	3136	3184	3279	21,14	91,9	1,6	1
	L 2365									
	P 830									
	A 390									

Inclus 3 coussins lombaires

Coussins latéraux cylindriques en option

Canapé 3 places avec tablette de rangement bois et électrification possible		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite RUZB/1B	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
	L 2545	Tablette à gauche RUZC/1B	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
	P 830	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo) RUZB/11	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1
	A 390									
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) RUZC/11	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1

Inclus 3 coussins lombaires

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Fauteuil et canapé 2 ou 3 places pour attentes de standing, à prix doux.
Lignes droites, design sobre et intemporel.
Traverse arrière finition époxy aluminium. Coussins déhoussables.
Option pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

Fauteuil 1 place		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690 L 850 P 760 A 365	OLX1/20	790	809	828	878	898	nc	5,06	22	0,51	1

Canapé 2 places		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690 L 1440 P 760 A 365	OLY1/20	1161	1196	1231	1301	1401	nc	7,59	33	0,71	1

Canapé 3 places		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690 L 2040 P 760 A 365	OLZ1/20	1582	1629	1677	1772	1972	nc	10,35	45	1,3	1


Table basse plateau rectangulaire 100 x 60 cm, piètement époxy aluminium		REF		Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270 L 1000 P 600	PNTR/2G PNTR/2B	Anthracite Blanc	263 263	2,51 2,51	10,9	0,13	1 1

Table basse plateau carré 60 x 60 cm, piètement époxy aluminium		REF		Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270 L 600 P 600	PNTC/2G PNTC/2B	Anthracite Blanc	224 224	1,77 1,77	7,7	0,06	1 1

* C = Spazio exclu

❶ La gamme Oxel existe également avec pieds bois en option.



Options	Prix
Pieds chêne (jeu de 4 patins à visser)	+132

Punta

Design Juan-Ignacio Lejarza

Gamme de fauteuils et canapés d'attente.
Lignes tendues pour un look tendance.
3 versions : 1 place, 2 places et 3 places avec piètement époxy aluminium.
Tables basses assorties. Plateaux mélaminé gris anthracite ou blanc.
Gamme disponible avec 4 pieds bois (voir page 135).

Fauteuil 1 place			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	H 730 L 685 P 675 A 375	Époxy aluminium	PNX1/20	620	630	641	681	5,15	22,4	0,28	1	
Canapé 2 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	H 730 L 1205 P 675 A 375	Époxy aluminium	PNY1/20	915	935	955	1009	6,53	28,4	0,48	1	
Canapé 3 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	H 730 L 1725 P 675 A 375	Époxy aluminium	PNZ1/20	1128	1151	1174	1244	7,96	34,6	0,67	1	
Table basse plateau rectangulaire 100 x 60 cm, piètement époxy aluminium			REF					Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270 L 1000 P 600	Anthracite Blanc	PNTR/2G					263	2,51	10,9	0,13	1
			PNTR/2B					263	2,51	10,9	0,13	1
Table basse plateau carré 60 x 60 cm, piètement époxy aluminium			REF					Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270 L 600 P 600	Anthracite Blanc	PNTC/2G					224	1,77	7,7	0,06	1
			PNTC/2B					224	1,77	7,7	0,06	1

* C = Spazio exclu

❶ La gamme Punta existe également en version bois (voir p.135)



ESPACES COLLABORATIFS

Eman
40 - 45



Alaia
56 - 57



Wi-Max
46 - 49



Horra
58 - 59



Wi-Max Ergo
50 - 51



Altua
59



Azkar
52



Sièges hauts
60




Bero
53



Lander
61



Tertio
54 - 55



Eman^T noir

Design Iratzoki Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Gamme de sièges opérateurs ergonomiques multi-réglages idéale pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. EMAN se décline en dossier tapissé, résille (p.42-43) ou **NEW** toile tendue (p.44-45). Haut dossier réglable en hauteur avec ou sans tête réglable (hauteur et profondeur). Renfort lombaire avec réglable combiné hauteur et profondeur en option. Assise ergonomique tapissée dessus-dessous avec translation d'assise intégrée. 2 nouveaux mécanismes nouvelle génération au choix : synchrone automatique avec réglage de la tension, blocage 3 positions et auto-retour de sécurité ou synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Accotoirs réglables 4D avec manchette noire PU confort. Finition au choix noir ou blanc : coques, accotoirs, base, lift. Roulettes noires ø50 sol moquette de série. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils et en un seul clip.

Fauteuil haut dossier avec tête, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1220
L 650
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D
Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NT87/B0	662	667	672	687	762	817	4,19	18,2	0,24	1
NT17/B0	652	657	662	677	752	807	4,23	18,4	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1040
L 650
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D
Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NT86/B0	595	600	605	620	690	740	3,98	17,3	0,24	1
NT16/B0	585	590	595	610	680	730	4,00	17,4	0,24	1

Chaise haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1040
L 510
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, sans accotoirs
Synchro Plus + TA, sans accotoirs

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NT86/A0	520	525	530	545	615	665	3,52	15,3	0,24	1
NT16/A0	510	515	520	535	605	655	3,54	15,4	0,24	1

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier polypro noir ajouré



x5

H 795
L 525
P 570
A 440

Chaise 4 pieds, structure époxy noir (photo)
Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
Chaise luge, structure époxy noir
Fauteuil luge, structure époxy noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB0/11	189	191	193	199	1,31	5,7	0,41	3
JNB1/11	221	223	225	231	1,43	6,2	0,41	3
JNF0/11	219	221	223	229	1,47	6,4	0,41	3
JNF1/11	251	253	255	261	1,59	6,9	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise et dossier tapissés



x5

H 840
L 600
P 560
A 440

Chaise 4 pieds, structure époxy noir
Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
Chaise luge, structure époxy noir
Fauteuil luge, structure époxy noir (photo)

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JHA0/1N	240	243	246	254	1,50	6,5	0,45	3
JHA1/1N	272	275	278	286	1,61	7,0	0,45	3
JHE0/1N	270	273	276	284	1,66	7,2	0,45	3
JHE1/1N	302	305	308	316	1,77	7,7	0,45	3

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ^①		+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir		-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ONTBR4DN00000	nc +75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	ONTBR4DP00000	nc +97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir		+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)		+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)		+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+32

① A commander avec le siège.

Eman^T blanc

EMAN tapissé giratoire et visiteur finition blanc.

Design Iratzoki Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Fauteuil haut dossier avec tête, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NH87/E0	718	723	728	743	818	873	4,32	18,8	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NH17/E0	708	713	718	733	808	863	4,37	19,0	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Fauteuil haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1040	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NH86/E0	651	656	661	676	746	796	4,12	17,9	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NH16/E0	641	646	651	666	736	786	4,14	18,0	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Chaise haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1040	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	NH86/D0	576	581	586	601	671	721	3,63	15,8	0,24	1
	L 510												
	P 560	Synchro Plus + TA, sans accotoirs	NH16/D0	566	571	576	591	661	711	3,68	16,0	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier polypro noir ajouré			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x5	H 795	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc (photo)	JNB0/72	191	193	195	201	1,31	5,7	0,41	3
		L 525	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JNB1/72	223	225	227	233	1,43	6,2	0,41	3
		P 570										
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JNF0/72	221	223	225	231	1,47	6,4	0,41	3
			Fauteuil luge, structure époxy blanc	JNF1/72	253	255	257	263	1,59	6,9	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise et dossier tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x5	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc	JHA0/7B	242	245	248	256	1,50	6,5	0,45	3
		L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JHA1/7B	274	277	280	288	1,61	7,0	0,45	3
		P 560										
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JHE0/7B	272	275	278	286	1,66	7,2	0,45	3
			Fauteuil luge, structure époxy blanc (photo)	JHE1/7B	304	307	310	318	1,77	7,7	0,45	3

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①		+17
Minoration, dessous assise non tapissé, blanc		-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ONTBR4DBC0000	nc +75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc		+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)		+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)		+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+32

① A commander avec le siège.

Eman^R noir

Design Iratzoki Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Toute la gamme EMAN est aussi déclinée en version dossier résille réglable en hauteur, avec ou sans tête réglable elle aussi en hauteur et profondeur. En option, renfort lombaire avec réglable combiné hauteur et profondeur. Résille 3D Runner très confortable et résistante composée de polyester recyclé. 8 coloris au choix : Noir (N), Gris foncé (G), Gris moyen (Q), Beige (E), Terre (T), Rouille (R), Vert (V) et Bleu (W). Voir nuancier page 204. Finition siège au choix noir ou blanc : coques, accotoirs, base, lift. Roulettes noires ø50 sol moquette de série. Visiteur avec même résille assortie. Grâce à ses caractéristiques techniques, la résille 3D Eman peut aussi être utilisée comme tissu pour recouvrir l'assise ou la tête. A préciser sur votre commande (siège 100% Runner), version tarifée en cat. tissu C. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils et en un seul clip.

Mécanisme Synchro Plus et Synchro Auto nouvelle génération.

Fauteuil haut dossier avec tête réglable, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1220
L 650
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D
Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NR87/B +coloris*	662	667	672	687	707	742	3,77	16,4	0,24	1
NR17/B +coloris*	652	657	662	677	697	732	3,82	16,6	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1060
L 650
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D
Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NR86/B +coloris*	595	600	605	620	635	665	3,57	15,5	0,24	1
NR16/B +coloris*	585	590	595	610	625	655	3,59	15,6	0,24	1

Chaise haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1060
L 510
P 560
A 420-530
ø 710

Synchro automatique + TA, sans accotoirs
Synchro Plus + TA, sans accotoirs

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
NR86/A +coloris*	520	525	530	545	560	590	3,11	13,5	0,24	1
NR16/A +coloris*	510	515	520	535	550	580	3,13	13,6	0,24	1

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier résille Runner



x5

H 795
L 525
P 570
A 440

Chaise 4 pieds, structure époxy noir (photo)
Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
Chaise luge, structure époxy noir
Fauteuil luge, structure époxy noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB0/1 +coloris*	228	230	232	238	1,36	5,9	0,41	3
JNB1/1 +coloris*	260	262	264	270	1,47	6,4	0,41	3
JNF0/1 +coloris*	258	260	262	268	1,52	6,6	0,41	3
JNF1/1 +coloris*	290	292	294	300	1,63	7,1	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise tapissée et dossier résille Runner



x5

H 840
L 600
P 560
A 440

Chaise 4 pieds, structure époxy noir
Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
Chaise luge, structure époxy noir
Fauteuil luge, structure époxy noir (photo)

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JHB0/1 +coloris*	242	244	246	252	1,38	6,0	0,45	3
JHB1/1 +coloris*	274	276	278	284	1,50	6,5	0,45	3
JHF0/1 +coloris*	272	274	276	282	1,54	6,7	0,45	3
JHF1/1 +coloris*	304	306	308	314	1,66	7,2	0,45	3

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p. 204

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

ECO  P.188 Prix

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①	+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir	-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU ONTBR4DN00000	nc +75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli ONTBR4DP00000	nc +97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir	+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)	+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)	+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)	+32

① A commander avec le siège.

Eman^R blanc

EMAN résille giratoire et visiteur finition blanc.

Design Iratzoki Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Fauteuil haut dossier avec tête, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NL87/E +coloris*	718	723	728	743	763	798	3,91	17,0	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NL17/E +coloris*	708	713	718	733	753	788	3,96	17,2	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Fauteuil haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NL86/E +coloris*	651	656	661	676	691	721	3,70	16,1	0,24	1
	L 650												
	P 560	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NL16/E +coloris*	641	646	651	666	681	711	3,73	16,2	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Chaise haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	NL86/D +coloris*	576	581	586	601	616	646	3,22	14,0	0,24	1
	L 510												
	P 560	Synchro Plus + TA, sans accotoirs	NL16/D +coloris*	566	571	576	591	606	636	3,27	14,2	0,24	1
	A 420-530 ø 710												

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier résille Runner (cadre dossier toujours noir)				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	x5	H 795	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc (photo)	JNB0/7 +coloris*	230	232	234	240	1,36	5,9	0,41	3
		L 525	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JNB1/7 +coloris*	262	264	266	272	1,47	6,4	0,41	3
		P 570										
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JNF0/7 +coloris*	260	262	264	270	1,52	6,6	0,41	3
			Fauteuil luge, structure époxy blanc	JNF1/7 +coloris*	292	294	296	302	1,63	7,1	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise tapissée et dossier résille Runner				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	x5	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc	JHB0/7 +coloris*	244	246	248	254	1,38	6,0	0,45	3
		L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JHB1/7 +coloris*	276	278	280	286	1,50	6,5	0,45	3
		P 560										
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JHF0/7 +coloris*	274	276	278	284	1,54	6,7	0,45	3
			Fauteuil luge, structure époxy blanc (photo)	JHF1/7 +coloris*	306	308	400	316	1,66	7,2	0,45	3

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p. 204

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)			ECO	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur				+17
Minoration, dessous assise non tapissée, blanc				-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ONTBR4DBC0000	nc		+75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc				+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)				+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)				+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)				+32

① A commander avec le siège.

Eman Toile noire

Design Iratzoki Lizaso

NEW 03.25

La gamme EMAN se complète d'une version tapissée hybride avec tissu tendu sur cadre et support résille. Ce modèle a la particularité d'offrir la souplesse et le confort aéré d'une toile tendue avec l'esthétique d'une assise et dossier en tissu coordonnés. Le support résille est toujours noir quelle que soit la couleur des coques plastique et du tissu.

Cette version d'EMAN est disponible uniquement dans tous les coloris des tissus Xtrevira, Step Mélange, Noma et Atlantic.

Fauteuil haut dossier toile avec tête, finition noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NN87/B	662	672	3,84	16,7	0,24	1
	L 650								
	P 560								
	A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NN17/B	652	662	3,86	16,8	0,24	1
	ø 710								

Fauteuil haut dossier toile, finition noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NN86/B	595	605	3,61	15,7	0,24	1
	L 650								
	P 560								
	A 420-530	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NN16/B	585	595	3,66	15,9	0,24	1
	ø 710								

Chaise haut dossier toile, finition noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	NN86/A	520	530	3,15	13,7	0,24	1
	L 510								
	P 560								
	A 420-530	Synchro Plus + TA, sans accotoirs	NN16/A	510	520	3,20	13,9	0,24	1
	ø 710								

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier polypro noir ajouré

			REF	B	B+	C**	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795	Chaise 4 pieds, structure époxy noir (photo)	JNB0/11	189	191	193	199	1,31	5,7	0,41	3
	L 525	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir	JNB1/11	221	223	225	231	1,43	6,2	0,41	3
	P 570										
	A 440	Chaise luge, structure époxy noir	JNF0/11	219	221	223	229	1,47	6,4	0,41	3
		Fauteuil luge, structure époxy noir	JNF1/11	251	253	255	261	1,59	6,9	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise et dossier tapissés

			REF	B	B+	C**	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy noir	JHA0/1N	240	243	246	254	1,50	6,5	0,45	3
	L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir	JHA1/1N	272	275	278	286	1,61	7,0	0,45	3
	P 560										
	A 440	Chaise luge, structure époxy noir	JHE0/1N	270	273	276	284	1,66	7,2	0,45	3
		Fauteuil luge, structure époxy noir (photo)	JHE1/1N	302	305	308	316	1,77	7,7	0,45	3

* B = Xtrevira uniquement

** C = Spazio exclu

C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

Options (autres options possibles p.195)

ECO  p.188 Prix

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①		+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir		-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ONTBR4DN00000	nc +75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	ONTBR4DP00000	nc +97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir		+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)		+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)		+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+32

① A commander avec le siège.

Eman Toile blanc

EMAN toile, blanc, giratoire et visiteur finition blanc.

Design Iratzoki Lizaso

NEW 03.25

Fauteuil haut dossier toile avec tête, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette

	REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NB87/E	718	728	3,98	17,3 0,24 1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NB17/E	708	718	4,00	17,4 0,24 1

Fauteuil haut dossier toile, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette

	REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	NB86/E	651	661	3,75	16,3 0,24 1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	NB16/E	641	651	3,80	16,5 0,24 1

Chaise haut dossier toile, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette

	REF	B*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	NB86/D	576	586	3,24	14,3 0,24 1
		Synchro Plus + TA, sans accotoirs	NB16/D	566	576	3,34	14,5 0,24 1

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier polypro blanc ajouré

	REF	B	B+	C**	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795 L 525 P 570 A 440	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc (photo)	JNB0/72	191	193	195	201	1,31	5,7 0,41 3
		Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JNB1/72	223	225	227	233	1,43	6,2 0,41 3
		Chaise luge, structure époxy blanc	JNF0/72	221	223	225	231	1,47	6,4 0,41 3
		Fauteuil luge, structure époxy blanc	JNF1/72	253	255	257	263	1,59	6,9 0,41 3

Visiteur kyos, dos haut, assise et dossier tapissés

	REF	B	B+	C**	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840 L 600 P 560 A 440	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc	JHA0/7B	242	245	248	256	1,50	6,5 0,45 3
		Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JHA1/7B	274	277	280	288	1,61	7,0 0,45 3
		Chaise luge, structure époxy blanc	JHE0/7B	272	275	278	286	1,66	7,2 0,45 3
		Fauteuil luge, structure époxy blanc (photo)	JHE1/7B	304	307	310	318	1,77	7,7 0,45 3

* B = Xtrevira uniquement
C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

** C = Spazio exclu


Options (autres options possibles p.195)

Options (autres options possibles p.195)	ECO	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①		+17
Minoration, dessous assise non tapissé, blanc		-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ONTBR4DBC0000	nc +75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc		+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)		+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)		+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+32

① A commander avec le siège.

Wi-Max^T noir

Design Iratzoki studio



Rassurants, équilibrés et efficaces les sièges opérateurs Wi-MAX ont été conçus pour en faire des partenaires parfaits pour vos longues heures de travail. 3 hauteurs de dossier tapissé, double coussinage avec renfort lombaire réglable en hauteur de série. Mécanisme synchrone automatique grand angle avec limiteur de course ou mécanisme synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Accotoirs fixes ou réglables 3D avec manchette PU confort. Base nylon noire et roulettes ø 50 sol moquette de série. Option cintre porte-veste ou support porte-carte de visite.

Option translation d'assise intégrée dans l'assise.

❶ Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier avec tête, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1230	Synchro automatique, sans accotoirs	WM67/10	465	470	475	490	3,66	15,9	0,45	1
	L 670	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WM67/15	535	540	545	560	4,23	18,4	0,45	1
	P 580	Synchro automatique, acc. fixes	WM67/11	510	515	520	535	4,03	17,5	0,45	1
	A 435-560										
	ø 690	Synchro Plus, sans accotoirs	WM07/10	477	482	487	502	3,77	16,4	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	WM07/15	547	552	557	572	4,37	19,0	0,45	1
		Synchro Plus, acc. fixes	WM07/11	522	527	532	547	4,14	18,0	0,45	1

Siège haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1130	Synchro automatique, sans accotoirs	WM66/10	429	434	439	454	3,47	15,1	0,41	1
	L 670	Synchro automatique, accotoirs fixes	WM66/11	474	479	484	499	3,84	16,7	0,41	1
	P 580	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WM66/15	499	504	509	524	4,05	17,6	0,41	1
	A 435-560										
	ø 690	Synchro Plus, sans accotoirs	WM06/10	441	446	451	466	3,61	15,7	0,41	1
		Synchro Plus, accotoirs fixes	WM06/11	486	491	496	511	3,96	17,2	0,41	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	WM06/15	511	516	521	536	4,19	18,2	0,41	1

Siège moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035	Synchro automatique, sans accotoirs	WM65/10	407	411	416	429	3,40	14,8	0,33	1
	L 505	Synchro automatique, accotoirs fixes	WM65/11	452	456	461	474	3,77	16,4	0,33	1
	P 580	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WM65/15	477	481	486	499	3,98	17,3	0,33	1
	A 435-560										
	ø 690	Synchro Plus, sans accotoirs	WM05/10	419	423	428	441	3,52	15,3	0,33	1
		Synchro Plus, accotoirs fixes	WM05/11	464	468	473	486	3,89	16,9	0,33	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	WM05/15	489	493	498	511	4,12	17,9	0,33	1

Visiteur kyos, dos moyen, assise tapissée, dossier polypro noir ajouré			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Chaise 4 pieds, structure époxy noir (photo)	JNB0/11	189	191	193	199	1,31	5,7	0,41	3
	L 530	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir	JNB1/11	221	223	225	231	1,43	6,2	0,41	3
	P 555										
	A 440	Chaise luge, structure époxy noir	JNF0/11	219	221	223	229	1,47	6,4	0,41	3
		Fauteuil luge, structure époxy noir	JNF1/11	251	253	255	261	1,59	6,9	0,41	3

Visiteur kyos, dos haut, assise et dossier tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy noir	JHA0/1N	240	243	246	254	1,50	6,5	0,45	3
	L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir	JHA1/1N	272	275	278	286	1,61	7,0	0,45	3
	P 560										
	A 440	Chaise luge, structure époxy noir	JHE0/1N	270	273	276	284	1,66	7,2	0,45	3
		Fauteuil luge, structure époxy noir (photo)	JHE1/1N	302	305	308	316	1,77	7,7	0,45	3

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise.			
Avec translation d'assise. ❶		0,22	+72
Translation d'assise ❶		0,20	+28
Paire d'accotoirs fixes avec manchettes PP	OWMBFIXN	0,32	+45
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	OWMBR3DN	0,41	+70
Paire d'accotoirs 4D nylon noir	OWMBRKN4DN000	nc	+85
Porte-carte (pour dossier haut sans tête et dossier moyen) ❶			+13
Cintre porte-veste (pour dossier haut sans tête) ❶			+15
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir		0,03	+63
Base 5 branches nylon noir grand diamètre ❶	YBAMK7NO	nc	+24
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur noires (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

BICOLORE : Les sièges Wi-MAX peuvent être fabriqués avec tapisserie bicolore. Dans ce cas le placet inférieur du dossier est d'une autre couleur que le reste du siège (assise, placet haut et tête de même couleur).

❶ A commander avec le siège.

Wi-Max^T blanc

Design Iratzoki studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

WI-MAX tapissé giratoire et visiteur finition blanc.

❶ Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier avec tête, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1230	Synchro automatique, sans accotoirs	WH67/70	517	522	527	544	3,63	15,8	0,45	1
	L 670	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WH67/76	595	600	605	622	4,23	18,4	0,45	1
	P 580										
	A 420-545	Synchro Plus, sans accotoirs	WH07/70	529	534	539	556	3,77	16,4	0,45	1
	ø 690	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WH07/76	607	612	617	634	4,35	18,9	0,45	1

Siège haut dossier, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1130	Synchro automatique, sans accotoirs	WH66/70	472	477	482	497	3,45	15,0	0,41	1
	L 670	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WH66/76	550	555	560	575	4,05	17,6	0,41	1
	P 580										
	A 420-545	Synchro Plus, sans accotoirs	WH06/70	484	489	494	509	3,59	15,6	0,41	1
	ø 690	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WH06/76	562	567	572	587	4,19	18,2	0,41	1

Siège moyen dossier, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035	Synchro automatique, sans accotoirs	WH65/70	447	452	456	469	3,40	14,8	0,33	1
	L 505	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WH65/76	525	529	534	547	3,98	17,3	0,33	1
	P 580										
	A 420-545	Synchro Plus, sans accotoirs	WH05/70	459	463	468	481	3,52	15,3	0,33	1
	ø 690	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WH05/76	537	541	546	559	4,12	17,9	0,33	1

Visiteur kyos dos moyen, assise tapissée, dossier polypro blanc ajouré

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc (photo)	JNB0/72	191	193	195	201	1,31	5,7	0,41	3
	L 530	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JNB1/72	223	225	227	233	1,43	6,2	0,41	3
	P 555										
	A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JNF0/72	221	223	225	231	1,47	6,4	0,41	3
		Fauteuil luge, structure époxy blanc	JNF1/72	253	255	257	263	1,59	6,9	0,41	3

Visiteur kyos dos haut, assise et dossier tapissés finition blanc

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc	JHA0/7B	242	245	248	256	1,50	6,5	0,45	3
	L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	JHA1/7B	274	277	280	288	1,61	7,0	0,45	3
	P 560										
	A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	JHE0/7B	272	275	278	286	1,66	7,2	0,45	3
		Fauteuil luge, structure époxy blanc (photo)	JHE1/7B	304	307	310	318	1,77	7,7	0,45	3

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Translation d'assise ❶		0,20	+28
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise.		0,22	+72
Avec translation d'assise. ❶			
Paire d'accotoirs 3D blanc, manchettes PU noires	OWMBR3DB	0,41	+78
Paire d'accotoirs 4D nylon noir (n'existent pas en blanc)	OWMBRKN4DN000	nc	+85
Porte-carte (pour dossier haut sans tête et dossier moyen) ❶			+13
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc		0,03	+63
Base aluminium poli grand diamètre ❶		nc	+85
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur noires ou blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

BICOLORE : Les sièges Wi-MAX peuvent être fabriqués avec tapisserie bicolore. Dans ce cas le placet inférieur du dossier est d'une autre couleur que le reste du siège (assise, placet haut et tête de même couleur).

❶ A commander avec le siège.

Wi-Max R noir

Design Iratzoki studio



- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Toute la gamme WI-MAX est aussi déclinée en version dossier résille, avec ou sans tête tapissée réglable en hauteur et profondeur. Renfort lombaire réglable en hauteur en option. 3 coloris de résille au choix : Noir (de série), Gris foncé, Gris clair. Visiteur avec même résille assortie. Option translation d'assise intégrée dans l'assise.

- ① Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier résille avec tête, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1225	Synchro automatique, acc. réglables 3D
L 670	Synchro automatique, acc. fixes
P 575	
A 435-560	Synchro Plus, acc. réglables 3D
ø 690	Synchro Plus, acc. fixes

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
WR67/15+ coloris*	535	538	542	552	627	717	3,96	17,2	0,45	1
WR67/11+ coloris*	510	513	517	527	602	692	3,73	16,2	0,45	1
WR07/15+ coloris*	547	550	554	564	639	729	4,07	17,7	0,45	1
WR07/11+ coloris*	522	525	529	539	614	704	3,86	16,8	0,45	1

Fauteuil haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1055	Synchro automatique, acc. réglables 3D
L 670	Synchro automatique, accotoirs fixes
P 575	
A 435-560	Synchro Plus, acc. réglables 3D
ø 690	Synchro Plus, accotoirs fixes

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
WR66/15+ coloris*	499	502	505	513	563	633	3,77	16,4	0,41	1
WR66/11+ coloris*	474	477	480	488	538	608	3,54	15,4	0,41	1
WR06/15+ coloris*	511	514	517	525	575	645	3,89	16,9	0,41	1
WR06/11+ coloris*	486	489	492	500	550	620	3,68	16,0	0,41	1

Siège haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette



H 1055	Synchro automatique, sans accotoirs
L 505	Synchro Plus, sans accotoirs
P 575	
A 435-560	
ø 690	

REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
WR66/10+ coloris*	429	432	435	443	493	563	3,17	13,8	0,41	1
WR06/10+ coloris*	441	444	447	455	505	575	3,31	14,4	0,41	1

Visiteur dos moyen, assise tapissée, dossier résille



x5

H 795	Chaise 4 pieds, structure époxy noir (photo)
L 525	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
P 570	
A 440	Chaise luge, structure époxy noir
	Fauteuil luge, structure époxy noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
WRB0/1+ coloris*	228	230	232	238	1,36	5,9	0,41	3
WRB1/1+ coloris*	260	262	264	270	1,47	6,4	0,41	3
WRF0/1+ coloris*	258	260	262	268	1,52	6,6	0,41	3
WRF1/1+ coloris*	290	292	294	300	1,63	7,1	0,41	3

Visiteur dos haut, assise tapissée, dossier résille



x5

H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy noir
L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy noir
P 560	
A 440	Chaise luge, structure époxy noir
	Fauteuil luge, structure époxy noir (photo)

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
WHB0/1+ coloris*	242	244	246	252	1,38	6,0	0,45	3
WHB1/1+ coloris*	274	276	278	284	1,50	6,5	0,45	3
WHF0/1+ coloris*	272	274	276	282	1,54	6,7	0,45	3
WHF1/1+ coloris*	304	306	308	314	1,66	7,2	0,45	3

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.204.

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

REF	ECO	Prix
Renfort lombaire noir pour dossier résille		+18
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise.	0,22	+72
Avec translation d'assise. ①		
Translation d'assise ①	0,20	+28
Paire d'accotoirs fixes avec manchettes PP	OWMBFIXN	0,32 +45
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	OWMBR3DN	0,41 +70
Paire d'accotoirs 4D, manchettes PU	OWMBRKN4DN000	nc +85
Base 5 branches aluminium poli (au lieu de nylon noir)		0,03 +63
Base 5 branches grand diamètre en nylon noir ①	YBAMK7NO	nc +24
Roulettes ø50 sol dur (x5)		nc +6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur noires (x5)		+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+32

① A commander avec le siège.

① Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée pour stabilité optimale. Translation d'assise sur méca automatique, nous consulter.

Wi-Max^R blanc

Design Iratzoki studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

WI-MAX résille giratoires et visiteurs finition blanc.

- ❶ Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier résille avec tête, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1225	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WL67/76 + coloris*	597	600	604	614	689	779	3,96	17,2	0,45	1
	L 670												
	P 575	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WL07/76 + coloris*	609	612	616	626	701	791	4,07	17,7	0,45	1
	A 420-545												
	ø 690												

Fauteuil haut dossier résille, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055	Synchro automatique, acc. réglables 3D	WL66/76 + coloris*	550	553	556	564	614	684	3,77	16,4	0,41	1
	L 670												
	P 575	Synchro Plus, acc. réglables 3D	WL06/76 + coloris*	562	565	568	576	626	696	3,89	16,9	0,41	1
	A 420-545												
	ø 690												

Siège haut dossier résille, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055	Synchro automatique, sans accotoirs	WL66/70 + coloris*	472	475	478	486	536	606	3,17	13,8	0,41	1
	L 505												
	P 575	Synchro Plus, sans accotoirs	WL06/70 + coloris*	484	487	490	498	548	618	3,31	14,4	0,41	1
	A 420-545												
	ø 690												

Visiteur dos moyen, assise tapissée, dossier résille (cadre dossier toujours noir)

	x5	H 795	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc	WRB0/7 + coloris*	230	232	234	240	1,36	5,9	0,41	3
		L 525	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	WRB1/7 + coloris*	262	264	266	272	1,47	6,4	0,41	3
		P 570										
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	WRF0/7 + coloris*	260	262	264	270	1,52	6,6	0,41	3
			Fauteuil luge, structure époxy blanc	WRF1/7 + coloris*	292	294	296	302	1,63	7,1	0,41	3

Visiteur dos haut, assise tapissée, dossier résille

	x5	H 840	Chaise 4 pieds, structure époxy blanc (photo)	WHB0/7 + coloris*	244	246	248	254	1,38	6,0	0,45	3	
		L 600	Fauteuil 4 pieds, structure époxy blanc	WHB1/7 + coloris*	276	278	280	286	1,50	6,5	0,45	3	
		P 560											
		A 440	Chaise luge, structure époxy blanc	WHF0/7 + coloris*	274	276	278	284	1,54	6,7	0,45	3	
			Fauteuil luge, structure époxy blanc (photo)	WHF1/7 + coloris*	306	308	310	316	1,66	7,2	0,45	3	

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p. 204.

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix	
Renfort lombaire blanc pour dossier résille			+21	❶ A commander avec le siège. ❶ Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée pour stabilité optimale. Translation d'assise sur méca automatique, nous consulter.
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise.		0,22	+72	
Avec translation d'assise. ❶				
Translation d'assise ❶		0,20	+28	
Paire d'accotoirs réglables 3D, manchettes PU noires	OWMBR3DB	0,41	+78	
Paire d'accotoirs 4D nylon noir (n'existent pas en blanc)	OWMBRKN4DN000	nc	+85	
Base 5 branches aluminium poli (au lieu de nylon blanc)		0,03	+63	
Base 5 branches aluminium poli <u>grand diamètre</u> ❶		nc	+85	
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6	
Roulettes ø65 anti bruit sol dur, noires ou blanches (x5)			+19	
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32	

Wi-Max^T Ergo

NEW 02.25

Version ergonomique du siège WI-MAX^T adaptée aux personnes nécessitant un confort adapté et personnalisé. Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable grâce à une superposition de mousses Polyuréthane (assise) / Polyéther (dossiers), Qualité HR (Haute Résilience) et mousses Visco élastiques à mémoire de forme sur l'assise et le dossier. Des housses et poches intégrées permettent le placement de poches chauffantes et/ou réfrigérantes (non fournies).

3 versions disponibles: - haut dossier avec tête (ELO WE37F)
- haut dossier sans tête (ELO WE36F)
- moyen dossier avec tête (JOF WE34F)

- Tête tapissée réglable en hauteur et inclinaison.
- Housses têtes pour poche chaud/froid avec ou sans coussin, en option* (1) et (2).
- Dossier tapissé réglable en hauteur, composé de 2 placets avec poches kangourou en tissu noir (uniquement).
- Renfort lombaire gonflable par système de pompe à air intégré dans le placet inférieur du dossier.
- Large assise tapissée avec galbe de confort réglable avant arrière par translation.
- Mécanisme Synchro Plus Flex avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multipositions, réglage de la tension, anti-retour de sécurité. Système FLEX de réglage indépendant de l'assise d'assise positive (2 positions sur 5°) pour des stations de travail prolongées en position avancée.
- Accotoirs ergonomiques réglables 4D avec fût en aluminium poli. 2 manchettes au choix: Large manchette ergonomique en éventail composée de mousse visco élastique et recouverte de cuir noir ou manchette en PU noir.
- Base grande stabilité en aluminium poli avec roulettes ø65 sol dur ajourées montées de série. Autres bases et roulettes en option.
- Finition X-Trevira noir avec traitement antitaches (XF3) ou finitions standard autorisées.

ELO / Fauteuil haut dossier + tête, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.

	REF	XF3/B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	WE37F58	1055	1060	1065	1085	6,00	26,1	0,45	1
Acc. rég. 4D, manchette PU	WE37F5P	927	932	937	957	5,80	25,2	0,45	1
Sans accotoirs	WE37F50	766	771	776	796	5,06	22,0	0,45	1

ELO / Fauteuil haut dossier, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.

	REF	XF3/B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	WE36F58	1015	1020	1025	1045	5,82	25,3	0,45	1
Acc. rég. 4D, manchette PU	WE36F5P	887	892	897	917	5,61	24,4	0,45	1
Sans accotoirs	WE36F50	726	731	736	756	4,85	21,1	0,45	1

JOE / Fauteuil moyen dossier + tête, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.

	REF	XF3/B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	WE34F58	1065	1069	1074	1094	5,91	25,7	0,45	1
Acc. rég. 4D, manchette PU	WE34F5P	937	941	946	966	5,70	24,8	0,45	1
Sans accotoirs	WE34F50	776	780	785	805	4,97	21,6	0,45	1

* B = Xtrevira noir 009 exclus, uniquement avec traitement anti taches XF3
C = Tissus Boucle FR, Runner et Spazio exclus



(1) Housse tête avec coussin pour poche chaud et froid*



(2) Housse tête pour poche chaud et froid*

* Poche chaud/froid non fournie. À acheter en pharmacie.

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs 4D, manchette confort en éventail avec mousse visco élastique finition cuir noir, fût aluminium poli		nc	+289
Paire d'accotoirs 4D, manchette PU noir, fût aluminium poli ①		nc	+161
Base nylon noir grand diamètre au lieu d'aluminium poli			-39
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5) (au lieu de roulettes ø65 ajourées anti-bruit sol dur)			-16
Housse tête noire avec coussin pour poche chaud et froid (1)	OWECT00AN0TH0		+56
Housse tête noire pour poche chaud et froid (2)	OWE9100AN0TH0		+36

① A commander avec le siège.

Wi-Max^R Ergo

NEW 02.25

Version ergonomique du siège WI-MAX^R adaptée aux personnes nécessitant un confort adapté et personnalisé. Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable. Superposition de mousse Polyuréthane HR (Haute Résilience) et mousse Visco élastique à mémoire de forme sur l'assise. Dossier en résille portante. Des housses amovibles permettent le placement de poches chauffantes et/ou réfrigérantes (non fournies).
2 versions disponibles: - haut dossier résille avec tête (AIR/M WI37F)
- haut dossier résille sans tête (AIR/M WI36F)

- Tête tapissée réglable en hauteur et inclinaison.
- Housses têtes pour poche chaud/froid avec ou sans coussin, en option* (1) et (2).
- Dossier fixe en résille finition velours, 3 coloris au choix (noir, gris foncé ou gris clair).
- Renfort lombaire réglable en hauteur avec housse amovible en tissu noir (uniquement).
- Large assise tapissée avec galbe de confort réglable avant arrière par translation.
- Mécanisme Synchro Plus Flex avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multi-positions, réglage de la tension, anti-retour de sécurité. Système FLEX de réglage indépendant de l'assise d'assise positive (2 positions sur 5°) pour des stations de travail prolongées en position avancée.
- Accoudoirs ergonomiques réglables 4D avec fût en aluminium poli. 2 manchettes au choix : Large manchette ergonomique en éventail composée de mousse visco élastique et recouverte de cuir noir ou manchette en PU noir.
- Base grande stabilité en aluminium poli avec roulettes ø65 sol dur ajourées montées de série. Autres bases et roulettes en option.
- Finition X-Trevira noir avec traitement antitaches (XF3) ou finitions standard autorisées.

AIR/M Fauteuil haut dossier résille + tête, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.



Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail
Acc. rég. 4D, manchette PU
Sans accotoirs

REF	XF3/B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
WI37F58	912	915	919	929	5,08	22,1	0,45	1
WI37F5P	784	787	791	801	4,88	21,2	0,45	1
WI37F50	623	626	630	640	4,14	18,0	0,45	1

AIR/M Fauteuil haut dossier, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.



Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail
Acc. rég. 4D, manchette PU
Sans accotoirs

REF	XF3/B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
WI36F58	826	829	832	842	4,88	21,2	0,41	1
WI36F5P	698	701	704	714	4,67	20,3	0,41	1
WI36F50	537	540	543	553	3,93	17,1	0,41	1

* B = Xtrevira noir 009 exclus, uniquement avec traitement anti taches XF3

C = Tissus Boucle FR, Runner et Spazio exclus



(1) Housse tête avec coussin pour poche chaud et froid*



(2) Housse tête pour poche chaud et froid*

* Poche chaud/froid non fournie. À acheter en pharmacie.

Options

REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs 4D, manchette confort en éventail avec mousse visco élastique finition cuir noir, fut aluminium poli ①	nc	+289
Paire d'accotoirs 4D, manchette PU noir, fut aluminium poli ①	nc	+161
Base nylon noir grand diamètre au lieu d'aluminium poli		-39
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5) (au lieu de roulettes ø65 ajourées anti-bruit sol dur)		-16
Housse tête noire avec coussin pour poche chaud et froid (1)	OWECT00AN0TH0	+56
Housse tête noire pour poche chaud et froid (2)	OWE9100AN0TH0	+36

① A commander avec le siège.

Azkar

Design Iñigo Zuluaga



- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC
- Tests label OEC utilisation 24/7
- Tests label OEC surcharge pondérale ≤ 160 kgs
- BIFMA

Fauteuil de travail ergonomique pour postes à usage intensif de type 3x8 et recommandé pour les personnes souffrant de lombalgie. Epais rembourrage en mousses de haute densité avec renforts latéraux de maintien. Tête grande confort réglable en hauteur, profondeur et inclinaison. Housse de protection en option. Mécanisme synchro dynamic nouvelle génération, grande course avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité, translation d'assise et réglage de la tension. Renfort lombaire réglable en hauteur et en volume par son système de pompe à air. Accotoirs fixes avec fût en aluminium poli et manchettes en PU coulissantes avant-arrière (recommandé pour une utilisation 3x8) ou accotoirs multiréglables 4D (hauteur + manchettes coulissantes en largeur, profondeur et pivot). Base en aluminium très stable avec roulettes Ø65 sol dur de série. Revêtement tissu 24N (D) recommandé pour utilisation intensive en 3x8. ❶ Revêtements enduits possibles mais renfort lombaire uniquement réglable en profondeur (pas en hauteur).

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1250
L 690
P 580
A 435-520
ø 730

Accotoirs 4D

AK77/55

1392 1397 1402 1422 1522 1572 5,01 21,8 0,41 1

Fauteuil haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1250
L 710
P 580
A 435-520
ø 730

Accotoirs fixes alu poli
+ manchettes PU coulissantes avt arrière

AK77/51

1387 1392 1397 1417 1517 1567 2,73 21,0 0,41 1

Version recommandée utilisation 3x8

Chaise haut dossier avec tête, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1250
L 520
P 580
A 435-520
ø 730

Sans accotoirs

AK77/50

1270 1275 1280 1300 1400 1450 4,00 17,4 0,41 1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1090
L 690
P 580
A 435-520
ø 730

Accotoirs 4D

AK76/55

1336 1341 1346 1366 1466 1516 4,72 20,5 0,41 1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1090
L 710
P 580
A 435-520
ø 730

Accotoirs fixes alu poli
+ manchettes PU coulissantes avt arrière

AK76/51

1331 1336 1341 1361 1461 1511 2,57 19,8 0,41 1

Version recommandée utilisation 3x8

Chaise haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur	REF	B	B+*	C*	D*	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
--	-----	---	-----	----	----	---	---	-----	------	----	----



H 1090
L 520
P 580
A 435-520
ø 730

Sans accotoirs

AK76/50

1214 1219 1224 1244 1344 1394 3,82 16,6 0,41 1

- ❶ Finition bicolore possible pour AZKAR exclusivement dans une même catégorie de tissu (sauf cuir). Zones arrières et latérales assise et dossier toujours noir, gris foncé ou marron si pas de noir disponible. Pour les versions avec tête, celle-ci est par défaut tapissée entièrement avec le revêtement des parties centrales assise et dossier.



- * B+ / C / D = Enduits possibles, renfort lombaire différent.
* C = Tissus Runner et Spazio exclus.

AZKAR est garanti:

- 10 ans en tissu 24/7 (24N), Select ou cuir et en UTILISATION BUREAU 8h/j (durée de garantie réduite en proportion sur postes 2x8 ou 3x8)
- 5 ans tous tissus autorisés en UTILISATION BUREAU 8h/j

Options (autres options possibles p.195)	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes en aluminium poli (fût), avec manchette en PU (translation avant-arrière) ❶		nc	+115
Housse de protection pour tête tissu Atlantic noir (lavable)	0AKTE00AN0000		+29
Tête tapissée en cuir noir (pour finition tissu)			+24

Bero

Design Studio BrichetZiegler

NEW 06.25

BERO est un siège élégant et chaleureux pour travailler en home office ou pour se réunir autour de tables de conférence. Il se distingue par une large coque en bois finition chêne blanchi. Un confortable placet tapissé galbé recouvre l'assise. Le dossier est habillé de deux placets tapissés indépendants épousant les courbes de la coque.

2 versions : sans accotoirs (chaise), avec accotoirs bois tapissés (fauteuil).

Pour un soutien dynamique, le siège est équipé d'un mécanisme basculant blocable en position avant.

Le siège peut être quadricolore (finitions dans un même revêtement). Pour toute commande de sièges veuillez donc nous préciser les références souhaitées pour :

Dossier : D - Renfort lombaire : L - Assise : A - Accotoirs : B.

Fauteuil coque bois, mécanisme basculant, base métal, roulettes Ø65 sol dur



H 905
L 620
P 565
A 430-565
ø 640

Base, roulettes et lift : NOIR
Base, roulettes et lift : BLANC

REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ER05/31	869	879	891	945	3,36	14,6	0,20	1
ER05/71	881	891	903	957	3,36	14,6	0,20	1

Chaise coque bois, mécanisme basculant, base métal, roulettes Ø65 sol dur



H 905
L 490
P 565
A 430-565
ø 640

Base, roulettes et lift : NOIR
Base, roulettes et lift : BLANC

REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ER05/30	595	603	613	657	2,67	11,6	0,20	1
ER05/70	607	615	625	669	2,67	11,6	0,20	1

* B+ = Eden free exclu

C = Spazio, Runner, Ginkgo et Natural linen exclus

D = Silvertex exclu

Options (autres options possibles p.195)

REF	ECO	Prix
Patins noirs (x5)	nc	+8
Roulettes autofreinantes ø50 sol dur	nc	-7
Roulettes autofreinantes ø65 sol dur		+0



- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Siège d'opérateur bureautique combinant un design aux lignes tendues et des volumes généreux pour un confort optimal de l'utilisateur. Deux versions :

1/ assise et dossier haut ou moyen tapissés.

2/ assise tapissée, dossier haut résille (Voir p. 55).

Mécanisme synchrone qui peut être équipé d'une translation d'assise, contact permanent réglable ou simple au choix. Possible également synchro automatique avec adaptation au poids de l'utilisateur sans réglage (voir options). 3 types d'accotoirs au choix pour la finition noir : fixes, réglables 1D ou 4D. Accotoirs réglables 1D manchettes blanches pour la finition blanche. Base nylon assortie à la finition, lift noir, roulettes noires ø50 sol moquette.

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 995	Contact permanent	RT36/10	264	269	275	290	2,60	11,3	0,17	1
	L 480	Contact Permanent Plus	RT46/10	317	322	328	343	3,31	14,4	0,26	1
	P 520										
	A 395-520	Synchrone	RT56/10	344	349	355	370	3,38	14,7	0,26	1
	ø 690	Synchrone + translation assise	RT76/10	372	377	383	398	3,66	15,9	0,26	1

Fauteuil haut dossier, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 995	Synchrone	RT56/14	393	398	404	419	4,03	17,5	0,26	1
	L 650	Synchrone + translation assise	RT76/14	421	426	432	447	4,30	18,7	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier, accotoirs 4D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 995	Synchrone	RT56/15	411	416	422	437	4,05	17,6	0,26	1
	L 650	Synchrone + translation assise	RT76/15	439	444	450	465	4,32	18,8	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier, accotoirs 4D, base aluminium poli, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 995	Synchrone	RT56/55	474	479	485	500	4,14	18,0	0,26	1
	L 650	Synchrone + translation assise	RT76/55	502	507	513	528	4,42	19,2	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

Chaise moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 925	Contact Permanent	RT35/10	246	251	257	272	2,58	11,2	0,17	1
	L 480	Contact Permanent Plus	RT45/10	299	304	310	325	3,29	14,3	0,26	1
	P 520										
	A 395-520	Synchrone	RT55/10	326	331	337	352	3,36	14,6	0,26	1
	ø 690	Synchrone + Translation d'assise	RT75/10	354	359	365	380	3,63	15,8	0,26	1

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Mécanisme synchro automatique avec blocage multifonctions	nc		idem prix synchro
Translation assise avant-arrière (sur mécanismes synchro ou CP Plus uniquement)		0,28	+28
Paire d'accotoirs fixes	ORTBFIX	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D	ORTBREGCH	0,69	+49
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	ORTBREG4DPU	0,62	+67
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)	nc		+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19



Visiteurs assortis
Gamme Adio p.66

Tertio R Noir et blanc

Design Iratzoki studio



- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

La gamme TERTIO^R propose une version finition noire et une version **NEW** finition blanche. Assise tapissée avec dossier haut résille disponible dans 3 coloris au choix : noir, gris clair et blanc. Mécanisme synchrone qui peut être équipé d'une translation d'assise, contact permanent réglable ou simple au choix. Possible également synchro automatique avec adaptation au poids de l'utilisateur sans réglage (voir options). 3 types d'accotoirs au choix pour la finition noir : fixes, réglables 1D ou 4D. Un accotoir réglable 1D manchettes blanches pour la finition blanche. Base nylon assortie à la finition, lift noir, roulettes noires ø50 sol moquette.

Chaise haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

	H 1010	Synchrone + translation assise	RR76/10 + coloris*	400	403	407	417	3,70	16,1	0,26	1
	L 480	Synchrone	RR56/10 + coloris*	372	375	379	389	3,40	14,8	0,26	1
	P 520	Contact Permanent Plus	RR46/10 + coloris*	346	349	353	363	3,36	14,6	0,26	1
	A 395-520										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

	H 1010	Synchrone + translation assise	RR76/14 + coloris*	449	452	456	466	4,35	18,9	0,26	1
	L 650	Synchrone	RR56/14 + coloris*	421	424	428	438	4,07	17,7	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 4D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

	H 1010	Synchrone + translation assise	RR76/15 + coloris*	467	470	474	484	4,37	19,0	0,26	1
	L 650	Synchrone	RR56/15 + coloris*	439	442	446	456	4,07	17,7	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 4D, base aluminium poli, roulettes ø50 sol moquette

	H 1010	Synchrone + translation assise	RR76/55 + coloris*	530	533	537	547	4,46	19,4	0,26	1
	L 650	Synchrone	RR56/55 + coloris*	502	505	509	519	4,19	18,2	0,26	1
	P 520										
	A 395-520										
	ø 690										

NEW

Fauteuil haut dossier résille, finition blanc, accotoirs 1D, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette ①

	H 1045	Synchrone + translation assise	RZ76/7B + coloris*	457	460	464	474	3,61	15,7	0,33	1
	L 660	Synchrone	RZ56/7B + coloris*	429	432	436	446	3,11	13,5	0,33	1
	P 550										
	A 395-520										
	ø 690										

NEW

Chaise haut dossier résille, finition blanc, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette ①

	H 1045	Synchrone + translation assise	RZ76/70 + coloris*	408	411	415	425	3,34	14,5	0,26	1
	L 500	Synchrone	RZ56/70 + coloris*	380	383	387	397	2,83	12,3	0,26	1
	P 550										
	A 395-520										
	ø 690										

 Assise différente du modèle noir

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur noir			+24
Mécanisme synchro automatique avec blocage multipositions		nc	Idem prix synchro
Translation assise avant-arrière (sur mécanismes synchro ou CP Plus uniquement)		0,28	+28
Paire d'accotoirs fixes noir	ORTBFX	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D noir	ORTBREG	0,69	+49
Paire d'accotoirs 1D blanc	OILBRNX1DB000		+49
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU noir	ORTBREG4DPU	0,62	+67
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

① Assise différente du modèle noir

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.204.

* C = Spazio exclu



Visiteurs assortis
Gamme Adio p.67



- NF 1335 1 & 2
- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

La gamme de sièges opérateurs ALAIA se caractérise par des lignes soft et organiques, inspirant douceur, bien-être, sympathie et simplicité pour se sentir "at office like at home".

2 hauteurs de dossier tapissé avec coque arrière gris clair : haut ou moyen.

3 mécanismes : CP, synchro automatique ou synchro. Translation assise en option.

3 types d'accotoirs : réglables 1D (hauteur), 3D (hauteur + manchette coulissante largeur + profondeur) ou fixes en option. Base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette.

Fauteuil haut dossier, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

Fauteuil haut dossier, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 990	Contact permanent	IA36/5G	334	339	345	360	3,38	14,7	0,18	1
	L 700	Synchro automatique	IA66/5G	389	394	400	415	3,84	16,7	0,33	1
	P 560	Synchro	IA56/5G	394	399	405	420	4,14	18,0	0,33	1
	A 390 - 515										
	ø 690										

Fauteuil haut dossier, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

Fauteuil haut dossier, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 990	Contact permanent	IA36/4G	318	323	329	344	3,38	14,7	0,18	1
	L 680	Synchro automatique	IA66/4G	373	378	384	399	3,84	16,7	0,33	1
	P 560	Synchro	IA56/4G	378	383	389	404	4,14	18,0	0,33	1
	A 390 - 515										
	ø 690										

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 990	Contact permanent	IA36/0G	269	274	280	295	2,92	12,7	0,17	1
	L 470	Synchro automatique	IA66/0G	324	329	335	350	3,38	14,7	0,33	1
	P 560	Synchro	IA56/0G	329	334	340	355	3,68	16,0	0,33	1
	A 390 - 515										
	ø 690										

Chaise moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

Chaise moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 915	Contact permanent	IA35/0G	253	258	264	279	2,88	12,5	0,17	1
	L 470	Synchro automatique	IA65/0G	308	313	319	334	3,31	14,4	0,33	1
	P 560	Synchro	IA55/0G	313	318	324	339	3,61	15,7	0,33	1
	A 390 - 515										
	ø 690										

Chaise multimédia moyen dossier, lift assis debout avec repose-pieds, base sur patins

Chaise multimédia moyen dossier, lift assis debout avec repose-pieds, base sur patins			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Contact permanent	IA32/20	337	342	348	363	3,17	13,8	0,17	1
	L 470	Synchro automatique	IA62/20	392	397	403	418	3,66	15,9	0,33	1
	P 600	Synchro	IA52/20	397	402	408	423	3,93	17,1	0,33	1
	A 510-710 / 535 - 735 / 550 - 750										
	ø 690										

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Translation d'assise (sur mécanisme synchro ou synchro automatique, sauf version multimédia)		0,28	+28
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		-0,05	+63
Paire d'accotoirs fixes	0BEBFIX1	0,12	+32
Paire d'accotoirs 1D, manchettes PU	0IABREGNO	0,46	+49
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	0IABR3DNO	0,46	+65
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19



Visiteurs assortis
Gamme Adio p.66



Coque arrière dossier
gris clair RAL 7038 de série.

Alaia^R by Sokoa

Design Iratzoki Lizaso

ALAIA version dossier résille propose un renfort lombaire réglable en hauteur de série. Grand dossier résille avec résille noire composée de 74% de polyester recyclé, certifiée Cradle to Cradle catégorie Bronze, EU Ecolabel et 1021-cigarette et allumette. Dossier avec tissu Spazio 100% polyester recyclé tendu, 6 coloris: Orange (1), Jaune (2), Blanc (3), Rose (4), Taupe (5) ou Vert Canard (6). 2 mécanismes : synchro automatique ou synchro. Translation d'assise en option. 3 types d'accotoirs: réglables 1D (hauteur), 3D (hauteur + manchette coulissante largeur + profondeur) ou fixes en option. Base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette.



- NF 1335 1 & 2
- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 700 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/5K	424	427	431	443	3,40	14,8	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/5K	452	455	459	471	3,70	16,1	0,33	1
		Synchro	IR56/5K	429	432	436	448	3,68	16,0	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/5K	457	460	464	476	3,98	17,3	0,33	1

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 680 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/4K	408	411	415	427	3,40	14,8	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/4K	436	439	443	455	3,70	16,1	0,33	1
		Synchro	IR56/4K	413	416	420	432	3,68	16,0	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/4K	441	444	448	460	3,98	17,3	0,33	1

Chaise haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 470 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/0K	359	362	366	378	2,97	12,9	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/0K	387	390	394	406	3,27	14,2	0,33	1
		Synchro	IR56/0K	364	367	371	383	3,24	14,1	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/0K	392	395	399	411	3,52	15,3	0,33	1

Fauteuil haut dossier tissu Spazio, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 700 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/5*	424	427	431	443	3,40	14,8	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/5*	452	455	459	471	3,70	16,1	0,33	1
		Synchro	IR56/5*	429	432	436	448	3,68	16,0	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/5*	457	460	464	476	3,98	17,3	0,33	1

Fauteuil haut dossier tissu Spazio, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 680 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/4*	408	411	415	427	3,40	14,8	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/4*	436	439	443	455	3,70	16,1	0,33	1
		Synchro	IR56/4*	413	416	420	432	3,68	16,0	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/4*	441	444	448	460	3,98	17,3	0,33	1

Chaise haut dossier tissu Spazio, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	① H 1000 L 470 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	IR66/0*	359	362	366	378	2,97	12,9	0,33	1
		Synchro automatique + TA	IR86/0*	387	390	394	406	3,27	14,2	0,33	1
		Synchro	IR56/0*	364	367	371	383	3,24	14,1	0,33	1
		Synchro + TA	IR76/0*	392	395	399	411	3,52	15,3	0,33	1

* Coloris Spazio à préciser à la commande. Nuancier p.204.

① Dimensions indiquées pour siège avec mécanisme synchro.

Options	REF	ECO	Prix
Translation d'assise (sur mécanisme synchro ou synchro automatique)		0,28	+28
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63
Paire d'accotoirs fixes	OBEFIX1	0,14	+32
Paire d'accotoirs 1D, manchettes PU	OIABREGNO	0,44	+49
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	OIABR3DNO	0,44	+65
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19



p.188



Visiteurs assortis
Gamme Adio p.67



Accotoir fixe.



Renfort lombaire
réglable en
hauteur de série.

Horra Alaia

Design Iratzoki Lizaso

€ 04.25

Conçus pour alterner les stations assis, assis - debout et assis-haut, les modèles HORRA s'adaptent parfaitement aux bureaux réglables en hauteur. HORRA se caractérise avant tout par le galbe ergonomique de son assise dont les parties avant latérales sont également flexibles pour éviter toute compression en position assis-debout. HORRA se décline en siège bureautique synchrone avec un dossier Alaia tapissé ou résille noire et en fauteuil dessinateur avec dossier / cale -rein réglable en profondeur et en hauteur (page 59). 2 mécanismes : synchro automatique ou synchro. Accotoirs réglables 2D sur méca auto et 4D sur méca synchro standard. 3 hauteurs au choix : lift haut avec repose-pieds réglable en hauteur, lift assis-debout avec repose-pieds réglable en hauteur, lift dactylo sans repose-pieds. Base antidérapante en nylon noir avec roulettes autofreinantes ø50 sol moquette de série (RFø50). Autres versions disponibles en option.

* Revêtements exclus : Boucle, Grain, Runner, Spazio, Napel, Cuirs.

Horra T-Alaia - siège dossier moyen tapissé, lift haut avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1190	Synchro auto, acc. réglables 2D	HT62/04	512	517	523	538	4,19	18,2	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HT62/00	432	437	443	458	3,68	16,0	0,33	1
	P 550										
	A 610 - 860	Synchro, acc. réglables 4D	HT52/07	549	554	560	575	4,62	20,1	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HT52/00	419	424	430	445	3,96	17,2	0,33	1

Horra T-Alaia - siège dossier moyen tapissé, lift assis-debout avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1125	Synchro auto, acc. réglables 2D	HT62/24	512	517	523	538	4,12	17,9	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HT62/20	432	437	443	458	3,61	15,7	0,33	1
	P 550										
	A 540 - 720	Synchro, acc. réglables 4D	HT52/27	549	554	560	575	4,55	19,8	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HT52/20	419	424	430	445	3,89	16,9	0,33	1

Horra T-Alaia -siège dossier moyen tapissé, lift dactylo, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 965	Synchro auto, acc. réglables 2D	HT62/44	428	433	439	454	3,40	14,8	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HT62/40	348	353	359	374	2,88	12,5	0,33	1
	P 550										
	A 470 - 630	Synchro, acc. réglables 4D	HT52/47	465	470	476	491	3,84	16,7	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HT52/40	335	340	346	361	3,17	13,8	0,33	1

Horra R-Alaia - siège dossier haut résille noire, lift haut avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220	Synchro auto, acc. réglables 2D	HR63/04	524	527	531	543	3,84	16,7	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HR63/00	444	447	451	463	3,31	14,4	0,33	1
	P 550										
	A 610 - 860	Synchro, acc. réglables 4D	HR53/07	562	565	569	581	4,28	18,6	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HR53/00	432	435	439	451	3,61	15,7	0,33	1

Horra R-Alaia - siège dossier haut résille noire, lift assis-debout avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1155	Synchro auto, acc. réglables 2D	HR63/24	524	527	531	543	3,77	16,4	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HR63/20	444	447	451	463	3,24	14,1	0,33	1
	P 550										
	A 540 - 720	Synchro, acc. réglables 4D	HR53/27	562	565	569	581	4,21	18,3	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HR53/20	432	435	439	451	3,54	15,4	0,33	1

Horra R-Alaia -siège dossier haut résille noire, lift dactylo, base nylon noir, RFø50

			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 995	Synchro auto, acc. réglables 2D	HR63/44	440	443	447	459	3,06	13,3	0,33	1
	L 600/660	Synchro auto, sans accotoirs	HR63/40	360	363	367	379	2,53	11,0	0,33	1
	P 550										
	A 470 - 630	Synchro, acc. réglables 4D	HR53/47	478	481	485	497	3,47	15,1	0,33	1
	ø 710	Synchro, sans accotoirs	HR53/40	348	351	355	367	2,83	12,3	0,33	1

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise	(HT5/HR5)	nc	+44
Paire accotoirs 2D (uniquement sur mécanisme auto)	0HRBR2D143N00	nc	+80
Patins		nc	+0
Roulettes autofreinantes ø50 sol dur		nc	+6
Roulettes autofreinantes ø65 sol dur			+13
Minoration sans repose-pied			-70

Horra T-Alaia

Renfort réglable en hauteur de série



Horra Egoki

Design Hans Thyge



Version siège dessinateur dossier/cale-rein réglable en profondeur et en hauteur pour un soutien lombaire optimum et personnalisé. Assise ergonomique avec parties avant latérales flexibles pour éviter toute compression en position assis-debout. Avec ou sans accotoirs fixes noirs.
3 hauteurs au choix : lift haut avec repose-pieds aluminium poli fixe par rapport à l'assise, lift assis-debout avec repose-pieds circulaire réglable en hauteur, lift dactylo sans repose-pieds. Base antidérapante en nylon noir avec roulettes autofreinantes ø50 sol moquette de série (RFø50). Autres versions disponibles en option.

* Revêtements exclus : Boucle, Grain, Runner, Spazio, Napel, Cuirs.

Horra ^{Egoki} - siège dossier tapissé "cale rein", lift haut a/ repose-pieds fixe, base base nylon noir, RFø50			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1045	Accotoirs fixes	G022/01	633	638	644	659	3,38	14,7	0,53	1
	L 490/605	Sans accotoir	G022/00	565	570	576	591	2,90	12,6	0,53	1
	P 570										
	A 590-830										
	ø 710										

Horra ^{Egoki} - siège dossier tapissé "cale rein", lift assis-debout a/ repose-pieds réglable, base nylon noir, RFø50			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 910	Accotoirs fixes	G022/21	606	611	617	632	3,36	14,6	0,53	1
	L 490/605	Sans accotoir	G022/20	538	543	549	564	2,85	12,4	0,53	1
	P 570										
	A 500-680										
	ø 710										

Horra ^T - siège dossier tapissé "cale rein", lift dactylo, base nylon noir, RFø50			REF	B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Accotoirs fixes	G022/41	522	527	533	548	2,62	11,4	0,53	1
	L 490/605	Sans accotoir	G022/40	454	459	465	480	2,12	9,2	0,53	1
	P 570										
	A 440-600										
	ø 710										

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Patins		nc	+0
Roulettes autofreinantes ø50 sol dur		nc	+6
Roulettes autofreinantes ø65 sol dur			+13
Minoration sans repose-pied			-70

Altua

Design Donati

ALTUA, est un tabouret dynamique réglable en hauteur idéal pour les positions assis-debout et adapté aux plans de travail réglables en hauteur.
En mousse confort revêtu d'un tissu ce tabouret offre un confort moelleux et la possibilité de jouer avec les teintes pour créer des espaces ludiques et colorés. Equipé d'une base culbuto avec un socle antidérapant ALTUA est conçu pour une posture d'assise dynamique permettant de suivre au plus près les mouvements naturels de chaque utilisateur. Le tabouret est léger et facile à déplacer grâce à une anse prise de main qui sert aussi à activer le réglage en hauteur du lift.

Tabouret base culbuto lift assis-debout			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 575	Assise ronde	TUR0/3N	214	216	218	224	1,27	5,5	0,11	1
	L 300										
	P 300										
	A 565-825										
	ø 350										

* C = Spazio exclu

Sièges Hauts

Les sièges hauts ont été conçus pour permettre l'alternance entre postures "assis" et postures "debout" indispensables dans les nouveaux modes de travail collaboratifs notamment en mode projet. Confortables et dotés de réglages intuitifs, les sièges hauts sont parfaitement adaptés aux espaces de visio conférence. 2 hauteurs d'assise (lift haut ou assis-debout) pour s'adapter au mieux à vos plans de travail hauts. Base 5 branches sur patins pour une bonne stabilité.

Tertio^T - chaise multimédia moyen dossier, lift assis-debout avec repose-pieds, base sur patins

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1095	Contact permanent	RT32/20	330	335	341	356	3,08	13,4	0,12	1
	L 480	Synchro (photo)	RT52/20	410	415	421	436	3,89	16,9	0,26	1
	P 650										
	A 520-720 / 550-750										
	ø 690										

Tertio^T - chaise multimédia moyen dossier, lift haut avec repose-pieds, base sur patins

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170	Contact permanent	RT32/00	330	335	341	356	3,15	13,7	0,17	1
	L 480	Synchro (photo)	RT52/00	410	415	421	436	3,96	17,2	0,26	1
	P 650										
	A 615-855 / 645-885										
	ø 690										

Alaia^T - chaise multimédia moyen dossier, lift assis-debout avec repose-pied, base sur patins

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Contact permanent	IA32/20	337	342	348	363	3,17	13,8	0,17	1
	L 470	Synchro automatique	IA62/20	392	397	403	418	3,66	15,9	0,33	1
	P 600	Synchro (photo)	IA52/20	397	402	408	423	3,93	17,1	0,33	1
	A 510-710 / 535 - 735 / 550 - 750										
	ø 690										

Alaia^T - chaise multimédia moyen dossier, lift haut avec repose-pied, base sur patins

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170	Contact permanent	IA32/00	337	342	348	363	3,36	14,6	0,17	1
	L 470	Synchro automatique	IA62/00	392	397	403	418	3,73	16,2	0,33	1
	P 600	Synchro (photo)	IA52/00	397	402	408	423	4,00	17,4	0,33	1
	A 585-820 / 615-850 / 630 - 865										
	ø 690										

Siège haut, assise et dossier moyen tapissés, contact permanent, repose-pieds, base sur patins

			REF	B	B+	C*	D	ECO*	Kg/u	m3	UC
	H 965/1040	Lift assis-debout	T032/20	237	242	248	263	2,37	10,3	0,17	1
	L 450	Lift haut	T032/00	237	242	248	263	2,44	10,6	0,17	1
	P 580										
	A 455 - 660 / 530 - 770	Option :									
	ø 640	Paire d'accotoirs 1D	OTOBR1DN				39	0,41	1,8	0,04	1

* C = Spazio exclu pour Tertio et T032

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Tertio^T			
Paire d'accotoirs fixes	ORTBFIX	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D	ORTBREG	0,64	+49
Alaia^T			
Paire d'accotoirs 1D, manchettes PU	OIABREGNO	0,46	+49
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	OIABR3DNO	0,46	+65

Lander

Design Ezda



● NF ENVIRONNEMENT

Le siège LANDER réunit tous les atouts d'un siège de bureautique standard. Assise et dossier volumineux et enveloppants, mécanisme synchro performant ou contact permanent (CP).
Certifié NF Environnement en version synchro uniquement.
2 types d'accotoirs au choix : fixes ou réglables 3D (hauteur + manchette coulissante profondeur + rotation).
Une esthétique passe-partout pour un prix très doux.

Fauteuil haut dossier, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1000	Synchro	DE56/15	364	369	375	390	3,66	15,9	0,26	1
	L 635										
	P 565										
	A 410-510										
	ø 640										

Fauteuil haut dossier, accotoirs fixes, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1000	Synchro	DE56/11	330	335	341	356	3,54	15,4	0,26	1
	L 640										
	P 565										
	A 410-510										
	ø 640										

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1000	Synchro	DE56/10	298	303	309	324	3,24	14,1	0,26	1
	L 490										
	P 565										
	A 410-510										
	ø 640										

Fauteuil haut dossier, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1040	Contact Permanent	DE36/15	323	328	334	349	2,90	12,6	0,18	1
	L 635										
	P 560										
	A 415-530										
	ø 640										

Fauteuil haut dossier, accotoirs fixes, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1040	Contact Permanent	DE36/11	289	294	300	315	2,78	12,1	0,18	1
	L 640										
	P 560										
	A 415-530										
	ø 640										

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1040	Contact Permanent	DE36/10	257	262	268	283	2,48	10,8	0,17	1
	L 490										
	P 560										
	A 415-530										
	ø 640										

Options (autres options possibles p.195)

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes	ODEBFX	0,30	+32
Paire d'accotoirs 1D	ODEBR10N0000	0,16	+35
Paire d'accotoirs 3D	ODEBR3DN	0,41	+66
Translation d'assise avant-arrière (pour méca synchro uniquement)		0,28	+28
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63



p.188

* C = Spazio exclu

ESPACES DE RÉUNION / FORMATION

Adio
64 - 67



Kyos
88 - 99



Flipper
108



Loria
68 - 71



Adela
100 - 103



Maitena
109



Odei
72 - 81



Smash
104 - 107



Bakea
110 - 112



Klik
82 - 85




Zoom
86



Cloe
86



Kulbu
87



ADIO est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions (4 pieds, luge et giratoire avec ou sans accotoirs) et finitions (tout PP, assise tapissée dos PP, assise tapissée dos résille Runner ou assise et dos tapissés) pour répondre à tous les besoins spécifiques des espaces de réunion, formation et collectivité. La collection se distingue par son confort et sa qualité de finitions mais également par ses 5 coloris tendances PP/métal par défaut : Noir/Noir, Gris/Blanc, Vert foncé/clair, Taupe foncé/clair et Bleu foncé/clair. Les teintes métal, accotoirs, coque sous assise et liaison assise dos sont foncées. Les teintes dos et dessus assise sont claires. Voir nuancier page 203.

Une version giratoire sur base noire ou blanche complète la collection. De nombreuses options sont disponibles, voir bas de page. Découvrez l'ensemble de la collection ADIO des pages 64 à 67.

Chaise 4 pieds, assise et dos PP



x6

H 785
L 510
P 530
A 435

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
A0A0/11	143	1,31	5,7	0,41	3
A0A0/G2	143	1,31	5,7	0,41	3
A0A0/V5	143	1,31	5,7	0,41	3
A0A0/L4	143	1,31	5,7	0,41	3
A0A0/T7	143	1,31	5,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos PP



x6

H 785
L 600
P 530
A 435

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
A0A1/11	170	1,43	6,2	0,41	3
A0A1/G2	170	1,43	6,2	0,41	3
A0A1/V5	170	1,43	6,2	0,41	3
A0A1/L4	170	1,43	6,2	0,41	3
A0A1/T7	170	1,43	6,2	0,41	3

Chaise luge, assise et dos PP



x6

H 795
L 510
P 520
A 430

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
A0E0/11	177	1,43	6,2	0,41	3
A0E0/G2	177	1,43	6,2	0,41	3
A0E0/V5	177	1,43	6,2	0,41	3
A0E0/L4	177	1,43	6,2	0,41	3
A0E0/T7	177	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos PP



x6

H 795
L 600
P 520
A 430

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
A0E1/11	204	1,52	6,6	0,41	3
A0E1/G2	204	1,52	6,6	0,41	3
A0E1/V5	204	1,52	6,6	0,41	3
A0E1/L4	204	1,52	6,6	0,41	3
A0E1/T7	204	1,52	6,6	0,41	3

Siège giratoire, assise et dos PP



H 795
L 510-600
P 520
A 450

Chaise sans accotoirs
Lift base roulettes noires ø65 sol dur
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur

Fauteuil avec accotoirs
Lift base roulettes noires ø65 sol dur
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
A0J0/3 + coloris**	248	1,70	7,4	0,18	1
A0J0/7 + coloris**	288	1,70	7,4	0,18	1
A0J1/3 + coloris**	275	1,79	7,8	0,20	1
A0J1/7 + coloris**	315	1,79	7,8	0,20	1

** Coloris finition PP à préciser à la commande

Noir/Noir (1), Gris/Blanc (2), Vert foncé/clair (5), Bleu foncé/clair (4) et Taupe foncé/clair (7)

Options

Options	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,00	+15
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRWPIK00		+214
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+11

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

① A commander avec le siège.



Adio PP/T

Design SFM studio

NEW 04.25



Version assise tapissée, dossier en polypropylène disponible dans 5 coloris tendances PP/métal par défaut : Noir/Noir, Gris/Blanc, Vert foncé/clair, Taupe foncé/clair et Bleu foncé/clair.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP

 x6	H 790	Finition noir/noir	A0B0/11	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
	L 510	Finition gris/blanc	A0B0/G2	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
	P 530	Finition vert foncé/clair	A0B0/V5	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
	A 445	Finition bleu foncé/clair	A0B0/L4	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
		Finition taupe foncé/clair	A0B0/T7	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos PP

 x6 H 790 L 600 P 530 A 445	Finition noir/noir	A0B1/11	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
	Finition gris/blanc	A0B1/G2	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
	Finition vert foncé/clair	A0B1/V5	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
	Finition bleu foncé/clair	A0B1/L4	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
	Finition taupe foncé/clair	A0B1/T7	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée, dos PP

	x6 H 800 L 510 P 520 A 440	Finition noir/noir	AOF0/11	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
		Finition gris/blanc	AOF0/G2	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
		Finition vert foncé/clair	AOF0/V5	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
		Finition bleu foncé/clair	AOF0/L4	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
		Finition taupe foncé/clair	AOF0/T7	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos PP

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 H 800 L 600 P 520 A 440	Finition noir/noir	A0F1/11	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41 3
	Finition gris/blanc	A0F1/G2	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41 3
	Finition vert foncé/clair	A0F1/V5	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41 3
	Finition bleu foncé/clair	A0F1/L4	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41 3
	Finition taupe foncé/clair	A0F1/T7	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41 3

Siège giratoire, assise tapissée, dos PP

	H 800	Chaise sans accotoirs								
	L 510-600	Lift base roulettes noires ø65 sol dur	AOK0/3 + coloris**	268	271	275	289	1,82	7,9	0,18 1
	P 520	Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	AOK0/7 + coloris**	308	311	315	329	1,82	7,9	0,18 1
	A 440									
		Fauteuil avec accotoirs								
		Lift base roulettes noires ø65 sol dur	AOK1/3 + coloris**	295	298	302	316	1,93	8,4	0,20 1
		Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	AOK1/7 + coloris**	335	338	342	356	1,93	8,4	0,20 1

* C = Spazio exclu

** Coloris finition PP à préciser à la commande

Noir/Noir (1), Gris/Blanc (2), Vert foncé/clair (5), Bleu foncé/clair (4) et Taupe foncé/clair (7)

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,00	+15
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRWPIK00		+214
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+11

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

① A commander avec le siège.



Chaise 4 pieds, assise et dossier tapissés



x6

H 790
L 510
P 530
A 445

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
AOA0/1N	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
AOA0/GB	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
AOA0/VV	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
AOA0/LL	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
AOA0/TT	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dossier tapissés



x6

H 790
L 600
P 530
A 445

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
AOA1/1N	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
AOA1/GB	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
AOA1/VV	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
AOA1/LL	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
AOA1/TT	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3

Chaise luge, assise et dossier tapissés



x6

H 800
L 510
P 520
A 440

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
AOE0/1N	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
AOE0/GB	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
AOE0/VV	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
AOE0/LL	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
AOE0/TT	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dossier tapissés



x6

H 800
L 600
P 520
A 440

Finition **noir/noir**
Finition **gris/blanc**
Finition **vert foncé/clair**
Finition **bleu foncé/clair**
Finition **taupe foncé/clair**

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
AOE1/1N	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
AOE1/GB	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
AOE1/VV	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
AOE1/LL	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
AOE1/TT	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3

Siège giratoire, assise et dossier tapissés



H 800
L 510-600
P 520
A 440

Chaise sans accotoirs
Lift base roulettes noires ø65 sol dur
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur

Fauteuil avec accotoirs
Lift base roulettes noires ø65 sol dur
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
AOJ0/3 + coloris**	296	300	305	329	1,98	8,6	0,18	1
AOJ0/7 + coloris**	336	340	345	369	1,98	8,6	0,18	1
AOJ1/3 + coloris**	323	327	332	356	2,09	9,1	0,20	1
AOJ1/7 + coloris**	363	367	372	396	2,09	9,1	0,20	1

* C = Spazio exclu

** Coloris finition PP à préciser à la commande

Noir/Noir (N), Gris/Blanc (B), Vert foncé/clair (V), Bleu foncé/clair (L) et Taupe foncé/clair (T)

Options

REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds		+10
Supplément pour armature chromée luge		+15
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②	0,00	+15
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000	+236
Diable de transport	OCHARTRWPIK00	+214
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires		+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires		+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) ①	YAMPATLGEF	+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) ①	YAMPAT4PFE	+11

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

① A commander avec le siège.



Adio R

Design SFM studio

NEW 04.25



Version assise tapissée dossier résille (Runner) disponible dans 5 coloris tendances PP/métal/résille par défaut : Noir/Noir/Noir R4N, Gris/Blanc/Gris moyen R4Q, Vert foncé/clair/Vert R4V, Taupe foncé/clair/Terre R4T et Bleu foncé/clair/Bleu R4W. Autres coloris et combinaisons de coloris résille Runner possibles à préciser à la commande. Voir nuancier p.204.


Chaise 4 pieds, assise tapissée et dossier résille

 x6	H 785	Finition noir/noir/noir R4N	A0B0/1N	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
	L 510	Finition gris/blanc/gris moyen R4Q	A0B0/GB	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
	P 530	Finition vert foncé/clair/vert R4V	A0B0/VV	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
	A 445	Finition bleu foncé/clair/bleu R4W	A0B0/LL	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
		Finition taupe foncé/clair/terre R4T	A0B0/TT	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée et dossier résille

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC		
 x6	H 785	Finition noir/noir/noir R4N	A0B1/1N	224	227	231	245	1,50	6,8	0,41	3
	L 600	Finition gris/blanc/gris moyen R4Q	A0B1/GB	224	227	231	245	1,50	6,8	0,41	3
	P 530	Finition vert foncé/clair/vert R4V	A0B1/VV	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3
	A 445	Finition bleu foncé/clair/bleu R4W	A0B1/LL	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3
		Finition taupe foncé/clair/terre R4T	A0B1/TT	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée et dossier résille

	x6	H 795	Finition noir/noir/noir R4N	A0F0/1N	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
		L 510	Finition gris/blanc/gris moyen R4Q	A0F0/GB	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
		P 520	Finition vert foncé/clair/vert R4V	A0F0/VV	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
		A 440	Finition bleu foncé/clair/bleu R4W	A0F0/LL	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
			Finition taupe foncé/clair/terre R4T	A0F0/TT	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée et dossier résille

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC		
 x6	H 795	Finition noir/noir/noir R4N	A0F1/1N	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
	L 600	Finition gris/blanc/gris moyen R4Q	A0F1/GB	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
	P 520	Finition vert foncé/clair/vert R4V	A0F1/VV	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
	A 440	Finition bleu foncé/clair/bleu R4W	A0F1/LL	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
		Finition taupe foncé/clair/terre R4T	A0F1/TT	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3

Siège giratoire, assise tapissée et dossier résille

	H 795	Chaise sans accotoirs									
	L 510-600	Lift base roulettes noires ø65 sol dur	AOK0/3 + coloris**	303	306	310	324	1,84	8,0	0,18	1
	P 520	Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	AOK0/7 + coloris**	343	346	350	364	1,84	8,0	0,18	1
	A 440										
		Fauteuil avec accotoirs									
		Lift base roulettes noires ø65 sol dur	AOK1/3 + coloris**	330	333	337	351	1,96	8,5	0,20	1
		Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	AOK1/7 + coloris**	370	373	377	381	1,96	8,5	0,20	1

* C = Spazio exclu

** Coloris finition PP/Résille à préciser à la commande

Noir/Noir/Noir R4N (N), Gris/Blanc/Gris moyen R4Q (B), Vert foncé/clair/Vert R4V (V), Bleu foncé/clair/Bleu R4W (L) et Taupe foncé/clair/Terre R4T (T)

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,00	+15
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diabie de transport	OCHARTRWPIK00		+214
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+11

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

① A commander avec le siège.



Loria

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

100% (coloris taupe)

Élégante et universelle, la collection LORIA se compose de 2 versions de coques assise-dos avec et **NEW** sans accotoirs. Ces coques se déclinent en chaise et fauteuil sur piétement 4 pieds métal, bois ou polypropylène (p 70), en giratoire sur base pyramidale 4 branches (page 69) et en tabourets piétement traineau (page 71). Coque en polypropylène 100% recyclé coloris Gris taupe (T). 5 autres coloris de coques au choix : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V) et Rose quartz (R). Voir nuancier page 203. Pour plus de confort, les coques proposent des versions tapissées. Structure 4 pieds métal finition noir, blanc ou chromé. Structure 4 pieds bois hêtre finition chêne.

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795	Chaise époxy noir	LCA0/1 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
	L 585-535	Chaise époxy blanc	LCA0/7 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
	P 545-525	Chaise chromé	LCA0/4 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
	A 430	Fauteuil époxy noir	LOA1/1 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1
		Fauteuil époxy blanc	LOA1/7 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1
		Fauteuil chromé	LOA1/4 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1

Fauteuil non empilable

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795	Chaise époxy noir	LCB0/1 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
	L 585-535	Chaise époxy blanc	LCB0/7 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
	P 545-525	Chaise chromé	LCB0/4 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
	A 445	Fauteuil époxy noir	LOB1/1 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
		Fauteuil époxy blanc	LOB1/7 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
		Fauteuil chromé	LOB1/4 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1

Fauteuil non empilable

Fauteuil 4 pieds métal, coque PP entièrement tapissée

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 805	Fauteuil époxy noir	LOC1/10	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	L 590	Fauteuil époxy blanc	LOC1/70	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	P 545	Fauteuil chromé	LOC1/40	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	A 445										

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795	Chaise pieds bois	LCAB/B + coloris*	364	1,06	4,6	0,33	2
	L 585-535	Fauteuil pieds bois	LOA1/B + coloris*	394	1,33	5,8	0,33	1
	P 545-525							
	A 425							

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP avec placet assise tapissé

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 795	Chaise pieds bois	LCBB/B + coloris*	414	417	420	428	1,22	5,3	0,33	2
	L 585-535	Fauteuil pieds bois	LOB1/B + coloris*	444	447	450	458	1,40	6,1	0,33	1
	P 545-525										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds bois, coque PP entièrement tapissée

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 805	Fauteuil pieds bois	LOC1/B0	649	654	659	679	1,63	7,1	0,33	1
	L 590										
	P 525										
	A 440										

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Options

	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises - 4 pieds métal uniquement)	OSHCHARTRST00	+595

Loria Giratoire

LORIA version giratoire est idéale autour des tables de réunion ou conférence. Base pyramidale 4 branches en polyamide sur roulettes sol dur ø65 ou sur patins. Finition noir ou blanc.

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

100% (coloris taupe)

Chaise et fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	NEW	H 805	Chaise base et roulettes finition noir	LCJ0/1 + coloris*/000	224	1,29	5,6	0,17	1
		L 585-535	Chaise base et roulettes finition blanc	LCJ0/7 + coloris*/000	224	1,29	5,6	0,17	1
		P 545-525							
		A 430	Fauteuil base et roulettes finition noir	LOJ1/1 + coloris*/000	254	1,47	6,4	0,17	1
			Fauteuil base et roulettes finition blanc	LOJ1/7 + coloris*/000	254	1,47	6,4	0,17	1

Chaise et fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP avec placet assise tapissé				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	NEW	H 805	Chaise base et roulettes finition noir	LCK0/1 + coloris*/000	274	277	280	288	1,52	6,6	0,17	1
		L 585-535	Chaise base et roulettes finition blanc	LCK0/7 + coloris*/000	274	277	280	288	1,52	6,6	0,17	1
		P 545-525										
		A 445	Fauteuil base et roulettes finition noir	LOK1/1 + coloris*/000	304	307	310	318	1,70	7,4	0,17	1
			Fauteuil base et roulettes finition blanc	LOK1/7 + coloris*/000	304	307	310	318	1,70	7,4	0,17	1

Fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP entièrement tapissée				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 820	Fauteuil base et roulettes finition noir	L0L1/10 / 000	509	514	519	539	1,93	8,4	0,17	1
		L 590	Fauteuil base et roulettes finition blanc	L0L1/70 / 000	509	514	519	539	1,93	8,4	0,17	1
		P 525										
		A 455										

Chaise et fauteuil giratoire sur patins, coque PP				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	NEW	H 790	Chaise base et patins finition noir	LCJ0/1 + coloris*/010	232	1,38	6,0	0,17	1
		L 585-535	Chaise base et patins finition blanc	LCJ0/7 + coloris*/010	238	1,38	6,0		
		P 545-525							
		A 425	Fauteuil base et patins finition noir	LOJ1/1 + coloris*/010	262	1,47	6,4	0,17	1
			Fauteuil base et patins finition blanc	LOJ1/7 + coloris*/010	268	1,47	6,4		

Chaise et fauteuil giratoire sur patins, coque PP avec placet assise tapissé				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	NEW	H 790	Chaise base et patins finition noir	LCK0/1 + coloris*/010	282	285	288	296	1,61	7,0	0,17	1
		L 585-535	Chaise base et patins finition blanc	LCK0/7 + coloris*/010	288	291	294	302	1,61	7,0	0,17	1
		P 545-525										
		A 440	Fauteuil base et patins finition noir	LOK1/1 + coloris*/010	312	315	318	326	1,70	7,4	0,17	1
			Fauteuil base et patins finition blanc	LOK1/7 + coloris*/010	318	321	324	332	1,70	7,4	0,17	1

Fauteuil giratoire sur patins, coque PP entièrement tapissée				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 805	Fauteuil base et patins finition noir	L0L1/10 / 010	517	522	527	547	1,93	8,4	0,17	1
		L 590	Fauteuil base et patins finition blanc	L0L1/70 / 010	523	528	533	553	1,93	8,4	0,17	1
		P 525										
		A 440										

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Options	Prix
Mécanisme basculant, blocage en position avant NEW - 06.25	+72

Loria Outdoor

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

 100% (coloris taupe)

LORIA version 4 pieds en polypropylène. 5 coloris de pieds, Blanc Ciment (A), Vert Foncé (W), Taupe (T), Bordeaux Foncé (E) et Noir Graphite (P) viennent se combiner aux 6 coloris de coque assise Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (P). Seuls les sièges coque PP non tapissés sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions la coque peut recevoir un placet d'assise ou être entièrement capitonnée. La coque et le piétement coloris taupe sont de la même couleur et 100% polypropylène recyclé.

 Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP



	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LCAB/A + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
L 535	Pieds Vert Foncé	LCAB/W + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
P 525	Pieds Taupe	LCAB/T + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	LCAB/E + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
	Pieds Noir Graphite	LCAB/P + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LCBB/A + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
L 535	Pieds Vert Foncé	LCBB/W + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
P 525	Pieds Taupe	LCBB/T + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LCBB/E + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
	Pieds Noir Graphite	LCBB/P + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP



	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LOA1/A + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
L 585	Pieds Vert Foncé	LOA1/W + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
P 545A 430	Pieds Taupe	LOA1/T + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
	Pieds Bordeaux Foncé	LOA1/E + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOA1/P + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LOB1/A + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
L 585	Pieds Vert Foncé	LOB1/W + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
P 545	Pieds Taupe	LOB1/T + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LOB1/E + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOB1/P + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 805	Pieds Blanc ciment	LOC1/A	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
L 590	Pieds Vert Foncé	LOC1/W	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
P 545	Pieds Taupe	LOC1/T	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LOC1/E	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOC1/P	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Loria Tabouret

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

 100% (coloris taupe)

 Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

LORIA propose une version tabouret piétement traineau en finition époxy noir (1) et chromée (4). Les 2 versions de coques assises proposent aussi 6 coloris : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (P). Les coques non tapissées avec piétement finition époxy noir sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions, le tabouret propose des versions tapissées. La coque coloris taupe est 100% polypropylène recyclé.

NEW

Chaise haute pieds métal, coque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Epoxy noir	LCHA/1 + coloris*	246	1,63	7,1	0,41	1
	L 560	Chromé	LCHA/4 + coloris*	246	1,63	7,1	0,41	1
	P 510							
	A 730							

NEW

Chaise haute pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Epoxy noir	LCHB/1 + coloris*	296	299	302	310	1,89	8,2	0,41	1
	L 560	Chromé	LCHB/4 + coloris*	296	299	302	310	1,89	8,2	0,41	1
	P 510										
	A 745										

Tabouret pieds métal, coque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHA/1 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHA/4 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	P 510							
	A 730							

Tabouret pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHB/1 + coloris*	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHB/4 + coloris*	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
	P 490										
	A 745										

Tabouret pieds métal, coque PP entièrement tapissée NEW 04.25

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHC/1	472	480	495	535	1,98	8,6	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHC/4	472	480	495	535	1,98	8,6	0,41	1
	P 490										
	A 745										

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203



Gamme de chaises monocoque polyvalentes à la fois élégantes, confortables et robustes proposant de nombreuses versions et options pour un usage bureau ou en milieu collectif. 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert. Voir nuancier page 203. Empilabilité grande hauteur. Système d'accroche escamotable en option, avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras assortis ou avec en option un bras-tablette droite (accotoir toujours anthracite). Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI des pages 72 à 81. Indépendamment de la couleur de la coque, ODEI T propose un placet tapissé pour l'assise et le dossier.

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 450 ① ODA0/*P/*C/*T	245	249	254	265	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 450 ① ODA1/*P/*C/*T	305	309	314	325	2,00	8,7	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier, tablette écriteiro droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 450 Accotoir anthracite ① ODA2/*P/*C/*T	351	355	360	371	2,14	9,3	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier, tablette écriteiro droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 450 Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites ① ODA4/*P/*C/*T	381	385	390	401	2,30	10,0	0,41	2

Chaise giratoire, coque PP avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 410-515 ø 640 Lift base roulettes noires ø65SD ① ODJ0/3/*C/*T	426	430	435	446	2,09	9,1	0,17	1
	Lift base roulettes blanches ø65SD ① ODJ0/7/*C/*T	436	440	445	456	2,09	9,1	0,17	1

* C = Spazio exclu

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piétement et accotoirs métal

*C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

*T: tissu placet(s)

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écriteiro droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	OODACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	YBARREBGCA	0,05	+35
Diable de transport (capacité 8)	OCHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	OSHCHARTRST00		+595

① La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143

Design Iratzoki Lizaso



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 450	① ODB0/*P/*C/*T	214	217	220	228	1,56	6,8	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 450	① ODB1/*P/*C/*T	274	277	280	288	1,91	8,3	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise, tablette écriteiro droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 620 P 585 A 450 Accotoir anthracite	① ODB2/*P/*C/*T	320	323	326	334	2,05	8,9	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise, tablette écriteiro droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 660 P 585 A 450 Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	① ODB4/*P/*C/*T	350	353	356	364	2,21	9,6	0,41	2

Chaise giratoire, coque PP avec placet d'assise

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 815 L 500 P 525 A 410-515 Ø 640 Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	① ODK0/3/*C/*T ① ODK0/7/*C/*T	395 405	398 408	401 411	409 419	2,00 2,00	8,7 8,7	0,17 0,17	1 1

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piétement et accotoirs métal

*C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

*T: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écriteiro droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,05	+35
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+595

① La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143.



Gamme de chaises monocoque en polypropylène PP ou bois en version fixe 4 pieds ou giratoire. Polyvalentes, élégantes, confortables et robustes elles proposent de nombreuses versions et options pour un usage bureau ou en milieu collectif. Empilabilité grande hauteur (version 4 pieds). Système d'accroche escamotable en option, avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras ou avec bras-tablette en option droite (accotoir toujours anthracite). Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI des pages 72 à 81. ODEI PP propose 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert. Voir nuancier page 203.

Chaise 4 pieds, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x12	H 820	① ODA0/*P/*C	167	1,40	6,1	0,45	3
		L 540						
		P 525						
		A 440						

Fauteuil 4 pieds, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x12	H 820	① ODA1/*P/*C	227	1,75	7,6	0,45	3
		L 630						
		P 525						
		A 440						

Chaise 4 pieds, coque PP, tablette écritoire droite noire				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x12	H 820	Accotoir anthracite	① ODA2/*P/*C	273	1,89	8,2	0,41	2
		L 620							
		P 585							
		A 440							

Fauteuil 4 pieds, coque PP, tablette écriroire droite noire				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x12	H 820	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	① ODA4/*P/*C	303	2,05	8,9	0,41	2
		L 660							
		P 585							
		A 440							

Chaise giratoire, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Lift base roulettes noires ø65SD	① ODJ0/3/*C	348	1,84	8,0	0,17	1
	L 500	Lift base roulettes blanches ø65SD	① ODJ0/7/*C	358	1,84	8,0	0,17	1
	P 525							
	A 400-505							
	ø 640							

- ① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
 *P: coloris piétement et accotoirs métal
 *C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

- ① La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143.

Options	REF	ECO	Prix
Coque assise polypropylène anthracite ignifugé M2			+41
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,05	+35
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+595



Odei B^T

Monocoque en bois multiplis de hêtre (9 plis), plis extérieurs en chêne, ép. 10 mm, vernis
chêne blanchi avec placet tapissé pour l'assise et le dossier.

Design Iratzoki Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	1 ODA0/*P/C/*T H 820 L 540 P 525 A 465	369	373	378	389	1,75	7,6	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	1 ODA1/*P/C/*T H 820 L 630 P 525 A 465	429	431	438	449	2,07	9,0	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier, tablette écriteiro droite noire

	x12 H 820 L 620 P 585 A 465	Accotoir anthracite	1 ODA2/*P/C/*T	475	479	484	495	2,23	9,7	0,41	2
--	---	---------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier, tablette écriteiro droite noire

	x12 H 820 L 660 P 585 A 465	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	i ODA4/*P/C/*T	505	509	514	525	2,39	10,4	0,41	2
---	---	--	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---

Chaise giratoire, coque bois avec placets assise et dossier

	H 815	Lift base roulettes noires ø65SD	1	ODJ0/3C/*T	550	554	559	570	2,16	9,4	0,17	1
	L 500	Lift base roulettes blanches ø65SD	1	ODJ0/7C/*T	560	564	569	580	2,16	9,4	0,17	1
	P 525											
	A 425-530											
	ø 640											

- 1** A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal
*T: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écriteiro droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	YBARREBGCA	0,05	+35
Diabie de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+595

- 1** La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143.

Design Iratzoki Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 465	① ODB0/*P/4/*T	338	341	344	352	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 465	① ODB1/*P/4/*T	398	401	404	412	1,98	8,6	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé, tablette écriteoire droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 620 P 585 A 465	① ODB2/*P/4/*T	444	447	450	458	2,14	9,3	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé, tablette écriteoire droite noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 660 P 585 A 465	① ODB4/*P/4/*T	474	477	480	488	2,30	10,0	0,41	2

Chaise giratoire, coque bois avec placet d'assise tapissé

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 815 L 500 P 525 A 425-530 ø 640 Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	① ODK0/34/*T ① ODK0/74/*T	519 529	522 532	525 535	533 543	2,09	9,1	0,17	1

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piètement et accotoirs métal

*T: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écriteoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,05	+35
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+595

① La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143.

Chaise 4 pieds, coque bois

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 455	1 ODA0/*P/4	291	1,50	6,5	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 455	1 ODA1/*P/4	351	1,82	7,9	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois, tablette écriteiro droite noire

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 620 P 585 A 455 Accotoir anthracite	1 ODA2/*P/4	397	1,98	8,6	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque bois, tablette écriteiro droite noire

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 660 P 585 A 455 Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	1 ODA4/*P/4	427	2,14	9,3	0,41	2

Chaise giratoire, coque bois

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 815 L 500 P 525 A 415-520 ø 640 Lift base roulettes noires ø65SD	1 ODJ0/34	472	1,91	8,3	0,17	1
	1 ODJ0/74	482	1,91	8,3	0,17	1

1 A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écriteiro droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,05	+35
Diabie de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+595

1 La gamme ODEI existe aussi sur poutres, voir p.142-143.



En version giratoire ODEI offre une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. Le siège monocoque en polypropylène Anthracite, Blanc, Brique ou Vert ou en bois multiplis finition chêne blanchi est équipé d'une tablette écriture pivotante L480 x l300 x E21 très solide avec rainure pour stylo et chants surmoulés de polyuréthane. Il peut également recevoir un placet d'assise et de dossier tapissés.

3 versions sont disponibles pour répondre à tous les budgets :

- **Version étudiant panier métal** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en métal époxy anthracite sur 4 roulettes sol dur Ø50.
- **Version étudiant panier PP** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50. (page 79)
- **Version étudiant économique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50 (page 80).

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 450 Ø 670	Structure métal anthracite	1 ODR2/1/*C	649	3,61	15,7	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque PP avec placet d'assise

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 460 Ø 670	Structure métal anthracite	1 ODS2/1/*C/*T	697	700	703	711	3,77	16,4	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque PP avec placets assise et dossier

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 460 Ø 670	Structure métal anthracite	1 ODR2/1/*C/*T	729	733	738	749	3,86	16,8	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque bois

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 465 Ø 670	Structure métal anthracite	ODR2/14	773	3,70	16,1	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque bois avec placet d'assise

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 475 Ø 670	Structure métal anthracite	1 ODS2/14/*T	821	824	827	835	3,86	16,8	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier métal + tablette, monocoque bois avec placets assise et dossier

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 650 P 650 A 475 Ø 670	Structure métal anthracite	1 ODR2/1C/*T	853	857	862	873	3,96	17,2	0,44	1

* C = Spazio exclu

1 A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

*T : tissu placet(s)

NEW 05.25

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, monocoque PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 430 Ø 640	Structure PP grise	① ODRT/G/*C	500	2,97	12,9	0,44	1

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, monocoque PP avec placet d'assise

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 Ø 640	Structure PP grise	① ODST/G/*C/*T	548	551	554	562	3,13	13,6	0,44	1

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, monocoque PP avec placets assise et dossier

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 Ø 640	Structure PP grise	① ODRT/G/*C/*T	580	584	589	600	3,22	14,0	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier PP + tablette, monocoque bois

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 430 Ø 640	Structure PP grise	ODRT/G4	624	3,06	13,3	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier PP + tablette, monocoque bois avec placet d'assise

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 Ø 640	Structure PP grise	① ODST/G4/*T	672	675	678	686	3,22	14,0	0,44	1

Chaise giratoire étudiant panier PP + tablette, monocoque bois avec placets assise et dossier

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 Ø 640	Structure PP grise	① ODRT/GC/*T	704	708	713	724	3,31	14,4	0,44	1

* C = Spazio exclu

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

*T : tissu placet(s)

En version giratoire ODEI offre une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. Le siège monocoque en polypropylène Anthracite, Blanc, Brique ou Vert ou en bois multiplis finition chêne blanchi est équipé d'une tablette écriture pivotante L480 x I300 x E21 très solide avec rainure pour stylo et chants surmoulés de polyuréthane. Il peut également recevoir un placet d'assise et de dossier tapissés.

3 versions sont disponibles pour répondre à tous les budgets :

- **Version étudiant économique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

- **Version étudiant panier métal** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en métal époxy anthracite sur 4 roulettes sol dur Ø50. (page 78)

- **Version étudiant panier PP** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50. (page 79)

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque PP



H 810
L 640
P 720
A 430/520
Ø 640

Base nylon noir

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
① ODJT/1/*C	424	2,53	11,0	0,41	1

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque PP avec placet d'assise



H 810
L 640
P 720
A 440/530
Ø 640

Base nylon noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
① ODKT/1/*C/*T	472	475	478	486	2,69	11,7	0,41	1

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque PP avec placets assise et dossier



H 810
L 640
P 720
A 440/530
Ø 640

Base nylon noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
① ODJT/1/*C/*T	504	508	513	524	2,78	12,1	0,41	1

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque bois



H 810
L 640
P 720
A 430/520
Ø 640

Base nylon noir

REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
ODJT/14	548	2,62	11,4	0,41	1

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque bois avec placet d'assise



H 810
L 640
P 720
A 440/530
Ø 640

Base nylon noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
① ODKT/14/*T	596	599	602	610	2,78	12,1	0,41	1

Chaise giratoire étudiant avec tablette, monocoque bois avec placets assise et dossier



H 810
L 640
P 720
A 440/530
Ø 640

Base nylon noir

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
① ODJT/1C/*T	628	632	637	648	2,88	12,5	0,41	1

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*C: coloris coque PP - Voir nuancier p. 203.

*T: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Odei Giratoire haut

Design Iratzoki Lizaso

ODEI giratoire en version haute avec 2 hauteurs d'assise pour s'adapter à tous les plans de travail et alterner facilement les postures: lift haut ou assis-debout. Ces 2 versions sont équipées de série d'un repose-pieds réglable en hauteur et d'une base noire sur patins. Version coque bois placets assise et dossier.

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP, base noire sur patins

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	1 ODJH/2/*C	203	1,84	8,0 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODJH/0/*C	203	1,91	8,3 0,17 1
	P 525					
	A 500-685 / 575-825					
	ø 640					

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP + placet assise, base noire sur patins

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	1 ODKH/2/*C/*T	251	254	257	265	2,00	8,7 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODKH/0/*C/*T	251	254	257	265	2,07	9,0 0,17 1
	P 525								
	A 510-695 / 585-835								
	ø 640								

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP + placets assise/dos, base noire sur patins

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	1 ODJH/2/*C/*T	283	287	292	303	2,09	9,1 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODJH/0/*C/*T	283	287	292	303	2,16	9,4 0,17 1
	P 525								
	A 510-695 / 585-835								
	ø 640								

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois, base noire sur patins

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	ODJH/24	327	1,91	8,3 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODJH/04	327	1,98	8,6 0,17 1
	P 525					
	A 500-700 / 590-840					
	ø 640					

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois + placet assise, base noire sur patins

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	1 ODKH/24/*T	375	378	381	389	2,09	9,1 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODKH/04/*T	375	378	381	389	2,14	9,3 0,17 1
	P 525								
	A 510-710 / 600-850								
	ø 640								

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois + placets assise/dos, base noire sur patins

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 880 / 960	Lift assis-debout	1 ODJH/2C/*T	407	411	416	427	2,09	9,1 0,17 1
	L 500	Lift haut	ODJH/0C/*T	407	411	416	427	2,16	9,4 0,17 1
	P 525								
	A 510-710 / 600-850								
	ø 640								

* C = Spazio exclu

1 A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
 *C: coloris coque PP . Nuancier p.203.
 *T: tissu placet(s)

Options

REF	ECO	Prix
Minoration siège assis-debout sans repose-pieds		-35

Klik Métal

Design Irtazoki Lizaso



● NF ENVIRONNEMENT

Famille de chaises, tabourets et chauffeuses pieds métal très confortables.

Existe aussi en version pieds chêne, page 83.

6 coloris assortis de métal (piètement) et PP (assise et dossier) pour la chaise et le tabouret : anthracite, taupe, corail, vert, jaune et blanc. Voir nuancier page 203. Ces finitions peuvent être combinées à volonté. L'assise PP de la chaise peut recevoir un placet tapissé avant ou double placet avant + arrière. La chaise et le tabouret peuvent également recevoir un dossier chêne en option. La version chauffeuse est disponible p.121.

KLIK version coque PP 100% recyclé gris roche et lave (voir page 158)

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds métal, assise et dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 445	Pied métal	❶ KLA0/*P*A*D	203	1,33	5,8	0,45 3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

				REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	❶ KLB0/*P*A*T*D	283	286	290	297	1,68	7,3	0,45	3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP

				REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	❶ KLC0/*P*T*D	323	330	337	351	1,70	7,4	0,45	3

Tabouret 4 pieds métal, assise et dossier PP

				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 1035/905 L 475 P 490 A 760/630	Pied métal hauteur A 760 Pied métal hauteur A 630	❶ KLH0/*P*A*D KLM0/*P*A*D	280 275	1,77 1,73	7,7 7,5	0,45 0,41	1 1

❶ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 1035/905 L 475 P 490 A 770/640	Pied métal hauteur A 770 Pied métal hauteur A 640	❶ KLHB/*P*A*T*D KLMB/*P*A*T*D	334 329	337 332	340 335	348 343	2,02 1,73	8,8 8,6	0,45 0,41	1 1

❶ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

❶ Confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piètement métal

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: coloris PP dossier

Version chauffeuse disponible p.121.

Options

	REF	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise		+119
Dossier chêne sur toute version tabouret		+105
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 4 à 8 selon versions)	OSHCHARTRST00	+595



Déclinaison de la gamme KLIK avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

❶ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: Finition - dossier (coloris PP) ou chêne

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds bois, assise PP, dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 445	Pied chêne + dossier PP	❶ KBAO/C + *A *D	331	1,33	5,80	0,41	2

Chaise 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 465	Pied chêne + dossier PP	❶ KBBO/C + *A *T *D	411	414	418	425	1,68	7,30	0,45	2

Chaise 4 pieds bois, assise tapissée avant+arrière, dossier PP ou chêne

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 465	Pied chêne + dossier PP	❶ KBCO/C + *T *D	451	458	465	479	1,70	7,40	0,45	2
		Pied chêne + dossier chêne (photo)	❶ KBCO/CE + *T	570	577	584	598	1,70	7,40	0,45	2

Tabouret 4 pieds bois, assise PP, dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 470 P 510 A 760/630	Pied chêne hauteur A 760 + dossier PP	❶ KBHO/C + *A *D	509	1,36	5,90	0,45	1
		Pied chêne hauteur A 630 + dossier PP	KBMO/C + *A *D	499	1,45	6,30	0,41	1

❷ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 470 P 510 A 770/640	Pied chêne hauteur A 770 + dossier PP	❶ KBHB/C + *A *T *D	563	566	569	577	1,66	7,20	0,45	1
		Pied chêne hauteur A 640 + dossier PP	KBMB/C + *A *T *D	553	556	559	567	1,75	7,60	0,41	1

❷ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Version chauffeuse disponible p.121

Retrouvez les tables Klik cafétéria et mange-debout (3 hauteurs) p.161.

Options

	Prix	
Dossier chêne sur toute version chaise	+119	❶ Pieds chêne livrés avec patins feutre de série.
Dossier chêne sur toute version tabouret	+105	❶ A commander avec le siège.
Patins PTFE glisseurs sur demande ❶ ❶	+0	

Klik Giratoire

Design Iratzoki Lizaso

Déclinaison de la gamme KLIK en siège giratoire. 3 hauteurs disponibles :

- Standard : lift sur base 5 branches sur roulettes Ø65 sol dur, finition noir ou blanc.

- Assis-debout : lift avec repose-pieds réglable en hauteur, base noire 5 branches sur patins.

- Haut : lift avec repose-pieds réglable en hauteur, base noire 5 branches sur patins.

6 coloris de PP au choix pour l'assise et le dossier, voir nuancier page 203. L'assise peut recevoir un placet finition tapissé avant ou double placet avant + arrière.

* Tissus exclus : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

❶ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: coloris PP dossier

Chaise giratoire, assise et dossier PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Base et roulettes noires	❶ KLJ0/3 *A*D	314	2,00	8,7	0,17	1
	L 450	Base et roulettes blanches	KLJ0/7 *A*D	324	2,00	8,7	0,17	1
	P 500							
	A 400-505							
	Ø 640							

Chaise giratoire, assise PP tapissée avant, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Dos PP, base et roulettes noires	❶ KLK0/3 *A*D*T	394	397	401	408	2,35	10,2	0,17	1
	L 450	Dos PP, base et roulettes blanches	KLK0/7 *A*D*T	404	407	411	418	2,35	10,2	0,17	1
	P 500										
	A 410-515										
	Ø 640										

Chaise giratoire, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Dos PP, base et roulettes noires	❶ KLL0/3 *D*T	434	441	448	462	2,37	10,3	0,17	1
	L 450	Dos PP, base et roulettes blanches	KLL0/7 *D*T	444	451	458	472	2,37	10,3	0,17	1
	P 500										
	A 410-515										
	Ø 640										

Chaise giratoire haute, assise et dossier PP, base noire sur patins			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890 / 970	Lift assis-debout	❶ KLJH/2 *A*D	218	2,00	8,7	0,17	1
	L 450	Lift haut	KLJH/0 *A*D	218	2,07	9,0	0,17	1
	P 540							
	A 500-685 / 575-825							
	Ø 640							

Chaise giratoire haute, assise PP tapissée avant et dossier PP, base noire sur patins			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890 / 970	Lift assis-debout	❶ KLKH/2 *A*D*T	298	301	305	312	2,30	10,0	0,17	1
	L 450	Lift haut	KLKH/0 *A*D*T	298	301	305	312	2,37	10,3	0,17	1
	P 540										
	A 500-685 / 575-825										
	Ø 640										

Chaise giratoire haute, assise PP tapissée avant et arrière et dossier PP, base noire sur patins			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890 / 970	Lift assis-debout	❶ KLLH/2 *D*T	338	345	352	366	2,35	10,2	0,17	1
	L 450	Lift haut	KLLH/0 *D*T	338	345	352	366	2,42	10,5	0,17	1
	P 540										
	A 500-685 / 575-825										
	Ø 640										

Options	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise	+119



Retrouvez les tables Klik cafétéria et mange-debout (3 hauteurs) p.161.

En version giratoire KLIK offre désormais une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. 2 versions siège étudiant sont disponibles pour s'adapter à tous les budgets :

- **Versio étudiant panier PP** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50.
- **Versio étudiant économique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

6 coloris de PP au choix pour l'assise et le dossier, voir nuancier page 202. L'assise peut recevoir un placet finition tapissé avant ou double placet avant + arrière.

* Tissus exclus : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

❶ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: coloris PP dossier

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise et dossier PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Structure PP grise	❶ KLRT/G *A*D	548	3,08	13,4	0,53	1
	L 640							
	P 720							
	A 450							
	Ø 640							

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise PP tapissée avant, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Structure PP grise	❶ KLST/G *A*D*T	628	631	635	642	3,43	14,9	0,53	1
	L 640										
	P 720										
	A 470										
	Ø 640										

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840	Structure PP grise	❶ KLTT/G *D*T	668	675	682	696	3,45	15,0	0,53	1
	L 640										
	P 720										
	A 470										
	Ø 640										

Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise et dossier PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820	Base nylon noir	❶ KLJT/1*A*D	476	2,65	11,5	0,41	1
	L 640							
	P 720							
	A 430-520							
	Ø 640							

Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise PP tapissée avant, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820	Base nylon noir	❶ KLKT/1*A*D*T	556	559	563	570	2,99	13,0	0,41	1
	L 640										
	P 720										
	A 450-540										
	Ø 640										

Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820	Base nylon noir	❶ KLLT/1*D*T	596	603	610	624	3,01	13,1	0,41	1
	L 640										
	P 720										
	A 450-540										
	Ø 640										

Options	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise	+119



Retrouvez les tables KLIK café et mange-debout (3 hauteurs) p.161.

Zoom

Design Juan-Ignacio Lejarza

Série de fauteuils visiteurs transgamme.
Piètement luge finition époxy aluminium ou chromé.
Deux hauteurs de dossier : moyen et haut.

Fauteuil visiteur tapissé, dossier moyen, piètement luge

			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 835	Epoxy alu	UME1/20	341	347	353	364	379	443	1,54	6,7	0,41	1
	L 540	Chromé	UME1/40	377	383	389	400	415	479	1,54	6,7	0,41	1
	P 620												
	A 450												

Fauteuil visiteur tapissé, dossier haut, piètement luge

			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 890	Epoxy alu	UMF1/20	356	362	368	379	394	467	1,89	8,2	0,41	1
	L 535	Chromé	UMF1/40	392	398	404	415	430	503	1,89	8,2	0,41	1
	P 605												
	A 450												

* C = Runner et Spazio exclus

Options

	Prix
Manchettes mousse	+17

Cloe

Design Juan-Ignacio Lejarza

Chaise polyvalente étroite (largeur 480) et confortable.
Structure 4 pieds (classique ou sur roulettes). 2 finitions de piètements:
époxy alu ou époxy noir.
Dossier résille noire.

Chaise polyvalente assise tapissée, dossier résille

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	4 pieds noirs, dos résille noire	COCN/11	225	227	230	236	1,61	7,0	0,45	3
	L 480	4 pieds alu, dos résille noire	COCN/21	227	229	232	238	1,61	7,0	0,45	3
	P 600										
	A 450										

Chaise 4 pieds sur roulettes, assise tapissée, dossier résille

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	4 pieds sur roulettes, noir, dos résille noire	CODN/11	235	237	240	246	1,61	7,0	0,45	3
	L 480	4 pieds sur roulettes, alu, dos résille noire	CODN/21	237	239	242	248	1,61	7,0	0,45	3
	P 600										
	A 450										

* C = Spazio exclu

Kulbu

Design Bruno Houssin

KULBU est une gamme constituée d'un pouf et de son meuble de rangement mobile et tableau blanc pensé pour le travail en mode projet. En polyéthylène, le pouf KULBU permet une assise d'appoint dynamique dans sa version «culbuto» ou fixe sur patins. 4 couleurs de PE pour l'assise et le corps : Anthracite, Blanc, Vert pastel et Corail, voir nuancier page 203. Son assise et/ou son corps peuvent aussi être tapissés. Anse cuir pour son transport. Non tapissé KULBU s'adapte à un usage indoor et outdoor.

Recto-verso, sur roulettes dont 2 blocables et doté d'une lanière cuir prise de main, le meuble KULBU offre d'un côté un rangement pour 6 poufs et de l'autre une surface d'écriture magnétique.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Pouf non tapissé


			REF	PE	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUA0/*A*C	252	0,99	4,5	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUA0/*A*C	256	0,99	4,5	0,1	2
	P 385							
	A 525							

Pouf avec assise tapissée

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUB0/*TA*C	274	282	286	292	1,01	4,6	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUB0/*TA*C	278	286	290	296	1,01	4,6	0,1	2
	P 385										
	A 525										

Pouf avec assise et corps tapissés

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUC0/*TA*TC	303	312	318	326	1,06	4,8	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUC0/*TA*TC	307	316	322	330	1,06	4,8	0,1	2
	P 385										
	A 525										



1 A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris PP assise

*C: coloris PP corps

*TA: tissu assise

*TC: tissu corps

Meuble blanc sur roulettes avec recto rangement pour 6 poufs et verso tableau blanc magnétique **1**

			REF	Méla miné	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1990	Fond finition chêne	KUM6DT1BLC	2372	13,3	70	1,2	1
	L 1060	4 roulettes dont 2 blocables						
	P 550							

D Délai : 4 semaines.
Livré démonté

1 Utilisation de feutres effaçables type Velleda uniquement

Kyos T dos haut Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version haut dossier tapissé en finition noir : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et haut dos tapissés

Chaise 4 pieds, assise et haut dos tapissés				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845	Epoxy noir	JHA0/1N	240	243	246	254	1,50	6,5	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHA0/2N	242	245	248	256	1,50	6,5	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds, assise et haut dos tapissés

Fauteuil 4 pieds, assise et haut dos tapissés				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845	Epoxy noir	JHA1/1N	272	275	278	286	1,61	7,0	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHA1/2N	274	277	280	288	1,61	7,0	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et haut dos tapissés + accotoir tablette écritoire droite**

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et haut dos tapissés + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	Epoxy noir	JHC4/1N	344	347	350	358	1,89	8,2	0,41	3
	Epoxy aluminium	JHC4/2N	346	349	352	360	1,89	8,2	0,41	3

Chaise luge, assise et haut dos tapissés

Chaise luge, assise et haut dos tapissés				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy noir	JHE0/1N	270	273	276	284	1,66	7,2	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHE0/2N	272	275	278	286	1,66	7,2	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil luge, assise et haut dos tapissés

Fauteuil luge, assise et haut dos tapissés				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy noir	JHE1/1N	302	305	308	316	1,77	7,7	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHE1/2N	304	307	310	318	1,77	7,7	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWIPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

① A commander avec le siège.

Kyos^T dos haut Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version haut dossier tapissé en finition blanc:
coques polypro blanc RAL 9003 + piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et haut dos tapissés

	H 845	Epoxy blanc	JHA0/7B	242	245	248	256	1,50	6,5	0,45	3
	L 525	Epoxy aluminium	JHA0/2B	242	245	248	256	1,50	6,5	0,45	3
	P 560										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds, assise et haut dos tapissés

	H 845	Epoxy blanc	JHA1/7B	274	277	280	288	1,61	7,0	0,45	3
	L 600	Epoxy aluminium	JHA1/2B	274	277	280	288	1,61	7,0	0,45	3
	P 560										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et haut dos tapissés + accotoir tablette écriteiro droite**

	Epoxy blanc	JHC4/7B	346	349	352	360	1,89	8,2	0,41	3
	Epoxy aluminium	JHC4/2B	346	349	352	360	1,89	8,2	0,41	3

Chaise luge, assise et haut dos tapissés

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy blanc	JHE0/7B	272	275	278	286	1,66	7,2	0,45	3
	L 525	Epoxy aluminium	JHE0/2B	272	275	278	286	1,66	7,2	0,45	3
	P 560										
	A 440										

Fauteuil luge, assise et haut dos tapissés

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy blanc	JHE1/7B	304	307	310	318	1,77	7,7	0,45	3
	L 600	Epoxy aluminium	JHE1/2B	304	307	310	318	1,77	7,7	0,45	3
	P 560										
	A 440										

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette écriteiro (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

① A commander avec le siège.

Kyos^T dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese



● NF ENVIRONNEMENT

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version bas dossier tapissé en finition noir : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et dos bas tapissés



x5 x8

H 790
L 530
P 555
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNA0/1N	213	216	219	227	1,43	6,2	0,41	3
JNA0/2N	215	218	221	229	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas tapissés



x5 x8

H 790
L 600
P 555
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNA1/1N	245	248	251	259	1,54	6,7	0,41	3
JNA1/2N	247	250	253	261	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et dos bas tapissés + accotoir tablette écriture droite**



x4

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNC4/1N	317	320	323	331	2,05	8,9	0,41	3
JNC4/2N	319	322	325	333	2,05	8,9	0,41	3

Chaise luge, assise et dos bas tapissés



x5

H 800
L 540
P 550
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNE0/1N	243	246	249	257	1,59	6,9	0,41	3
JNE0/2N	245	248	251	259	1,59	6,9	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos bas tapissés



x5

H 800
L 600
P 550
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNE1/1N	275	278	281	289	1,70	7,4	0,41	3
JNE1/2N	277	280	283	291	1,70	7,4	0,41	3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriture à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

REF ECO  Prix

Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir		+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir		+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000	+10
Bras avec tablette écriture (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32 +76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07 +12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000	+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK	+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07 +35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL	+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF	+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE	+5


- ② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos^T dos bas Blanc


Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version bas dossier tapissé en finition blanc:
coques polypro blanc RAL 9003 + piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et dos bas tapissés

 x5 x8	H 790	Epoxy blanc	JNA0/7B	215	218	221	229	1,43	6,2	0,41	3
	L 530	Epoxy aluminium	JNA0/2B	215	218	221	229	1,43	6,2	0,41	3
	P 555										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas tapissés

 x5 x8	H 790	Epoxy blanc	JNA1/7B	247	250	253	261	1,54	6,7	0,41	3
	L 600	Epoxy aluminium	JNA1/2B	247	250	253	261	1,54	6,7	0,41	3
	P 555										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et dos bas tapissés + accotoir tablette étroite droite**

 x4	Epoxy blanc	JNC4/7B	319	322	325	333	2,05	8,9	0,41	3
	Epoxy aluminium	JNC4/2B	319	322	325	333	2,05	8,9	0,41	3

Chaise luge, assise et dos bas tapissés

 x5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fauteuil luge, assise et dos bas tapissés

				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800	Epoxy blanc	JNE1/7B	277	280	283	291	1,70	7,4	0,41	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JNE1/2B	277	280	283	291	1,70	7,4	0,41	3	
	P 550											
	A 440											

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette étroite à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette étroite (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

① A commander avec le siège.

Kyos R dos haut Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version assise tapissée, haut dossier en résille noire : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 845	Epoxy noir	JHB0/1X	237	239	241	247	1,38	6,0	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHB0/2X	239	241	243	249	1,38	6,0	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845	Epoxy noir	JHB1/1X	269	271	273	279	1,50	6,5	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHB1/2X	271	273	275	281	1,50	6,5	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille noire + accotoir tablette écriteiro droite**

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille noire + accotoir tablette écriteiro droite**					REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	Epoxy noir	JHD4/1X	341	343	345	351	1,77	7,7	0,41	3			
	Epoxy aluminium	JHD4/2X	343	345	347	353	1,77	7,7	0,41	3			

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille noire

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille noire				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy noir	JHF0/1X	267	269	271	277	1,54	6,7	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHF0/2X	269	271	273	279	1,54	6,7	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille noire

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille noire				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy noir	JHF1/1X	299	301	303	309	1,66	7,2	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHF1/2X	301	303	305	311	1,66	7,2	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Bras avec tablette écriteiro (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

- ② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos^R dos haut Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, haut dossier en résille blanche :
coques polypro blanc RAL 9003, piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845	Epoxy blanc	JHB0/7F	239	241	243	249	1,38	6,0	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHB0/2F	239	241	243	249	1,38	6,0	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche				REF	B	B+	C *	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845	Epoxy blanc	JHB1/7F	271	273	275	281	1,50	6,5	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHB1/2F	271	273	275	281	1,50	6,5	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille blanche + accotoir tablette écriteiro droite**

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille blanche + accotoir tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	Epoxy blanc	JHD4/7F	343	345	347	353	1,77	7,7	0,41	3	
	Epoxy aluminium	JHD4/2F	343	345	347	353	1,77	7,7	0,41	3	

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille blanche

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille blanche				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy blanc	JHF0/7F	269	271	273	279	1,54	6,7	0,45	3	
	L 525	Epoxy aluminium	JHF0/2F	269	271	273	279	1,54	6,7	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille blanche

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille blanche				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840	Epoxy blanc	JHF1/7F	301	303	305	311	1,66	7,2	0,45	3	
	L 600	Epoxy aluminium	JHF1/2F	301	303	305	311	1,66	7,2	0,45	3	
	P 560											
	A 440											

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Bras avec tablette écriteiro (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

- ② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos R dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese



● NF ENVIRONNEMENT

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version assise tapissée, bas dossier en résille noire : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium. 3 coloris de résille disponibles. Nuancier p.204.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille noire



x5 x8

H 795
L 525
P 570
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB0/1X	226	228	230	236	1,36	5,9	0,41	3
JNB0/2X	228	230	232	238	1,36	5,9	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille noire



x5 x8

H 795
L 595
P 570
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB1/1X	258	260	262	268	1,47	6,4	0,41	3
JNB1/2X	260	262	264	270	1,47	6,4	0,41	3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas résille noire + accotoir tablette écriteiro droite**



x4

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JND4/1X	330	332	334	340	1,75	7,6	0,41	3
JND4/2X	332	334	336	342	1,75	7,6	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas résille noire



x5

H 795
L 525
P 570
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNF0/1X	256	258	260	266	1,52	6,6	0,41	3
JNF0/2X	258	260	262	268	1,52	6,6	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas résille noire



x5

H 795
L 595
P 570
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNF1/1X	288	290	292	298	1,63	7,1	0,41	3
JNF1/2X	290	292	294	300	1,63	7,1	0,41	3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Bras avec tablette écriteiro (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement)		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

- ① Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos^R dos bas Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, bas dossier en résille blanche :
cadre dossier noir, coque polypro sous assise noir,
piètement époxy blanc ou aluminium.
3 coloris de résille disponibles. Nuancier p.204.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille blanche

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795								
	L 525								
	P 570								
	A 440								

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille blanche

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795								
	L 595								
	P 570								
	A 440								

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas résille blanche + bras tablette écriture droite**

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4									

Chaise luge, assise tapissée, dos bas résille blanche

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795								
	L 525								
	P 570								
	A 440								

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas résille blanche

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795								
	L 595								
	P 570								
	A 440								

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écrite à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Bras avec tablette écrite (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement)		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diablot de transport	OCHARTRPWIK		+214
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4)	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4)	YAMPAT4PFE		+5

- ① Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ② A commander avec le siège.

Kyos PP/T dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese



● NF ENVIRONNEMENT

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version assise tapissée, bas dossier en polypropylène noir ajouré : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium. Egalement disponible avec dossier en polypropylène gris RAL 7045. Même prix.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro noir



x5 x8

H 790
L 530
P 555
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB0/11	189	191	193	199	1,31	5,7	0,41	3
JNB0/21	191	193	195	201	1,31	5,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro noir



x5 x8

H 790
L 600
P 555
A 440

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNB1/11	221	223	225	231	1,43	6,2	0,41	3
JNB1/21	223	225	227	233	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas polypro noir + accotoir tablette écritoire droite**



x4

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JND4/11	293	295	297	303	1,68	7,3	0,41	3
JND4/21	295	297	299	305	1,68	7,3	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas polypro noir



x5

H 800
L 530
P 550
A 445

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNF0/11	219	221	223	229	1,47	6,4	0,41	3
JNF0/21	221	223	225	231	1,47	6,4	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas polypro noir, coques noires



x5

H 800
L 600
P 550
A 445

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
JNF1/11	251	253	255	261	1,59	6,9	0,41	3
JNF1/21	253	255	257	263	1,59	6,9	0,41	3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

REF ECO  p.188 Prix

Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir		+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir		+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000	+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32 +76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07 +12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000	+236
Diable de transport	OCHARTRPWIPIK	+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07 +35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL	+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF	+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE	+5

- ② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos PP/T dos bas Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, bas dossier en polypropylène blanc ajouré : coques polypro blanc RAL 9003, piètement époxy blanc ou aluminium. Egalement disponible avec dossier en polypropylène gris RAL 7045. Même prix.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro blanc

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro blanc												
	x5 x8	H 790	Epoxy blanc	JNB0/72	191	193	195	201	1,31	5,7	0,41	3
		L 530	Epoxy aluminium	JNB0/22	191	193	195	201	1,31	5,7	0,41	3
		P 555										
		A 440										

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro blanc

		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC		
	x5 x8	H 790	Epoxy blanc	JNB1/72	223	225	227	233	1,43	6,2	0,41	3
		L 600	Epoxy aluminium	JNB1/22	223	225	227	233	1,43	6,2	0,41	3
		P 555										
		A 440										

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas polypro blanc + accotoir tablette étroite droite**

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas polypro blanc + accotoir tablette étroite droite**										
 x4	Epoxy blanc	JND4/72	295	297	299	305	1,68	7,3	0,41	3
	Epoxy aluminium	JND4/22	295	297	299	305	1,68	7,3	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas polypro blanc

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x5	H 800	Epoxy blanc	JNF0/72	221	223	225	231	1,47	6,4	0,41	3
		L 530	Epoxy aluminium	JNF0/22	221	223	225	231	1,47	6,4	0,41	3
		P 550										
		A 445										

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas polypro blanc

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas polypro blanc			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x5	H 800	Epoxy blanc	JNF1/72	253	255	257	263	1,59	6,9	0,41	3
		L 600	Epoxy aluminium	JNF1/22	253	255	257	263	1,59	6,9	0,41	3
		P 550										
		A 445										

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette étroite à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette étroite (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diablot de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

① A commander avec le siège.

Kyos PP Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation. Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 88 à 99. KYOS version assise et dossier en polypropylène : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos bas polypro noir

	x5 x8	H 790	Epoxy noir	JNA0/11	153	1,22	5,3	0,41	3
		L 530	Epoxy aluminium	JNA0/21	155	1,22	5,3	0,41	3
		P 555							
		A 440							

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas polypro noir

 x5 x8	H 790	Epoxy noir	JNA1/11	185	1,33	5,8	0,41	3
	L 600	Epoxy aluminium	JNA1/21	187	1,33	5,8	0,41	3
	P 555							
	A 440							

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, assise et dos bas polypro noir + accotoir tablette écritoire droite**

 x4	Epoxy noir	JNC4/11	257	1,84	8,0	0,41	3
	Epoxy aluminium	JNC4/21	259	1,84	8,0	0,41	3

Chaise luge, assise et dos bas polypro noir

	x5	H 800	Epoxy noir	JNE0/11	183	1,38	6,0	0,41	3
		L 530	Epoxy aluminium	JNE0/21	185	1,38	6,0	0,41	3
		P 550							
		A 440							

Fauteuil luge, assise et dos bas polypro noir

Fauteuil luge, assise et dos bas polypro noir		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC		
	x5	H 800	Epoxy noir	JNE1/11	215	1,50	6,5	0,41	3
		L 600	Epoxy aluminium	JNE1/21	217	1,50	6,5	0,41	3
		P 550							
		A 440							

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diable de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

- ② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
- ① A commander avec le siège.

Kyos PP Blanc/Gris

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise et dossier en polypropylène :
coques polypro blanc RAL 9003 ou polypro gris RAL 7045,
piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et dos bas polypro				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Coques polypro blanc, époxy blanc	JNA0/72	155	1,22	5,3	0,41	3	
	L 530	Coques polypro blanc, époxy aluminium	JNA0/22	155	1,22	5,3	0,41	3	
	P 555								
	A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	JNA0/73	155	1,22	5,3	0,41	3	
		Coques polypro gris, époxy aluminium	JNA0/23	155	1,22	5,3	0,41	3	

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas polypro			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x5 x8	H 790	Coques polypro blanc, époxy blanc	JNA1/72	187	1,33	5,8	0,41	3
		L 600	Coques polypro blanc, époxy aluminium	JNA1/22	187	1,33	5,8	0,41	3
		P 555							
		A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	JNA1/73	187	1,33	5,8	0,41	3
			Coques polypro gris, époxy aluminium	JNA1/23	187	1,33	5,8	0,41	3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, assise et dos bas polypro + accotoir tablette écritoire droite**			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	Coques polypro blanc, époxy blanc	JNC4/72	259	1,84	8,0	0,41	3	
	Coques polypro blanc, époxy aluminium	JNC4/22	259	1,84	8,0	0,41	3	
	Coques polypro gris, époxy blanc	JNC4/73	259	1,84	8,0	0,41	3	
	Coques polypro gris, époxy aluminium	JNC4/23	259	1,84	8,0	0,41	3	

Chaise luge, assise et dos bas polypro				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x5	H 800	Coques polypro blanc, époxy blanc	JNE0/72	185	1,38	6,0	0,41	3
		L 530	Coques polypro blanc, époxy aluminium	JNE0/22	185	1,38	6,0	0,41	3
		P 550							
		A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	JNE0/73	185	1,38	6,0	0,41	3
			Coques polypro gris, époxy aluminium	JNE0/23	185	1,38	6,0	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos bas polypro				REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x5	H 800	Coques polypro blanc, époxy blanc	JNE1/72	217	1,50	6,5	0,41	3
		L 600	Coques polypro blanc, époxy aluminium	JNE1/22	217	1,50	6,5	0,41	3
		P 550							
		A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	JNE1/73	217	1,50	6,5	0,41	3
			Coques polypro gris, époxy aluminium	JNE1/23	217	1,50	6,5	0,41	3

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc/époxy alu			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc/époxy alu			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	OJNACCHA0000		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	YJNBRT(D) ou (G)	0,32	+76
Supplément pour piètement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ① ②		0,07	+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	OAMCHARTR10000		+236
Diablot de transport	OCHARTRPWPIK		+214
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	YAMPAT4PGL		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ①	YAMPATLGEF		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ①	YAMPAT4PFE		+5

② Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

① A commander avec le siège.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés

	x4 x15	H 805 L 555 P 535 A 445	Chromé	ALA0/4N	268	272	276	280	1,63	7,1	0,41	3
---	--	----------------------------------	--------	---------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Fauteuil 4 pieds, assise et dos tapissés, accotoirs PP

 x4 x15 H 805 L 570 P 535 A 445	Chromé	ALA1/4N	309	313	317	321	1,91	8,3	0,41	3
---	--------	---------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Chaise pieds traineau, assise et dos tapissés

Chaise pieds traineau, assise et dos tapissés												
	x6 x20	H 805 L 525 P 535 A 440	Chromé	ALE0/4N	278	282	286	290	1,91	8,3	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise et dos tapissés, accotoirs PP

Autres produits recommandés, basés sur des critères de sélection pertinents												
	x6 x20	H 805 L 560 P 535 A 440	Chromé	ALE1/4N	319	323	327	331	2,12	9,2	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise et dos tapissés

	H 1120 L 535 P 545 A 755	Chromé	ALGO/4N	403	408	414	420	2,53	11,0	0,48	1
---	-----------------------------------	--------	---------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---

Siège giratoire, assise et dos tapissés, accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50

	H 805	Fauteuil (photo)	ALJ1/5N	393	399	405	411	2,94	12,8	0,22	1
	L 565	Chaise (sans accotoirs)	ALJO/5N	351	357	363	369	2,28	9,9	0,22	1
	P 530										
	A 410-535										
	ø 680										

* C = Runner et Spazio exclus
D = Grain exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Tablette écrite amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECDR00	0,69	+100
Tablette écrite amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECGA00	0,69	+235
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écriteiro	0ALACCPAN000	nc	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piétement traineau *	YALBARINTD	0,01	+77
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piétement traineau **	YALBARINTG	0,01	+77
Diable de transport	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	0ALCHARTRST00		+635

❗ La gamme Adela existe aussi sur poutres. Voir pages 146-147.

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)

** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Adela^R

Design Scagnellato-Ferrarese

ADELA version assise tapissée, dossier résille disponible dans 3 coloris: noir (X), gris clair (Y), blanc pur (F). Nuancier p.203. Coques et accoudoirs polypro noir, piètement chromé.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée et dos résille

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x15 H 805 L 555 P 535 A 445 Chromé	ALB0/4 + coloris*	227	230	234	237	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos résille, accotoirs PP noirs

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x15 H 805 L 570 P 535 A 445 Chromé	ALB1/4 + coloris*	268	271	275	278	1,82	7,9	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise tapissée et dos résille

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x20 H 805 L 525 P 535 A 440 Chromé	ALF0/4 + coloris*	237	240	244	247	1,82	7,9	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise tapissée et dos résille, accotoirs PP noirs

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x20 H 805 L 560 P 535 A 440 Chromé	ALF1/4 + coloris*	278	281	285	288	2,00	8,7	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise tapissée et dos résille

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4 H 1120 L 535 P 545 A 755 Chromé	ALH0/4 + coloris*	350	355	360	365	2,42	10,5	0,48	1

Siège giratoire, assise tapissée et dos résille, accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50

	REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 800 L 565 P 530 A 410-535 ø 680 Fauteuil (photo) Chaise (sans accotoirs)	ALK1/5 + coloris* ALK0/5 + colours*	352 310	357 315	363 321	369 327	2,83 2,19	12,3 9,5	0,22 0,22	1 1

*Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.204.

* C = Runner et Spazio exclus
D = Grain exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Tablette écriteoire amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECDR00	0,69	+100
Tablette écriteoire amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECGA00	0,69	+235
Diable de transport	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	0ALCHARTRST00		+635

❶ La gamme Adela existe aussi sur poutres. Voir pages 146-147.
* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Adela PP/T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Découvrez l'ensemble de la gamme ADELA pages 100 à 103. ADELA version assise tapissée, dossier PP disponible dans 4 coloris: noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8).
Accotoirs assortis. Piètement chromé.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée et dos PP

	H 805 L 555 P 535 A 445	Chromé	ALB0/4 + coloris*	186	189	193	196	1,56	6,8	0,41	3
---	----------------------------------	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos et accotoirs PP

	H 805 L 570 P 535 A 445	Chromé	ALB1/4 + coloris*	227	230	234	237	1,84	8,0	0,41	3
---	----------------------------------	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Chaise pieds traineau, assise tapissée et dos PP

	H 805 L 525 P 535 A 440	Chromé	ALF0/4 + coloris*	196	199	203	206	1,82	7,9	0,41	3
---	----------------------------------	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	---

Fauteuil pieds traineau, assise tapissée, dos et accotoirs PP

 x10 x20	H 805	Chromé	ALF1/4 + coloris*	237	240	244	247	2,05	8,9	0,41	3
	L 560										
	P 535										
	A 440										

Tabouret pieds traineau, assise tapissée et dos PP

	x4 H 1120 L 535 P 545 A 755	Chromé	ALH0/4 + coloris*	320	325	330	335	2,46	10,7	0,48	1
---	---	--------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---

Siège giratoire, assise tapissée, dos et accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50

	H 805	Fauteuil (photo)	ALK1/5 + coloris*	313	318	324	330	2,85	12,4	0,22	1
	L 565	Chaise (sans accotoirs)	ALK0/5 + colours*	271	276	282	288	2,21	9,6	0,22	1
	P 530										
	A 410-535										
	ø 680										
				*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p 203							

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.203.

* C = Runner et Spazio exclus

*D = Grain exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Tablette écriteur amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECDR00	0,69	+100
Tablette écriteur amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECGA00	0,69	+235
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écriteur	0ALACCPAN000	nc	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piètement traineau *	YALBARINTD	0,01	+77
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piètement traineau **	YALBARINTG	0,01	+77
Diable de transport	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	0ALCHARTRST00		+635
Coque PP noir ignifugé M2 avec mousses CMHR de série (1)			+50

① La gamme Adela existe aussi sur poutres. Voir pages 146-147.

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)

** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

(1) Conforme AM18 & NFD 60013 en revêtements Xtrevira, Step Mélange et Ginkgo

Adela PP

Design Scagnellato-Ferrarese

ADELA version assise et dossier PP disponible dans 4 coloris: noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8). Nuancier p.203.
Coques polypro et accotoirs assortis coloris choisi, piètement chromé.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos PP



H 805
L 555
P 535
A 440

Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALA0/4 + coloris*	159	1,50	6,5	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise, dos et accotoirs PP



H 805
L 570
P 535
A 440

Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALA1/4 + coloris*	200	1,77	7,7	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise et dos PP



H 805
L 525
P 535
A 435

Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALE0/4 + coloris*	169	1,79	7,8	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise, dos et accotoirs PP



H 805
L 560
P 535
A 435

Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALE1/4 + coloris*	210	1,98	8,6	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise et dos PP



H 1120
L 535
P 545
A 750

Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALG0/4 + coloris*	290	2,39	10,4	0,48	1

Siège giratoire, assise, dos et accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50



H 805
L 565
P 530
A 400-530
ø 680

Fauteuil (photo)
Chaise (sans accotoirs)

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ALJ1/5 + coloris*	286	2,81	12,2	0,22	1
ALJ0/5 + coloris*	244	2,16	9,4	0,22	1

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

	REF	ECO	Prix
Tablette étroite amovible noire droite pour chaise version traineau uniquement	0ALETABECDR00	0,69	+100
Tablette étroite amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECGA00	0,69	+235
Dossier et assise polypropylène noir ignifugé M2			+45
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. étroite	0ALACCPAN000	nc	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piètement traineau *	YALBARINTD	0,01	+77
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piètement traineau **	YALBARINTG	0,01	+77
Diabie de transport	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 22 à 30 selon versions)	0ALCHARTRST00		+635

❶ La gamme Adela existe aussi sur poutres. Voir pages 146-147.

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)

** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Smash^T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Crochetable de série sur les chaises. Découvrez l'ensemble de la gamme SMASH pages 104 à 107. SMASH version assise et dossier "Wave" tapissés : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.



- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés



x12

H 790
L 575
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVA0/1N	144	147	150	158	1,43	6,2	0,45	4
SVA0/2N	146	149	152	160	1,43	6,2	0,45	4

Fauteuil 4 pieds, assise et dos tapissés, accotoirs polypro noirs



x12

H 790
L 655
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVA1/1N	184	187	190	198	1,63	7,1	0,45	4
SVA1/2N	186	189	192	200	1,63	7,1	0,45	4

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés + accotoir aluminium noir avec tablette écriteiro droite**



x12

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVA2/1N	242	245	248	256	1,98	8,6	0,53	3
SVA2/2N	244	247	250	258	1,98	8,6	0,53	3

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	OSHBPBRAPPN000	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	OSHBPBRANOI000	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écriteiro (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d'accroche. Prix idem.			+0
Système d'accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écriteiro (sauf version chaise avec tablette écriteiro gauche) ①		nc	+9
Barre inter-rangées	YBARREBGCA	0,05	+35
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	OSHCHARTST00		+595
Diable de transport	OCHARTRWPIK		+214

① La gamme Smash existe aussi sur poutres. Voir pages 144-145.

① Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écriteiro (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écriteiro à droite (uniquement)

Smash^R

Design Scagnellato-Ferrarese

SMASH version assise tapissée, dossier résille disponible dans 3 coloris: noir (X), gris clair (Y), blanc pur (F).
Nuancier p.204. Coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.



- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos résille



x12

H 800
L 575
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SHB0/1 + coloris*	149	151	153	157	1,15	5,0	0,45	4
SHB0/2 + coloris*	151	153	155	159	1,15	5,0	0,45	4

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos résille, accotoirs polypro noirs



x12

H 800
L 655
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SHB1/1 + coloris*	189	191	193	197	1,38	6,0	0,45	4
SHB1/2 + coloris*	191	193	195	199	1,38	6,0	0,45	4

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos résille + accotoir aluminium noir avec tablette écriteiro droite**



x12

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SHB2/1 + coloris*	247	249	251	255	1,89	8,2	0,41	3
SHB2/2 + coloris*	249	251	253	257	1,89	8,2	0,41	3

* coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.204. (Accroches de série toujours noires)

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	OSHBPBRAPPN000	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	OSHBPBRANOI000	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écriteiro (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	OSHCHARTRST00		+595
Diable de transport	OCHARTRWPIK		+214

1 La gamme Smash existe aussi sur poutres. Voir pages 144-145.

Smash PP/T

Design Scagnellato-Ferrarese



- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Crochetable de série sur les chaises. Découvrez l'ensemble de la gamme SMASH pages 104 à 106. SMASH version assise tapissée, dossier PP "Wave" disponible dans 5 coloris: Noir (1), Blanc (2), Gris (3), Vert (5) et Brique (8). Coques polypro, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP



x12

H 790
L 575
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVB0/1 + coloris*	128	130	132	136	1,31	5,7	0,45	4
SVB0/2 + coloris*	130	132	134	138	1,31	5,7	0,45	4

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos PP, accotoirs polypro noirs



x12

H 790
L 655
P 550
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVB1/1 + coloris*	168	170	172	176	1,54	6,7	0,45	4
SVB1/2 + coloris*	170	172	174	178	1,54	6,7	0,45	4

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP + accotoir aluminium noir avec tablette écriteiro droite**



x12

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
SVB2/1 + coloris*	226	228	230	234	1,86	8,1	0,53	3
SVB2/2 + coloris*	228	230	232	236	1,86	8,1	0,53	3

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203. Accroches assorties de série.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteiro à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

❶ La gamme Smash existe aussi sur poutres. Voir pages 144-145.

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	OSHPBRAPPN000	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	OSHPBRANOI000	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écriteiro (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d'accroche. Prix idem.			+0
Système d'accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écriteiro (sauf version chaise avec tablette écriteiro gauche) ①		nc	+9
Barre inter-rangées	YBARREBGCA	0,05	+35
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	OSHCHARTST00		+595
Diable de transport	OCHARTRWPIK		+214
Coque PP noir ignifugé M2 avec mousses CMHR de série (1)			+25

❶ Conforme AM18 & NFD 60013 en revêtements Xtrevira, Step Mélange et Ginkgo

① Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écriteiro (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écriteiro à droite (uniquement)

Smash PP

Design Scagnellato-Ferrarese

SMASH version assise et dossier PP "Wave" disponible dans 5 coloris: Noir (1), Blanc (2), Gris (3), Vert (5) et Brique (8). Nuancier p.203. Coques polypro coloris choisi, piètement époxy noir ou aluminium.



- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 790 L 575 P 550 A 445						
	Epoxy noir	SVA0/1 + coloris*	98	1,15	5,0	0,45 4
	Epoxy aluminium	SVA0/2 + coloris*	100	1,15	5,0	0,45 4

Fauteuil 4 pieds, assise et dos PP, accotoirs polypro noirs

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 790 L 655 P 550 A 445						
	Epoxy noir	SVA1/1 + coloris*	138	1,33	5,8	0,45 4
	Epoxy aluminium	SVA1/2 + coloris*	140	1,33	5,8	0,45 4

Chaise 4 pieds, assise et dos PP + accotoir aluminium noir avec tablette écriteire droite**

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12						
	Epoxy noir	SVA2/1 + coloris*	196	1,68	7,3	0,53 3
	Epoxy aluminium	SVA2/2 + coloris*	198	1,68	7,3	0,53 3

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203. Accroches assorties de série.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Dossier et assise polypropylène noir ignifugé M2			+20
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	0SHPBRAPPN000	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	0SHPBRANOI000	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écriteire (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d'accroche. Prix idem.			+0
Système d'accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écriteire (sauf version chaise avec tablette écriteire gauche) ①		nc	+9
Barre inter-rangées	YBARREBGCA	0,05	+35
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	0SHCHARTST00		+595
Diable de transport	0CHARTRWPIK		+214

① La gamme Smash existe aussi sur poutres. Voir pages 144-145.

① Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écriteire (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écriteire à droite (uniquement)

Flipper

Design Ezda

Chaise polyvalente large et confortable. Haut degré de robustesse et finition. Coques de protection. Piétement époxy noir ou époxy alu.

4 versions au choix :

1 - FLIPPER ^{EKO} : assise et dossier tapissés.

2 - FLIPPER ^{TUKO} : assise tapissée, dossier polypropylène ajouré noir.

3 - FLIPPER ^{RÉSILLE} : assise tapissée, dossier résille noire.

4 - FLIPPER ^{PP} : assise et dossier PP.

3 coloris au choix : noir (1), bleu (4) et vert (5), nuancier p.203.

EKO/ Chaise 4 pieds assise et dossier tapissés



x10

H 820
L 540
P 610
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
FZA0/10	107	111	115	129	1,45	6,3	0,45	3
FZA0/20	112	116	120	134	1,45	6,3	0,45	3

TUKO/ Chaise 4 pieds assise tapissée, dos polypro noir



x10

H 795
L 540
P 610
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
FLA0/11	94	96	98	105	1,29	5,6	0,45	5
FLA0/21	99	101	103	110	1,29	5,6	0,45	5

RESILLE / Chaise 4 pieds assise tapissée, dos résille noire*



x10

H 780
L 540
P 570
A 450

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
FLA0/1X	117	119	121	128	1,36	5,9	0,45	3
FLA0/2X	122	124	126	133	1,36	5,9	0,45	3

PP/ Chaise 4 pieds assise et dossier polypro



x12

H 790
L 540
P 610
A 430

Epoxy noir
Epoxy aluminium

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
FPA0/1 + coloris**	79	1,04	4,5	0,45	4
FPA0/2 + coloris**	84	1,04	4,5	0,45	4

* C = Spazio exclu

* Autres coloris de résille possibles. Nuancier p.204.

A préciser à la commande car référence produit différente.

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

	REF	ECO	Prix
Accroche amovible pour mise en file (2 par siège), l'unité	YACCROFL30		+1,5
Accroches soudées à la structure finition époxy noir ① ②			+9
Accotoir avec tablette écriteiro droite ou gauche (empilable par 6 maximum)	OFLTABECR D/G NOU	0,37	+62
Paire d'accotoirs avec manchette articulée pour empilage	OFLBPPNOUN	0,41	+43
Barre inter-rangée	YBARREFLIP	0,07	+35
Diable de transport	OCHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 4 roues	OSHCHARTRST00		+595

① Certaines versions avec accroches restent empilables:

- chaise
- chaise + accotoir à droite avec ou sans tablette écriteiro
- 3 longueurs d'accroches :
- pour chaise
- pour chaise + 1 accotoir avec ou sans tablette écriteiro
- pour fauteuil (2 accotoirs) avec ou sans tablette écriteiro

② Minimum commande : 320.
Nous consulter pour délai.

Maitena

Chaise pliante tapissée confortable et robuste. Contre-coque dossier anti-chocs. Prise de main pratique au dessus du dossier. Structure 4 pieds époxy noir ou alu.

Chaise pliante 4 pieds, assise et dossier tapissés				REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 840	Epoxy noir	PTA0/10	159	164	170	183	1,31	5,7	0,10	2
		L 510	Epoxy aluminium	PTA0/20	162	167	173	186	1,31	5,7	0,10	2
		P 565										
		A 460										

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO	 p.188	Prix
Accroche amovible (2 par siège)	YACC1025AM			+1,3
Tablette écritoire droite époxy noir ①	OPTT1BECRUN00			+105
Barre inter-rangée	YBARREOKEC	0.07		+32
Chariot de transport (capacité 13 chaises)	OCHARTRPTA			+608



Bakea PP/T

Design Paolo Scagnellato

Gamme de sièges monocoques tout PP ou avec placet d'assise pour usages collectifs et besoins de réunion/ formation. 5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.203.

Version chaise sans accotoirs 4 pieds en finition époxy aluminium ou chromé.

Accotoirs chromés avec manchettes (noires) relevables pour empilage.

Crochetable en option. Non empilable.

Version dactylo : giratoire avec lift, sur base nylon noir et roulettes Ø50 sol moquette.

Tabouret haut 4 pieds en finition époxy alu et chromé.

Chaise 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise

	H 795	Epoxy aluminium	BAB0/2 + coloris*	148	151	154	162	1,04	4,5	0,45	5
	L 555	Chromé	BAB0/4 + coloris*	151	154	157	165	1,04	4,5	0,45	5
	P 520										
	A 445										

Fauteuil 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise, accotoirs chromés/manchette noire

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC			
	H 795	Chromé		BAB1/4 + coloris*	201	204	207	215	1,29	5,6	0,45	5
	L 595											
	P 520											
	A 445											

Chaise 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise, accotoir tablette écritoire droite**

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC			
	H 795	Chromé		BAB2/4 + coloris*	226	229	232	240	1,31	5,7	0,45	1
	L 595											
	P 520											
	A 445											

Chaise giratoire, coque polypro avec placet d'assise

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC			
	H 745	Base nylon noir, roulettes ø50 sol		BA05/1 + coloris*	198	201	204	212	1,66	7,2	0,12	1
	L 450	moquette										
	P 520											
	A 400-525											
	ø 640											

Tabouret haut 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise

Tabouret haut 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1095	Epoxy aluminium	BAJ0/2 + coloris*	243	246	249	257	1,50	6,5	0,45	1
	L 575	Chromé	BAJ0/4 + coloris*	246	249	252	260	1,50	6,5	0,45	1
	P 575										
	A 745										

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO	Prix	
Paire d'accotoirs empilables chromés manchette noire		0,25	+50	
Bras tablette écritoire empilable <u>droite</u> chromé manchette noire		0,28	+75	
Bras tablette écritoire empilable <u>gauche</u> chromé manchette noire Ⓛ		0,28	+75	
Accroches soudées pour chaise (sans bras).		nc	+7	
Accroches longues pour chaise avec bras ou tablette Ⓛ		nc	+19	
Barre inter-rangée	YBARREKOSK	0,09	+35	

Ⓛ Délai: nous consulter.

i La gamme BAKEA existe aussi sur poutres. Voir page 148.

Bakea PP

Design Paolo Scagnellato

Siège monocoque version tout PP.

5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.203.

Empilable par 12 et crochetable en option. Accotoirs chromés avec manchettes (noires) relevables pour empilage.

Chaise 4 pieds, coque polypro

	H 795	Epoxy aluminium	BAA0/2 + coloris*	100	0,85	3,7	0,45	5
	L 555	Chromé	BAA0/4 + coloris*	103	0,85	3,7	0,45	5
	P 520							
	A 430							

Fauteuil 4 pieds, coque polypro, accotoirs chromés/manchette noire

	x12 x24	H 795 L 595 P 520 A 430	Chromé	BAA1/4 + coloris*	153	1,10	4,8	0,45	5
---	---	----------------------------------	--------	-------------------	-----	------	-----	------	---

Chaise 4 pieds, coque polypro, accotoir tablette écritoire droite**

	Chromé	BAA2/4 + coloris*	178	1,13	4,9	0,41	3
---	--------	--------------------------	-----	------	-----	------	---

Chaise giratoire, coque polypro, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

	H 745	Base nylon noir, roulette	BA04/1 + coloris*	152	1,50	6,5	0,12	1
	L 450	ø 50 sol moquette						
	P 520							
	A 385-510							
	ø 640							

Tabouret haut 4 pieds, coque polypro

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC		
	H 1095	Epoxy aluminium	BAH0/2 + coloris*	192	1,31	5,7	0,45	1
	L 575	Chromé	BAH0/4 + coloris*	195	1,31	5,7	0,45	1
	P 575							
	A 730							

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options

	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs empilables chromés manchette noire		0,25	+50
Bras tablette écritoire empilable droite chromé manchette noire		0,28	+75
Bras tablette écritoire empilable gauche chromé manchette noire [Ⓛ]		0,28	+75
Accroches soudées pour chaise (sans bras).		nc	+7
Accroches longues pour chaise avec bras ou tablette [Ⓛ]		nc	+19
Diabie de transport	OCHARTRWPIK		+214
Chariot de transport (stockage possible 2 piles de 12 chaises)	OCHARTRPTA		+608
Barre inter-rangée	YBARREKOSK	0,07	+35
Coque polypropylène ignifugé M2 noir ou taupe [Ⓛ]			+26

[Ⓛ] Délai: nous consulter.

[Ⓛ] La gamme BAKEA existe aussi sur poutres. Voir page 148.

[Ⓛ] D'autres couleurs de polypropylène ignifugé sont disponibles pour une quantité minimale de 300 chaises. Délai et prix : nous contacter

Bakea Etudiant

Design Paolo Scagnellato

NEW 05.25

En version giratoire BAKEA offre désormais une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. 2 versions siège étudiant sont disponibles pour s'adapter à tous les budgets :

- **Version étudiant panier PP** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50.
- **Version étudiant économique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.203.

La coque peut également recevoir un placet d'assise tapissé.

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830	Structure PP grise	BART/G +coloris*	430	2,90	12,6	0,44	1
	L 640							
	P 720							
	A 470							
	Ø 640							

Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, coque PP avec placet d'assise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830	Structure PP grise	BAST/G +coloris*	478	481	484	492	3,08	13,4	0,44	1
	L 640										
	P 720										
	A 485										
	Ø 640										

Chaise giratoire étudiant avec tablette, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Base nylon noir	BAOT/1 +coloris*	364	2,46	10,7	0,41	1
	L 640							
	P 720							
	A 450/540							
	Ø 640							

Chaise giratoire étudiant avec tablette, coque PP avec placet d'assise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Base nylon noir	BAKT/1 +coloris*	412	415	418	426	2,65	11,5	0,41	1
	L 640										
	P 720										
	A 450/540										
	Ø 640										

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écriteire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Ⓛ Délai: nous consulter.


❶ La gamme BAKEA existe aussi sur poutres. Voir page 148.

ESPACES DE CONVIVIALITÉ


Ildo
116 - 117



Oxel
134




Izar
138




Kulbu
141



Eztia
118




Punta
135




Arca first
139




Poutres
142 - 149




Emeki
119




Mendi
136 - 137



Karla
140




Batbi
120




Klik
121




Lotua
122 - 127



Eneka 02
128 - 129



Rhune
130 - 133



ILDO, « sillon » en basque, est une gamme de fauteuils lounge iconique qui se distingue par l'originalité de ses bandes matelassées, qui lui confèrent un confort incroyable et une élégante intemporalité.

La gamme se compose de plusieurs hauteurs de dossier avec ou sans accotoirs et tête et de 2 types de piétements giratoires 4 branches. Les housses tapissées avant et arrière sont reliées par un zip périphérique. Coordonnée à la finition de la base, ce zip est noire quand la base est noire ou alu poli et blanc quand la base est blanche. Le modèle dossier haut sans accotoirs propose en option un bras tablette avec plateau bois en chêne massif.

* Fabrication exclusive en tissu C : Step mélange, Noma, Blend et Boucle F.R.

Fabrication exclusive en tissu D : Select

Lounge dos haut avec tête et accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170	Base giratoire pyramidale noire	DOA1/3	1275	1375	4,37	19,0	0,50	1
	L 735	Base giratoire pyramidale blanche	DOA1/7	1275	1375	4,37	19,0	0,50	1
	P 790								
	A 380								
	Ø 890								

Lounge dos haut avec tête et accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1145	Base giratoire plate noire	DOA1/N	1415	1515	4,51	19,6	0,50	1
	L 735	Base giratoire plate alu poli	DOA1/P	1415	1515	4,51	19,6	0,50	1
	P 790								
	A 355								
	Ø 830								

Lounge dos haut avec tête			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170	Base giratoire pyramidale noire	DOB0/3	1146	1236	3,91	17,0	0,50	1
	L 735	Base giratoire pyramidale blanche	DOB0/7	1146	1236	3,91	17,0	0,50	1
	P 790								
	A 380	Base giratoire pyramidale noire avec bras tablette	DOB2/3	1508	1598	4,46	19,4	0,5	1
	Ø 890	Base giratoire pyramidale blanche avec bras tablette	DOB2/7	1508	1598	4,46	19,4	0,5	1

Lounge dos haut avec tête			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1145	Base giratoire plate noire	DOB0/N	1286	1376	4,05	17,6	0,50	1
	L 715	Base giratoire plate alu poli	DOB0/P	1286	1376	4,05	17,6	0,50	1
	P 790								
	A 355								
	Ø 830								

Lounge dos moyen avec accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 990	Base giratoire pyramidale noire	DOC1/3	1125	1218	3,68	16,0	0,43	1
	L 735	Base giratoire pyramidale blanche	DOC1/7	1125	1218	3,68	16,0	0,43	1
	P 760								
	A 380								
	Ø 890								

Lounge dos moyen avec accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 965	Base giratoire plate noire	DOC1/N	1265	1358	3,82	16,6	0,43	1
	L 735	Base giratoire plate alu poli	DOC1/P	1265	1358	3,82	16,6	0,43	1
	P 760								
	A 355								
	Ø 830								

Options

ECO  P.188 Prix

Système de retour automatique à point fixe (lift + patins chromés, base aluminium poli)	0,12	+36
---	------	-----



Lounge dos bas			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 835	Base giratoire pyramidale noire	DOD0/3	931	1001	3,34	14,5	0,36	1
	L 735	Base giratoire pyramidale blanche	DOD0/7	931	1001	3,34	14,5	0,36	1
	P 660								
	A 380								
	Ø 890								

Lounge dos bas			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Base giratoire plate noire	DOD0/N	1071	1141	3,47	15,1	0,36	1
	L 735	Base giratoire plate alu poli	DOD0/P	1071	1141	3,47	15,1	0,36	1
	P 660								
	A 355								
	Ø 830								

* C : Step mélange, Noma, Blend et Boucle F.R.

Table basse 1			REF	Chêne	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 355	Chêne	EZTR0 70 35 C	730	1,62	8,50	0,16	1
	Ø 700							

Table basse 2			REF	Chêne	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 435	Chêne	EZTR0 50 43 C	604	1,05	5,50	0,16	1
	Ø 500							

Table basse 3			REF	Chêne	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 505	Chêne	EZTR0 50 50 C	645	1,05	5,50	0,19	1
	Ø 500							

Lot de 3 tables basses			REF	Chêne	ECO	Kg/u	m3	UC
		Chêne	EZTR3500700A0	1949	3,72	19,5	0,8	1

De forme enveloppante, ce fauteuil aux dimensions généreuses et aux accoudoirs accueillants, est particulièrement confortable. La collection EZTIA est composée d'un fauteuil lounge avec et sans tête et d'un pouf repose pieds sur un piètement 4 branches design en chêne massif vernis chêne blanchi.

* Fabrication exclusive en tissu C : Step mélange, Noma, Blend et Boucle F.R.

Fabrication exclusive en tissu D : Grain et Select

En option un coussin tête amovible peut être ajouté sur le fauteuil lounge avec tête.

Un ensemble de tables basses en chêne massif vernis chêne blanchi vient compléter la gamme.

Disponibles en trois hauteurs et trois diamètres différents, ces tables peuvent être utilisées seules ou groupées. Vendues à l'unité ou par lot.

Ⓢ Délais d'expédition : 6 semaines.

Fauteuil lounge avec têteière			REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1190 L 780 P 860 A 355	Pieds bois chêne blanchi	EZA7/C0	2654	2754	6,56	28,5	0,8	1
Fauteuil lounge			REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 850 L 750 P 785 A 385	Pieds bois chêne blanchi	EZA6/C0	1927	2027	5,77	25,1	0,61	1
Repose-pieds			REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 435 L 580 P 520 A 385	Pieds bois chêne blanchi	EZR0/C0	1175	1243	1,75	7,6	0,19	1
Table basse 1			REF	Chêne		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 355 ø 700	Chêne	EZTR0 70 35 C	730		1,62	8,50	0,16	1
Table basse 2 Nouveaux prix 04.25			REF	Chêne		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 435 ø 500	Chêne	EZTR0 50 43 C	604		1,05	5,50	0,16	1
Table basse 3 Nouveaux prix 04.25			REF	Chêne		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 505 ø 500	Chêne	EZTR0 50 50 C	645		1,05	5,50	0,19	1
Lot de 3 tables basses Nouveaux prix 04.25			REF	Chêne		ECO	Kg/u	m3	UC
		Chêne	EZTR3500700A0	1949		3,72	19,5	0,8	1
Options			REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Coussin têteière amovible			EZCT	61	67	0,14	0,6	0,02	1

Emeki

Design Marine Peyre



Économie circulaire

EMEKI est un concept de fauteuil - pouf ludique et original issu de l'économie circulaire. Fabriqué à partir de nos déchets de mousse et cuir industriels et revêtu de tissu polyester recyclé ou laine, EMEKI se démarque par son confort et soutien à la fois doux et moelleux. La collection invite à une assise informelle, s'adapte à la morphologie et au style de son utilisation et trouvera naturellement sa place dans les espaces de lecture et détente, bibliothèques et CDI ou offrira une véritable oasis de bien-être au coeur des espaces de coworking les plus branchés.

La collection se compose d'un fauteuil 1 place, un canapé 2 places et un pouf.

Chaque module est doté d'une anse en cuir pour le déplacer facilement et d'un revêtement antidérapant pour le contact au sol.

Fabrication exclusive en revêtements Blend, Grain, Runner, Boucle F.R. et Spazio.

Fauteuil 1 place		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750 L 900 P 1000	EEX0/00	1070	1170	8,10	35,2	0,86	1
Canapé 2 places		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750 L 1600 P 1000	EEY0/00	1980	2180	13,20	57,4	1,50	1
Pouf		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500 L 800 P 650	EEP0/00	490	540	3,15	13,7	0,20	1

* C = Tissus Blend, Boucle F.R., Spazio et Runner uniquement
D = Tissu Grain uniquement

Batbi

Design Marine Peyre

NEW 02.25

BATBI est un pouf 2 en 1, ludique, compact et élégant, conçu pour s'asseoir ou s'allonger. Avec un design qui suit des lignes courbes et un volume généreux, BATBI est à la fois séduisant, malin et confortable. Idéal pour le Flex Office, les espaces collectifs ou privés il est facile à manipuler et empiler. Son look s'adapte à divers décors, avec des tons doux pour une ambiance relaxante ou des couleurs vives pour une atmosphère dynamique et créative.

BATBI est équipé d'un zip noir permettant de séparer l'assise du repose-pied, d'une anse en cuir pour un déplacement aisé.

3 versions disponibles :

- Tissu : idéal pour des espaces cosy et intimistes avec des sols en moquette.
- Enduit : conçu pour des zones à fort passage avec des sols de type durs
- Hybride : une combinaison de tissu avec un repose-pied anti-salissures en enduit noir, pour des espaces intermédiaires.

① Assise
② Repose-jambes

Chaqueuse 1 place - tissu ou enduit




H 500
L 1000 - 1700
P 600
A 220-470

REF	B*	C	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
BBX0/00	549	614	770	2,16	9,4	0,41	1

* B = Enduit Napel exclu
D = Enduit Silvertex exclu

Chaqueuse 1 place - tissu avec protection antisalissure en enduit noir



H 500
L 1000 - 1700
P 600
A 220-470

REF	B*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
BBX0/01	559	624	780	2,19	9,5	0,41	1

* B = Enduit Napel exclu
C = Enduits Ginkgo et Natural Linen exclus
D = Enduit Silvertex exclu

La chauffeuse est toujours tapissée mais uniquement en tissu Cura (B*), Step Mélange (C), Noma (C), Blend (C), Boucle F.R. (C), Grain (D) et Select (D).

3 versions de piètement :

- métal traineau fixe finition anthracite ou blanc
- métal 4 branches giratoire finition anthracite ou blanc
- 4 pieds chêne massif vernis chêne blanchi

Deux tables basses gigognes (vendues par lot ou à l'unité) complètent la gamme. Plateau rond en MDF laqué blanc avec chants en aile d'avion, pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

Chauffeuse pieds traineau métal, assise et dossier tapissés			REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 745	Anthracite	KLX0/A	751	792	838	3,68	16,0	0,46	2
	L 730	Blanc	KLX0/B	751	792	838	3,68	16,0	0,46	2
	P 640									
	A 355									

Chauffeuse giratoire 4 branches, assise et dossier tapissés			REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Anthracite	KLGO/3	815	856	901	3,61	15,7	0,46	2
	L 670	Blanc	KLGO/7	815	856	901	3,61	15,7	0,46	2
	P 655									
	A 380									

Chauffeuse 4 pieds bois, assise et dossier tapissés			REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 745	Pied chêne	KBX0/C	885	926	971	3,36	14,6	0,46	2
	L 690									
	P 640									
	A 355									

Tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC	
	Ø 500-H460 ①	Laqué blanc	NKTR/5046BC	255	 04.25	1,08	4,7	0,06	1
	Ø 700-H380 ②	Laqué blanc	NKTR/7038BC	275		1,79	7,8	0,08	1

Lot de 2 tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC	
	Ø 700-H380 + Ø 500-H460	Laqué blanc	NKTR2500700A0	490	 04.25	2,85	12,4	0,08	1

* B* = Tissu Cura uniquement

C = Tissus Step Mélange, Noma, Blend et Boucle F.R. uniquement

D = Tissus Grain et Select uniquement

Lotua

Design Piergil Fourquié

LOTUA est une gamme modulaire complète de chauffeuses et poufs intégrant tables, tablettes, connectique et cloisons à destination des espaces de convivialité ouverts et évolutifs en entreprise comme dans les établissements hôteliers. La gamme est construite sur le principe d'une structure métal carrée en 60x60 cm dans laquelle viennent s'insérer plusieurs types de coussins d'assise et plateaux bois et sur laquelle se fixent des cloisons. Les structures se fixent entre elles grâce une pièce de liaison en «U» clipsable et/ou vissable permettant ainsi de créer un nombre infini de compositions. Quatés, les coussins d'assise sont généreux et rassurants et peuvent s'interchanger simplement. Structure métal disponible en blanc ou noir. Patins réglables de série.

① En finition enduit, les modules tapissés peuvent présenter quelques plis.

Pour répondre aux exigences réglementaires dans les E.R.P. (Etablissement Recevant du Public), les modules LOTUA doivent être garnis tapissés en enduit GINKGO, ensembles certifiés AM18 (conforme NF D 60-013)

Chauffeuse dos droit			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Structure métal noir	LTX0/10	636	654	673	712	3,29	14,3	0,33	1
	L 600	Structure métal blanc	LTX0/70	636	654	673	712	3,29	14,3	0,33	1
	P 600										
	A 440										

Chauffeuse angle 90°			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Structure métal noir	LTU0/10	740	758	776	821	3,47	15,1	0,33	1
	L 600	Structure métal blanc	LTU0/70	740	758	776	821	3,47	15,1	0,33	1
	P 600										
	A 440										

Pouf			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 475	Structure métal noir	LTP0/10	499	511	524	554	2,94	12,8	0,22	1
	L 600	Structure métal blanc	LTP0/70	499	511	524	554	2,94	12,8	0,22	1
	P 600										
	A 440										

Pouf haut assis-debout			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Structure métal noir	LTH0/10	642	658	674	713	3,73	16,2	0,33	1
	L 600	Structure métal blanc	LTH0/70	642	658	674	713	3,73	16,2	0,33	1
	P 600										
	A 735										



Options

	REF	ECO	Prix
Pièce de liaison entre chauffeuses (toujours noire). A préciser à la commande ① ①	OLTUNXNO	0,02	+12
Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ① ②	OLTFIXSOLNO	0,02	+60
Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE). ① ③	OLTELDISQ80NO	0,04	+210

① Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.



NEW

Lotua

Design Piergil Fourqué

NEW Lotua met à disposition une structure 2 places pour ses coussins d'assise, permettant ainsi de réduire le nombre de pieds et pièces de liaison.

❶ Les coussins de chaque module double doivent être du même revêtement et de la même couleur.

NEW 02.25

Chausseuse dos droit + Chausseuse dos droit



H 770
L 1200
P 600
A 440

Structure métal noir
Structure métal blanc

REF	B	B+ ^❶	C ^❶	D ^❶	ECO	Kg/u	m3	UC
LTXX/10	913	938	969	1104	5,45	23,7	0,78	1
LTXX/70	913	938	969	1104	5,45	23,7	0,78	1

Chausseuse dos droit + Chausseuse angle 90°



H 770
L 1200
P 600
A 440

Structure métal noir
Structure métal blanc

REF	B	B+ ^❶	C ^❶	D ^❶	ECO	Kg/u	m3	UC
LTXU/10	991	1019	1053	1203	5,66	24,6	0,78	1
LTXU/70	991	1019	1053	1203	5,66	24,6	0,78	1

Chausseuse dos droit + Pouf bas



H 770
L 1200
P 600
A 440

Structure métal noir
Structure métal blanc

REF	B	B+ ^❶	C ^❶	D ^❶	ECO	Kg/u	m3	UC
LTXP/10	866	887	913	1028	5,36	23,3	0,78	1
LTXP/70	866	887	913	1028	5,36	23,3	0,78	1

Chausseuse angle 90° + Pouf bas



H 770
L 1200
P 600
A 440

Structure métal noir
Structure métal blanc

REF	B	B+ ^❶	C ^❶	D ^❶	ECO	Kg/u	m3	UC
LTUP/10	908	932	962	1091	5,38	23,4	0,78	1
LTUP/70	908	932	962	1091	5,38	23,4	0,78	1

Pouf bas + Pouf bas



H 475
L 1200
P 600
A 440

Structure métal noir
Structure métal blanc

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LTPP/10	746	763	785	879	4,88	21,3	0,78	1
LTPP/70	746	763	785	879	4,88	21,3	0,78	1

Attention: Pour fixer 2 cloisons à l'arrière d'une composition avec structure double, il faut commander en plus une plaque de liaison 0LTCIN0 comme pour une alcove pour un bureau individuel.



Options

Pièce de liaison entre chausseuses (toujours noire). A préciser à la commande ❶ ❶

REF ECO Prix

0LTUNXNO 0,02 +12

Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ❶ ❷

0LTFIXSOLNO 0,02 +60

Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE) ❶ ❸

0LTELDISQ80NO 0,04 +210

❶ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.



NEW

Lotua

Design Piergil Fourquié

La gamme d'assises LOTUA se complète d'un pouf haut sur pieds bois et de tables basses plateau décor chêne blanchi. Deux versions au choix pour la table basse carrée. Version avec plateau fixable sur la structure ou version avec coussin tapissé encastrable sans fixation. Structure métal disponible en blanc ou noir. Patins réglables de série.

① En finition enduit, les modules tapissés peuvent présenter quelques plis.

Pouf haut sur pieds bois			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500	Pieds chêne massif vernis chêne blanchi	LTR0/CO	475	487	500	530	2,23	9,7	0,22	1

Table basse carrée, plateau décor chêne blanchi avec coussin encastrable*			REF	B	B+ ^①	C ^①	D ^①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 375	Structure métal noir	LTTC/1B	481	491	502	528	2,78	12,1	0,22	1
	L 600	Structure métal blanc	LTTC/7B	481	491	502	528	2,78	12,1	0,22	1
	P 600										

Table basse carrée avec <u>plateau décor chêne blanchi fixé</u>			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380	Structure métal noir	LTT0/1B	393	2,62	11,4	0,22	1
	L 600	Structure métal blanc	LTT0/7B	393	2,62	11,4	0,22	1
	P 600							

Table basse rectangulaire avec plateau décor chêne blanchi fixé **			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380	Structure métal noir	LTTR/1B	450	2,94	12,8	0,40	1
	L 1200	Structure métal blanc	LTTR/7B	450	2,94	12,8	0,40	1
	P 600							

*Coloris tissu à préciser à la commande

** Voir aussi tables RHUNE p.133.



Options

	REF	ECO	Prix
Pièce de liaison entre chauffeuses (toujours noire). A préciser à la commande ① ①	OLTUNXNO	0,02	+12
Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ① ②	OLTFIXSOLNO	0,02	+60
Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE). ① ③	OLTELDISQ80NO	0,04	+210

① Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.



LOTUA propose également une tablette de connexion clipsable entre chauffeuses. Pour un maximum de modularité et d'usages LOTUA intègre aussi des tables type cafétéria piétement central en 60x60 cm et 30x60 cm, une table type bureau individuel en 120x60 cm H75 cm sur patins ou sur roulettes ø38 avec loquets de blocage ou en H110 cm pour des utilisations mange-debout notamment en restauration. Plateau décor chêne blanchi. Structure métal disponible en blanc ou noir.

Table satellite 30 x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 755	Structure métal noir	LTSC/1B	234	0,83	11,9	0,14	1
	L 300	Structure métal blanc	LTSC/7B	234	0,83	11,9	0,14	1
	P 600							

Table cafétéria 60 cm x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 755	Structure métal noir	LTFC/1B	291	1,01	14,4	0,22	1
	L 600	Structure métal blanc	LTFC/7B	291	1,01	14,4	0,22	1
	P 600							

Table-Bureau 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750	Structure métal noir, sur patins	LTBR/1B	476	3,11	13,5	0,40	1
	L 1200	Structure métal blanc, sur patins	LTBR/7B	476	3,11	13,5	0,40	1
	P 600							
		Structure métal noir, sur roulettes	LTBR/1B_010	500	3,11	13,5	0,40	1
		Structure métal blanc, sur roulettes	LTBR/7B_010	500	3,11	13,5	0,40	1

Table mange debout 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	H110, Structure métal noir	LTDR/1B	522	4,69	20,4	0,40	1
	L 1200	H110, Structure métal blanc	LTDR/7B	522	4,69	20,4	0,40	1
	P 600							

Tablette de liaison entre chauffeuses 30 x 60 cm, plateau décor chêne blanchi

			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 450	Plateau simple	LTLL/1B	122	0,78	3,4	0,04	1
	L 300							
	P 600							

Crochet de fixation entre chauffeuses intégrés de série (toujours noirs)



① Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Lotua Cloisons et accessoires

Design Piergil Fourquié

LOTUA intègre 3 systèmes de panneaux tapissés sur un support bois permettant de cloisonner les espaces et créer de l'intimité.

1. Les panneaux à fixer sur une structure carrée type chauffeuse ou une

structure rectangulaire type bureau

2. Les panneaux autoportants sur socle fixe

3. Les panneaux autoportants sur socle à roulettes


Pour lier ces panneaux entre eux, il convient de commander des platines de fixations.

Voir détail p.127.

Un support universel pour fixer un écran est disponible.

Voir notices de montage sur notre site internet et notre app.

Cloison à fixer aux structures

			REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1400 L 600 P 21	Fixation noire chauffeuse ①	LTC0/1X	370	382	395	422		2,58	9,2	0,09	1
			LTC0/1B	370	382	395	422		2,58	9,2	0,09	1
		Fixation blanche chauffeuse	LTC0/7X	370	382	395	422		2,58	9,2	0,09	1
			LTC0/7B	370	382	395	422		2,58	9,2	0,09	1
		Fixation noire bureau ②										

Cloison autoportante fixe

			REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1400 L 600 P 21	Cloison + Plaque métal noir sur patins feutres	LTCS/1	319	331	344	373		2,58	9,2	0,09	1
			OLTCSUPPATN				154		0,43	6,1	0,08	1

Cloison autoportante sur roulettes

			REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1400 L 600 P 21	Cloison + Plaque métal noire sur roulettes ø 38 avec loquet de blocage	LTCS/1	319	331	344	373		2,58	9,2	0,09	1
			OLTCSUPROUN				203		0,44	6,3	0,08	1

Bureau individuel sur roulettes

			REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1400 L 1255 P 640	1 Bureau roulettes 4 cloisons 1 lot de Fixations pour bureau	LTBR/1ou7B_010	2040	2088	2140	2248		nc	nc	nc	1
			LTC0/1ou 7B OLTCSB/NO									

Support universel pour écran (jeu de 2 pièces -vis non fournies)

			REF		Métal		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 322 L 50 P 28	Métal noir	OLTSUPECNO	66			0,02	0,3	0,01	1

❶ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Lotua Fixations

Design Piergil Fourqué

Pour lier les panneaux entre eux, il convient de commander des platines de fixations hautes droites, d'angles ou en T suivant les compositions souhaitées.

Si vous souhaitez lier des cloisons autoportantes ① il faut également rajouter une fixation basse.

Enfin dans le cas d'une alcove ②, il convient également de commander 2 plaques de liaison et pour un bureau individuel ③, seulement 1 plaque.

Voir notices de montage sur notre site internet et notre app.

Fixation haute pour cloison, liaison droite

	REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
  H 40 L 150 P 1,5 Métal noir OLTCDO 15 0,02 0,30 0,01 1						

Fixation haute pour cloison, liaison d'angle

	REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
  H 40 L 88 P 88 Métal noir OLTCANO 15 0,02 0,30 0,01 1						

Fixation haute pour cloison, liaison en "T"


	REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
  H 40 L 180 P 91 Métal noir OLTCTNO 58 0,03 0,40 0,01 1						

Fixation basse pour cloison, liaison droite

	REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
  ① H 175 L 40 P 1,5 Métal noir OLTCIDNO 28 0,02 0,30 0,01 1						

Plaque de liaison pour alcove, bureau individuel et structure 2 places

	REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
 ② H 105 L 180 P 20 Métal noir OLTCINO 15 0,02 0,30 0,01 1						



Eneka 02 Métal

Design RSTO

Gamme de bridge et d'une banquette 2 places double coque polyuréthane avec piètement métal. Dossier haut grand confort. Mousse moulée tapissée. Banquette 2 place 4 pieds fixes chromés. Bridge disponible en 3 versions :

- 4 pieds fixes chromés,
- giratoire sur base 4 branches en aluminium,
- giratoire sur base 5 branches en aluminium et roulettes.

La gamme est déclinée sur pieds bois avec tables basses gigognes. Voir page 129.

Bridge 4 pieds chromés

Bridge 4 pieds chromés			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855	4 pieds fixes chromé	NKA0/40	620	630	640	679	2,94	12,8	0,33	1
	L 620										
	P 610										
	A 430										

Bridge giratoire sur retour automatique à point fixe, base 4 branches alu poli sur patins

Bridge giratoire sur retour automatique à point fixe, base 4 branches alu poli sur patins			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820	Giratoire colonne centrale	NKA0/H0	656	666	676	715	2,69	11,7	0,33	1
	L 620										
	P 610										
	A 375-480										
	Ø 640										

Bridge giratoire, base 5 branches alu sur roulettes ø 50 sol moquette

Bridge giratoire, base 5 branches alu sur roulettes ø 50 sol moquette			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 865	Giratoire sur roulettes	NKG0/50	671	681	691	730	2,90	12,6	0,33	1
	L 620										
	P 620										
	A 430-555										
	ø 710										

Banquette 2 places, 4 pieds chromés

Banquette 2 places, 4 pieds chromés			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855	4 pieds fixes chromé	NKY0/40	1264	1291	1318	1400	5,08	22,1	0,46	1
	L 1290										
	P 635										
	A 440										



Eneka 02 Bois

Design RSTO

Le bridge et la banquette 2 places ENEKA 02 sont également disponibles en version fixe avec 4 pieds frêne massif vernis chêne blanchi.

Tables basses gigognes assorties avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi. Plateau rond en MDF laqué blanc avec chants en aile d'avions. Vendues par lot ou séparément.

Bridge 4 pieds bois

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855 L 620 P 610 A 430	Pieds frêne	NKA0/CO	722	732	742	781	2,67	11,6	0,33	1

Banquette 2 places, 4 pieds bois

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855 L 1290 P 635 A 440	Pieds frêne	NKY0/CO	1366	1393	1420	1502	4,99	21,7	0,46	1

Tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois chêne

			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	ø 500-H460 ①	Laqué blanc	NKTR/5046BC	255	1,08	4,7	0,06	1
	ø 700-H380 ②	Laqué blanc	NKTR/7038BC	275	1,79	7,8	0,08	1

Lot de 2 tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois chêne

			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	ø 700-H380 + ø 500-H460	Laqué blanc	NKTR2500700A0	490	2,85	12,4	0,08	1



Rhune

Design Piergil Fourquié



RHUNE est une collection de canapés intemporels caractérisée par des volumes généreux et des finitions haut de gamme pour des espaces lounge, corporatifs ou résidentiels élégants et raffinés. Les assises intègrent de la ouate en laine recyclée pour un confort d'assise moelleux. Modulaire, RHUNE se compose d'un fauteuil, un canapé 2 ou 3 places qui peuvent être complétés d'une tablette de rangement décor bois chêne à droite ou à gauche avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB). Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance: méridienne, tête à tête ou banc (voir p.131-132). Des coussins lombaires garantissent un confort personnalisé (1 coussin fourni par place assise-dossier de série). D'autres coussins en forme de cylindre peuvent être ajoutés aux extrémités en option (recommandé sur version 3 places). Structure métal noir.

Accessoires assortis (p.133) : tables, coussin et **NEW** kit d'électrification à fixer à la structure.

Fauteuil		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUX1/10	1500	1520	1540	1590	10,17	44,2	0,7	1
	L 990									
	P 830									
	A 390									
Inclus 1 coussin lombaire										

Fauteuil avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite	RUXB/1B	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
	L 980	Tablette à gauche	RUXC/1B	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
	P 830										
	A 390	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo)	RUXB/11	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1
Inclus 1 coussin lombaire		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	RUXC/11	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1

Canapé 2 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUY1/10	2263	2298	2333	2403	14,95	65,0	1,1	1
	L 1590									
	P 830									
	A 390									
	Inclus 2 coussins lombaires									

Canapé 2 places avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite	RU1B/1B	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
	L 1770	Tablette à gauche	RU1C/1B	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
	P 830										
	A 390	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	RU1B/11	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo)	RU1C/11	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1
Inclus 2 coussins lombaires											

Canapé 3 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	RUZ1/10	3089	3136	3184	3279	21,14	91,9	1,6	1
	L 2365									
	P 830									
	A 390									
Inclus 3 coussins lombaires										
Coussins latéraux cylindriques en option										

Canapé 3 places avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 720	Tablette à droite	RUZB/1B	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
	L 2545	Tablette à gauche	RUZC/1B	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
	P 830										
	A 390	Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB) (photo)	RUZB/11	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1
Inclus 3 coussins lombaires		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	RUZC/11	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Rhune

Design Piergil Fourqué



Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance :

- méridienne 2 places avec 1 pouf et 3 places avec 1 ou 2 poufs
- Canapé 3 places avec pouf au centre (voir page 132)
- tête à tête 3 places (voir page 132)
- banc 2 ou 3 places (voir page 132)

La tablette de rangement bois finition chêne avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB) est proposée également sur la méridienne et le banc.

Accessoires assortis (p.133) : tables, coussin et **NEW** kit d'électrification à fixer à la structure.

Méridienne 2 places - 1 pouf (1 angle, 1 pouf)



Inclus 1 coussin lombaire

H 720
L 1590
P 830
A 390

Pouf à droite
Pouf à gauche (photo)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUJD/10	1863	1898	1933	2003	12,79	55,6	1,1	1
RUJG/10	1863	1898	1933	2003	12,79	55,6	1,1	1

Méridienne 2 places - 1 pouf (1 angle, 1 pouf) avec tablette de rangement bois et électrification possible



Inclus 1 coussin lombaire

H 720
L 1770
P 830
A 390

Tablette à droite
Tablette à gauche

Tablette à droite avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB)

Tablette à gauche avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB) (photo)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUJD/1B	2268	2303	2338	2408	15,55	67,6	1,1	1
RUJG/1B	2268	2303	2338	2408	15,55	67,6	1,1	1
RUJD/11	2518	2553	2588	2658	15,76	68,5	1,1	1
RUJG/11	2518	2553	2588	2658	15,76	68,5	1,1	1

Méridienne 3 places - 1 pouf (1 angle, 1 chauffeuse, 1 pouf)



Inclus 2 coussins lombaires

H 720
L 2340
P 830
A 390

Pouf à droite
Pouf à gauche (photo)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUZD/10	2684	2719	2769	2854	18,81	81,8	1,6	1
RUZG/10	2684	2719	2769	2854	18,81	81,8	1,6	1

Méridienne 3 places - 1 pouf (1 angle, 1 chauffeuse, 1 pouf) avec tablette de rangement bois et électrification possible



Inclus 2 coussins lombaires

H 720
L 2520
P 830
A 390

Tablette à droite
Tablette à gauche

Tablette à droite avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB) (photo)

Tablette à gauche avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUZD/1B	3089	3124	3174	3259	21,57	93,8	1,6	1
RUZG/1B	3089	3124	3174	3259	21,57	93,8	1,6	1
RUZD/11	3339	3374	3424	3509	21,78	94,7	1,6	1
RUZG/11	3339	3374	3424	3509	21,78	94,7	1,6	1

Méridienne 3 places - 2 poufs (1 angle, 2 poufs)



Inclus 1 coussin lombaire

H 720
L 2340
P 830
A 390

2 poufs à droite (photo)
2 poufs à gauche

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUZE/10	2424	2461	2499	2574	17,57	76,4	1,6	1
RUZF/10	2424	2461	2499	2574	17,57	76,4	1,6	1

Méridienne 3 places - 2 poufs (1 angle, 2 poufs) avec tablette de rangement bois et électrification possible



Inclus 1 coussin lombaire

H 720
L 2520
P 830
A 390

Tablette à droite
Tablette à gauche

Tablette à droite avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB)

Tablette à gauche avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB) (photo)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RUZE/1B	2829	2866	2904	2979	20,33	88,4	1,6	1
RUZF/1B	2829	2866	2904	2979	20,33	88,4	1,6	1
RUZE/11	3079	3116	3154	3229	20,54	89,3	1,6	1
RUZF/11	3079	3116	3154	3229	20,54	89,3	1,6	1

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Options

Options	REF	Prix
Électrification tablette rangement bois kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA. A préciser à la commande. Supplément sur version CE		+30
Système de fixation au sol noire (la paire) (2)	OLTFIXSOLNO	+60



Rhune

Design Piergil Fourquié



Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance:

- méridienne 2 places avec 1 pouf et 3 places avec 1 ou 2 poufs (voir page 131)

- Canapé 3 places avec pouf au centre

- tête à tête 3 places

- banc 2 ou 3 places

La tablette de rangement bois finition chêne avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB) est proposée également sur la méridienne et le banc.

Accessoires assortis (p.133) : tables, coussin et **NEW** kit d'électrification à fixer à la structure.

Canapé 3 places + pouf au centre



H 720
L 2365
P 830
A 390

Inclus 2 coussins lombaires

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RUZM/10	2926	2968	3011	3096	19,76	85,9	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

Tête à tête 3 places (2 angles inversés + pouf au centre)



H 720
L 2365
P 830
A 390

Inclus 2 coussins lombaires

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RUZT/10	2926	2968	3011	3096	19,76	85,9	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

Banc 2 places (2 poufs)



H 450
L 1550
P 830
A 390

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RUQ0/10	1458	1475	1493	1528	10,35	45,0	1,1	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

Banc 2 places (2 poufs) avec tablette de rangement bois à droite ou à gauche et électrification possible



H 500
L 1730
P 830
A 390

Tablette à droite
Tablette à gauche

Tablette à droite avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB)

Tablette à gauche avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB) (photo)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RUQD/1B	1863	1880	1898	1933	13,11	57,0	1,1	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RUQG/1B	1863	1880	1898	1933	13,11	57,0	1,1	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RUQD/11	2113	2130	2148	2183	13,32	57,9	1,1	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RUQG/11	2113	2130	2148	2183	13,32	57,9	1,1	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

Banc 3 places (3 poufs)



H 450
L 2320
P 830
A 390

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RUR0/10	2116	2133	2161	2206	15,13	65,8	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

Banc 3 places (3 poufs) avec tablette de rangement bois à droite ou à gauche et électrification possible



H 500
L 2500
P 830
A 390

Tablette à droite
Tablette à gauche

Tablette à droite avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB) (photo)

Tablette à gauche avec électrification CE
(prise 250V et 2 ports USB)

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
-----	----	-----	----	----	-----	------	----	----

RURD/1B	2521	2543	2566	2611	17,89	77,8	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RURG/1B	2521	2543	2566	2611	17,89	77,8	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RURD/11	2771	2793	2816	2861	18,10	78,7	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

RURG/11	2771	2793	2816	2861	18,10	78,7	1,6	1
----------------	------	------	------	------	-------	------	-----	---

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Options

REF

Prix

Électrification tablette rangement bois kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA. A préciser à la commande. Supplément sur version CE

+30

Système de fixation au sol noire (la paire) (2)

OLTFIXSOLNO

+60



Rhune Accessoires

Design Piergil Fourqué

La collection se complète de tables basses gigognes avec plateau décor chêne blanchi et piètement métal noir assorti.

2 formats au choix : carré 60 x 60 cm, rectangulaire 60 x 120 cm.

2 hauteurs au choix : 25 cm, 37,5 cm

Coussin latéral cylindrique.

NEW Kit d'électrification (prise CE + 2 USB)

Table basse carrée 60 x 60 cm avec plateau décor chêne blanchi fixé

REF Bois ECO Kg/u m3 UC



H 250/380 Hauteur 250, Structure métal noir
L 600
P 600 Hauteur 380, Structure métal noir

LTAC/1B 388 1,57 9,80 0,19 1
LTTO/1B 393 1,82 11,4 0,19 1

Table basse rectangulaire 120 X 60 cm avec plateau décor chêne blanchi fixé

REF Bois ECO Kg/u m3 UC



H 250/380 Hauteur 250, Structure métal noir
L 1200
P 600 Hauteur 380, Structure métal noir

LTAR/1B 445 2,74 17,1 0,40 1
LTTR/1B 450 2,05 12,8 0,40 1

Coussin latéral cylindrique (seulement possible d'en mettre 2 sur le 3 places), l'unité

REF B* B+* C* D* ECO Kg/u m3 UC



RU50/00 58 63 68 78 0,07 0,3 0,03 1

NEW

Kit d'électrification (prise CE + 2 ports USB)

REF ECO Kg/u m3 UC



A fixer sur le support en bois du canapé à l'endroit souhaité.

OLTELDISQ80N0 210 0,04 0,6 1,1 1

- ❶ Les canapés RHUNE peuvent être proposés en finition bicolore ou tricolore exclusivement dans une même catégorie de tissu.

A préciser sur votre commande la finition choisie pour :

- 1-Bloc assise
- 2-Bloc dossier/accotoirs
- 3-Coussins lombaires.



Fauteuil et canapé 2 ou 3 places pour attentes de standing, à prix doux.
Lignes droites, design sobre et intemporel.
Traverse arrière finition époxy aluminium. Coussins déhoussables.
Option pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

Fauteuil 1 place		REF	B	B+	C*	D	E	H		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690 L 850 P 760 A 365	OLX1/20	790	809	828	878	898	nc		5,06	22	0,51	1

Canapé 2 places		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690	OLY1/20	1161	1196	1231	1301	1401	nc	7,59	33	0,71	1
	L 1440											
	P 760											
	A 365											

Canapé 3 places		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 690	OLZ1/20	1582	1629	1677	1772	1972	nc	10,35	45	1,3	1
	L 2040											
	P 760											
	A 365											


Table basse plateau rectangulaire 100 x 60 cm, piètement époxy aluminium			REF	Mé laminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270	Anthracite	PNTR/2G	263	2,51	10,9	0,13	1
	L 1000	Blanc	PNTR/2B	263	2,51	10,9	0,13	1
	P 600							

Table basse plateau carré 60 x 60 cm, piètement époxy aluminium			REF	Méliné	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 270	Anthracite	PNTC/2G	224	1,77	7,7	0,06	1
	L 600	Blanc	PNTC/2B	224	1,77	7,7	0,06	1
	P 600							

* C = Spazio exclu

i La gamme Oxel existe également avec pieds bois en option.



Options	Prix
Pieds chêne (jeu de 4 patins à visser)	+132

Punta

Design Juan-Ignacio Lejarza

Gamme de fauteuils et canapés d'attente.

Lignes tendues pour un look tendance.

3 versions : 1 place, 2 places et 3 places avec piètement hêtre massif, vernis chêne blanchi.

Tables basses assorties. Plateaux mélaminé gris anthracite ou blanc.

Disponible avec piètement époxy aluminium. (voir p.37)

Fauteuil 1 place			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 730 L 685 P 675 A 375	4 pieds bois	PBX1/H0	758	768	779	819	5,01	21,8	0,28	1

Canapé 2 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 730 L 1205 P 675 A 375	4 pieds bois	PBY1/H0	1053	1073	1093	1147	6,37	27,7	0,48	1

Canapé 3 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 730 L 1725 P 675 A 375	4 pieds bois	PBZ1/H0	1266	1289	1312	1382	7,87	34,2	0,67	1

Table basse plateau rectangulaire 100 x 60 cm, piètement bois			REF		Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 370 L 1000 P 600	Anthracite Blanc	PBTR/0G PBTR/0B		314 314	2,02 2,02	8,8 8,8	0,13 0,13	1 1

Table basse plateau carré 60 x 60 cm, piètement bois			REF		Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 370 L 600 P 600	Anthracite Blanc	PBTC/0G PBTC/0B		275 275	1,14 1,14	5,65 5,65	0,06 0,06	1 1

* C = Spazio exclu

i La gamme Punta existe également en version métal (voir p.37)





Dessinée par Jean-Louis Irtzoki, MENDI réinvente le concept des banquettes modulaires type « soft seating » avec un design intelligent et économique. MENDI se destine à ces nouveaux espaces d'accueil favorisant une atmosphère propice à la créativité, à l'échange et au travail collaboratif, où le partage de l'information engendre une meilleure productivité tertiaire. La gamme offre de nombreuses combinaisons de modules et de couleurs avec possibilité d'ajouts d'accessoires tels que tablettes et boîtier d'électrification. Le module électrique est muni d'une prise 250v et de deux prises USB. Il peut être livré sans prise (avec boîtier vide sans cache) pour intégrer le système d'un autre pays. Nous consulter si besoin. La gamme MENDI ne peut pas être tapissée en tissu image, ni en cuir. Pieds hauts chromés ou chêne massif vernis chêne blanchi pour assises H45 en option.

① Système de liaison entre différents modules à commander en option si souhaité.

① Pour répondre aux exigences réglementaires dans les E.R.P (Etablissement Recevant du Public), les modules MENDI doivent être garnis tapissés en enduit GINKGO ensemble certifié AM18 (conforme NF D 60-013.)

Chauffeuse angle 45°	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 780 L 540 P 715 A 380	DIW0/NO	510	524	538	569	2,58	11,2	0,39	1

Chauffeuse 1 place dos droit	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 780 L 540 P 715 A 380	DIX0/NO	510	524	538	569	2,88	12,5	0,39	1

Chauffeuse 2 places dos droit	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 780 L 1085 P 715 A 380	DIY0/NO	850	870	891	943	5,43	23,6	0,78	1

Chauffeuse 2 places dossier incliné droite ou gauche	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 780 L 1085 P 715 A 380	DIDO/NO	796	813	831	879	4,74	20,6	0,78	1
	DIGO/NO	796	813	831	879	4,74	20,6	0,78	1

Accotoir séparateur	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 780 L 220 P 715	DIB0/NO	481	494	508	537	1,63	7,1	0,25	1

Electrique	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 380 L 220 P 670 A 380	DIE0/N1	715	724	733	775	1,40	6,1	0,20	1
	DIE0/NO	465	474	483	525	1,17	5,1	0,20	1

Options	REF	ECO	Prix
Rajout d'un kit boîtier 2 USB + prise standard CE (sur module DIX0 ou DIY0 uniquement). A préciser à la commande ①			+250
Rajout d'un kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA (sur module DIX0 ou DIY0 uniquement). A préciser à la commande ①			+280
Système de liaison entre modules (la paire)	ODIUNIONDT	0,01	+14
Système de liaison/fixation au sol (la paire)	ODIFIXUNNO000		+41
Système de liaison pour accotoir placé en bout de composition (la paire) ①	ODIBRUNNO0000	0,22	+80
Jeu de 4 pieds hauts chromés pour assise H45 cm (4 par module)	OYY4PAT80AL00	0,09	+25
Jeu de 4 pieds hauts chêne pour assise H45 cm (4 par module)	OYY4PAT80CH00	0,09	+98
Système de fixation au sol (la paire)	ODIFIXPAN0000		+13

① Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

① Un minimum de 3 places est indispensable pour l'installation de deux accotoirs aux extrémités. Si un seul accotoir: 2 places minimum.

① Fourni sans habillage de finition, boîtier de fond invisible pour mise en place de votre propre boîtier.

Mendi

Design Iratzoki studio



● PRIX TADI 2014

Les poufs 1 place, 2 places et d'angle sont des modules sans dossier, plus économiques qui complètent les autres modules en donnant du rythme à la composition et en offrant un grand nombre de places assises supplémentaires.

La gamme MENDI se complète de modules tablette chêne vernis chêne blanchi ou blanche.

La gamme MENDI ne peut pas être tapissée en tissu image, ni en cuir. Pieds hauts chromés ou en chêne massif vernis chêne blanchi pour assises H45 en option. Coussins déhoussables assortis à vos compositions. 2 tailles différentes : carré ou rectangulaire.

❶ Système de liaison entre différents modules à commander en option si souhaité.

Pouf angle 45°		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 415	DIVO/NO	388	395	403	426	2,09	9,1	0,20	1
	L 665									
	P 625									
	A 380									

Pouf 1 place		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 415	DIP0/NO	382	391	400	424	2,05	8,9	0,20	1
	L 540									
	P 670									
	A 380									

Pouf 2 places		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 415	DIQ0/NO	583	596	609	644	3,93	17,1	0,48	1
	L 1085									
	P 670									
	A 380									

Repose-pieds / Tablette amovible carrée pour repose-pieds, 60 x 60, 2 finitions						REF	B	B+	C	D	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
❶ 	❷ H 415 L 550 P 555 A 380	❶	❷	Repose pied	DIR0/NO	402	414	426	453			1,82	7,9	0,20	1
			❶	Tablette chêne	DIT0/OB					147		0,64	2,8	0,04	1
			❶	Tablette blanche	DIT0/OL					147		0,63	2,7	0,04	1

Tablette mobile pour pc, plateau bois, piètement finition époxy blanc			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 640	Chêne	DITN/7B	269	1,89	8,2	0,20	1
	L 400	Blanc	DITN/7L	269	1,96	8,5	0,20	1
	P 430							

Coussins assortis, 2 formats			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	Carré 40x40 cm	DI40/00	45	46	48	52	0,09	0,4	0,04	1	
	Rectangle 25x45 cm	DI25/00	38	39	41	45	0,07	0,3	0,04	1	

Options	REF	ECO	Prix
Jeu de 4 pieds hauts chromés pour assise H45 cm (4 par module)	OYY4PAT80AL00	0,09	+25
Jeu de 4 pieds hauts chêne pour assise H45 cm (4 par module)	OYY4PAT80CH00	0,09	+98
Système de liaison entre modules (la paire)	ODIUNIONDT	0,01	+14
Système de liaison/fixation au sol (la paire)	ODIFIXUNNO000		+41
Système de fixation au sol (la paire)	ODIFIXPAN		+13

❶ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Modulaires, très solides et esthétiques, les chauffeuses IZAR s'adaptent parfaitement à tout espace d'accueil. Mousses en polyuréthane haute densité sur structure métallique.

Existe en 6 modules différents: droit 1 place, droit 2 places, angle 90°, angle 45°, pouf droit et pouf d'angle. La fabrication de cette gamme de chauffeuses est limitée aux gammes de revêtements B, B+, C et D.

Option pieds hêtre vernis naturel disponible.

Tables basses piétement époxy aluminium disponibles. Plateaux carré ou rectangulaire mélaminé, finition chêne ou blanc. Voir p.139.

❶ Références produits différentes selon finition tissu ou enduit.

Chaiseuse 1 place dos droit		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	❶ STX0/P0 (tissu) STXE/P0 (enduit)	479	491	504	540	2,65	11,5	0,36	1
	L 505									
	P 720									
	A 400									

Chaiseuse 2 places dos droit		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	❶ STY0/P0 (tissu) STYE/P0 (enduit)	794	813	830	886	4,23	18,4	0,78	1
	L 1010									
	P 720									
	A 400									

Chaiseuse angle 45°		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	❶ STV0/P0 (tissu) STVE/P0 (enduit)	490	501	512	546	2,42	10,5	0,36	1
	L 630									
	P 720									
	A 400									

Chaiseuse angle 90°		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	❶ STU0/P0 (tissu) STUE/P0 (enduit)	931	956	982	1052	4,16	18,1	0,63	1
	L 775									
	P 775									
	A 400									

Pouf d'angle 90°		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 455	STP0/P0	438	448	458	492	2,39	10,4	0,28	1
	L 710									
	P 710									
	A 400									

Pouf droit (Module indépendant, non assemblable)		REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 425	STRO/P0	192	198	205	224	1,61	7,0	0,22	1
	L 520									
	P 520									
	A 370									

* B = Napel exclu
C = Runner exclu

Tables basses IZAR voir p.139 ARCA FIRST.



Pieds hêtre vernis naturel

Options	REF	Prix
Pieds hêtre (x4)		+44
Système de liaison entre chauffeuses : 1 ou 2 à prévoir.		
Notice suivant configuration à votre disposition sur demande.		
Liaison pour chaiseuse angle	OSTUNIONAG000	0,05 +8
Liaison pour chaiseuse droite	OSTUNIONDT000	0,05 +8

❶ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Arca First

Design Ezda

Bridges et canapés pour accueil et conférences.
Choisissez votre ambiance douceur ou standing.

ARCA FIRST : Structure bois, mousses découpées.
Non réalisable en cuir.

Arca First : Bridge 1 place			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Sur patins	AFX0/P0	411	427	444	469	2,83	12,3	0,39	1
	L 700										
	P 625										
	A 415										

Arca First : Canapé 2 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770	Sur patins	AFY0/P0	687	715	743	785	4,51	19,6	0,78	1
	L 1250										
	P 620										
	A 415										

* C = Spazio exclu

Table basse Izar plateau carré 600 x 600, pieds époxy aluminium			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC	
	H 380	Blanc	STTC/2B	230	1,63	7,1	0,20	1	
	L 610	Chêne		STTC/2C	230	1,63	7,1	0,20	1
	P 610								

Table basse Izar plateau rectangulaire 800 x 600, pieds époxy aluminium			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380	Blanc	STTR/2B	246	1,96	8,5	0,25	1
	L 810	Chêne		246	1,96	8,5	0,25	1
	P 610							

Karla

Design ILÔ Créatif



● LABEL OBSERVATEUR DESIGN 2012

Gamme complète d'accueil Design en polyéthylène rotomoulé composée de: chauffeuse 1 place, canapé 2 places, pouf, table basse, tabouret de bar et son mange-debout. Conforme à la recommandation D2.2000: résiste au feu, cigarette et allumette. 4 couleurs tendances : blanc (2), anthracite (1), violet (9) et pistache (5). Nuancier p.203. Attention: Les modules tabouret de bar et mange-debout ne sont pas disponibles dans les 4 coloris. (Voir ci-dessous). Coussin d'assise tapissé en option pour la chauffeuse et le canapé.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Tabouret de bar	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Anthracite	RLB0/10	234	1,58	7,2 0,35 1
	L 440	Blanc	RLB0/20	234	1,58	7,2 0,35 1
	P 425	Violet	RLB0/90	234	1,58	7,2 0,35 1
	A 750					

Table haute mange-debout*. Option plateau en verre feuilleté blanc translucide			REF	PP	Verre	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1085	Anthracite	RLM0/10	447		2,99	13,6	0,63	1
	L 595	Blanc	RLM0/20	447		2,99	13,6	0,63	1
	P 600								
	ø 430 x 600	Anthracite avec plateau	RLM0/1V		541	3,83	17,4	0,63	1
		Blanc avec plateau	RLM0/2V		541	3,83	17,4	0,63	1

Chauffeuse 1 place	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750	Anthracite	RLX0/10	347	2,22	10,1 0,35 1
	L 620	Blanc	RLX0/20	347	2,22	10,1 0,35 1
	P 670	Violet	RLX0/90	347	2,22	10,1 0,35 1
	A 420	Vert pistache	RLX0/50	347	2,22	10,1 0,35 1

Canapé 2 places	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750	Anthracite	RLY0/10	683	5,48	24,9 0,63 1
	L 1190	Blanc	RLY0/20	683	5,48	24,9 0,63 1
	P 670	Violet	RLY0/90	683	5,48	24,9 0,63 1
	A 420	Vert pistache	RLY0/50	683	5,48	24,9 0,63 1

Pouf (encastrable sous chauffeuse 1 place)	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 340	Anthracite	RLP0/10	249	1,61	7,3 0,09 1
	L 510	Blanc	RLP0/20	249	1,61	7,3 0,09 1
	P 510	Violet	RLP0/90	249	1,61	7,3 0,09 1
	A 340	Vert pistache	RLP0/50	249	1,61	7,3 0,09 1

Table basse avec bac vide intégré	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 350	Anthracite	RLTR/10	331	1,91	8,7 0,19 1
	L 1100	Blanc	RLTR/20	331	1,91	8,7 0,19 1
	P 500	Violet	RLTR/90	331	1,91	8,7 0,19 1
		Vert pistache	RLTR/50	331	1,91	8,7 0,19 1

* Bouchon obturateur inclus

Options	REF	ECO	B	B+	C*	D	Prix
Supplément placet d'assise tapissé sur chauffeuse 1 place		0,15	71	76	81	113	
Supplément pour placet d'assise tapissé sur canapé 2 places		0,29	123	132	142	190	
Patins anti-glisse tous modules (x 4)							8
Bouchon obturateur pour lest (avec du sable) pour chauffeuse 1 pl., 2pl. - par 2	A commander avec le siège.	ORLBOUCCHAUF1	0,44				2
Bouchon obturateur pour lest (avec du sable) pour table basse, tabouret et pouf		ORLBOUCTAPOU1	0,44				1
Système de fixation au sol (la paire)		ORLFXPAN0000					20

* C = Spazio, Boucle et Runner exclus

Kulbu

Design Bruno Houssin

KULBU est une gamme constituée d'un pouf et de son meuble de rangement mobile et tableau blanc pensé pour le travail en mode projet. En polyéthylène, le pouf KULBU permet une assise d'appoint dynamique dans sa version «culbuto» ou fixe sur patins. 4 couleurs de PE pour l'assise et le corps : Anthracite, Blanc, Vert pastel et Corail, voir nuancier page 203. Son assise et/ou son corps peuvent aussi être tapissés. Anse cuir pour son transport. Non tapissé KULBU s'adapte à un usage indoor et outdoor.

Recto-verso, sur roulettes dont 2 blocables et doté d'une lanière cuir prise de main, le meuble KULBU offre d'un côté un rangement pour 6 poufs et de l'autre une surface d'écriture magnétique.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Pouf non tapissé


			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUA0/*A*C	252	0,99	4,5	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUA0/*A*C	256	0,99	4,5	0,1	2
	P 385							
	A 525							

Pouf avec assise tapissée

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUB0/*TA*C	274	282	286	292	1,01	4,6	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUB0/*TA*C	278	286	290	296	1,01	4,6	0,1	2
	P 385										
	A 525										

Pouf avec assise et corps tapissés

			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 530	Culbuto (photo)	1 KUC0/*TA*TC	303	312	318	326	1,06	4,8	0,1	2
	L 385	Patins	1 KUC0/*TA*TC	307	316	322	330	1,06	4,8	0,1	2
	P 385										
	A 525										



1 A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris PP assise

*C: coloris PP corps

*TA: tissu assise

*TC: tissu corps

Meuble blanc sur roulettes avec recto rangement pour 6 poufs et verso tableau blanc magnétique **1**

			REF	Méla miné	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1990	Fond finition chêne	KUM6DT1BLC	2372	13,3	70	1,2	1
	L 1060	4 roulettes dont 2 blocables						
	P 550							

D Délai : 4 semaines.
Livré démonté

1 Utilisation de feutres effaçables type Velleda uniquement

Odei PP

Poutres

Programme fonctionnel et compétitif de sièges sur poutres décliné en 5 versions de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite):

- 1/ coque assise-dossier en polypropylène
- 2/ coque assise-dossier en polypropylène avec placet tapissé assise
- 3/ coque assise-dossier en polypropylène avec placets tapissés assise + dos
- 4/ coque assise-dossier en bois (page 143)
- 5/ coque assise-dossier en bois avec placet tapissé assise (page 143)
- 6/ coque assise-dossier en bois avec placets tapissés assise et dos (page 143)

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem. ODEI PP propose 4 coloris de coque au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert. Voir nuancier page 203.

i Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piètement.

Kit 2 places			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD2A1/1+ coloris*	360						2,55	11,1	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier polypro	OD2B1/1+ coloris*		456	462	468	484		2,88	12,5	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD2A1/1+ coloris*		520	528	538	560		3,06	13,3	0,19	1
	A 420/430	Barre poutre 2 places	0YYP0801230						48	0,29	4,2		1
Kit 3 places			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD3A1/1+ coloris*	480						3,47	15,1	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier polypro	OD3B1/1+ coloris*		624	633	642	666		3,96	17,2	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD3A1/1+ coloris*		720	732	747	780		4,23	18,4	0,19	1
	A 420/430	Barre poutre 3 places	0YYP0801850						68	0,53	7,5		1
Kit 4 places			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD4A1/1+ coloris*	601						4,42	19,2	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier polypro	OD4B1/1+ coloris*		793	805	817	849		5,04	21,9	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD4A1/1+ coloris*		921	937	957	1001		5,41	23,5	0,31	1
	A 420/430	Barre poutre 4 places	0YYP0802460						90	0,70	10,0		1
Kit 5 places			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD5A1/1+ coloris*	735						5,34	23,2	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier polypro	OD5B1/1+ coloris*		975	990	1005	1045		6,14	26,7	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD5A1/1+ coloris*		1135	1155	1180	1235		6,60	28,7	0,31	1
	A 420/430	Barre poutre 5 places	0YYP0802950						111	0,88	12,5		1
Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD7A1/1+ coloris*	505						3,40	14,8	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier polypro	OD7B1/1+ coloris*		601	607	613	629		3,73	16,2	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD7A1/1+ coloris*		665	673	683	705		3,91	17,0	0,19	1
	A 420/430	Barre poutre 3 places	0YYP0801850						68	0,53	7,5		1
Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD8A1/1+ coloris*	624						4,35	18,9	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier polypro	OD8B1/1+ coloris*		768	777	786	810		4,83	21,0	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD8A1/1+ coloris*		864	876	891	924		5,11	22,2	0,31	1
	A 420/430	Barre poutre 4 places	0YYP0802460						90	0,70	10,0		1
Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	PP	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier en polypro	OD9A1/1+ coloris*	763						5,27	22,9	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier polypro	OD9B1/1+ coloris*		955	967	979	1011		5,91	25,7	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD9A1/1+ coloris*		1083	1099	1119	1163		6,28	27,3	0,31	1
	A 420/430	Barre poutre 5 places	0YYP0802950						111	0,88	12,5		1

* C = Spazio exclu * Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓢ	OSHBENPP	0,37	+39
Dossier-assise polypro noir ignifugé M2, la place			+41
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

Ⓢ Délai, nous consulter.

i Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

Poutres coque assise-dossier en bois
Poutres coque assise-dossier en bois avec placet d'assise tapissée.
Poutres coque assise-dossier en bois avec placets assise et dossier tapissés.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD2A1/14	608						2,71	11,8	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier bois	OD2B1/14		704	710	716	732		2,34	13,2	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD2A1/1C		768	776	786	808		2,38	14,0	0,19	1
	A 435/445	Barre poutre 2 places	OYYP0801230						48	0,29	4,2		1

Kit 3 places			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD3A1/14	852						3,75	16,3	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier bois	OD3B1/14		996	1005	1014	1038		3,11	18,3	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD3A1/1C		1092	1104	1119	1152		3,32	19,5	0,19	1
	A 435/445	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1

Kit 4 places			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD4A1/14	1097						4,76	20,7	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier bois	OD4B1/14		1289	1301	1313	1345		3,98	23,5	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD4A1/1C		1417	1433	1453	1497		4,25	25,0	0,31	1
	A 435/445	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1

Kit 5 places			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD5A1/14	1355						5,77	25,1	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier bois	OD5B1/14		1595	1610	1625	1665		4,85	28,6	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD5A1/1C		1755	1775	1800	1855		5,19	30,5	0,31	1
	A 435/445	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD7A1/14	753						3,59	15,6	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier bois	OD7B1/14		849	855	861	877		2,87	17,0	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD7A1/1C		913	921	931	953		3,03	17,8	0,19	1
	A 435/445	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD8A1/14	996						4,60	20,0	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier bois	OD8B1/14		1140	1149	1158	1182		3,74	22,1	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD8A1/1C		1236	1248	1263	1296		3,96	23,3	0,31	1
	A 435/445	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise et dossier bois	OD9A1/14	1259						5,61	24,4	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier bois	OD9B1/14		1451	1463	1475	1507		4,61	27,2	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	OD9A1/1C		1579	1595	1615	1659		4,90	28,8	0,31	1
	A 435/445	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

* C = Spazio exclu

Options

Options	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ❶	OSHBENPP	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

❶ Délai, nous consulter.

Smash Tout PP/T

Poutres

Programme fonctionnel et compétitif de sièges sur poutres décliné en 4 versions de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite):

- 1/ dossier-assise polypropylène
- 2/ dossier et assise tapissés
- 3/ dossier polypropylène et assise tapissée (page 145)
- 4/ dossier résille et assise tapissée (page 145).

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem. Polypropylène 5 coloris au choix : noir (1), gris (3), blanc (2), brique (8) et vert (5). Voir nuancier page 203.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piètement.

Kit 2 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV2A1/1 + coloris*					360		2,62	11,4	0,19	1
	L 1250	Assise et dossier tapissés	SV2A1/1N	454	460	467	488			3,22	14,0	0,19	1
	P 645												
	A 430	Barre poutre 2 places	OYYP0801230						48	0,29	4,2		1
Kit 3 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV3A1/1 + coloris*					479		3,50	15,2	0,19	1
	L 1870	Assise et dossier tapissés	SV3A1/1N	620	629	638	667			4,39	19,1	0,19	1
	P 645												
	A 450	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1
Kit 4 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV4A1/1 + coloris*					598		4,35	18,9	0,30	1
	L 2480	Assise et dossier tapissés	SV4A1/1N	786	797	809	846			5,54	24,1	0,30	1
	P 645												
	A 430	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1
Kit 5 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV5A1/1 + coloris*					717		5,22	22,7	0,30	1
	L 2970	Assise et dossier tapissés	SV5A1/1N	952	966	980	1025			6,69	29,1	0,30	1
	P 645												
	A 450	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1
Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV7A1/1 + coloris*					500		3,50	15,2	0,19	1
	L 1870	Assise et dossier tapissés	SV7A1/1N	594	600	607	628			4,09	17,8	0,19	1
	P 645												
	A 430	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1
Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV8A1/1 + coloris*					613		4,35	18,9	0,30	1
	L 2480	Assise et dossier tapissés	SV8A1/1N	753	762	771	800			5,24	22,8	0,30	1
	P 645												
	A 450	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1
Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Assise et dossier polypro	SV9A1/1 + coloris*					726		5,22	22,7	0,30	1
	L 2970	Assise et dossier tapissés	SV9A1/1N	915	926	938	975			6,39	27,8	0,30	1
	P 645												
	A 430	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

* C = Spazio exclu

* Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

Options	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ❶	OSHBENPP	0,37	+39
Dossier-assise polypro noir ignifugé M2, la place			+20
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

❶ Délai, nous consulter.

❶ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

Smash Assise T Poutres Dos PP/R

Poutres assise tapissée - dossier polypro ou résille.

Dos polypro : 5 coloris au choix : noir (1), gris (3), blanc (2), brique (8) et vert pantone (5). Nuancier p.203.

Dos résille : 3 coloris au choix : blanc (F), noir (X) et gris clair (Y). Nuancier p.204.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	SV2B1/1 + coloris*	436	442	448	468		2,97	12,9	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier résille	SV2B1/1 + coloris**	478	484	490	510		3,31	14,4	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 2 places	OYYP0801230					48	0,29	4,2		1

Kit 3 places			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	SV3B1/1 + coloris*	591	599	607	633		4,00	17,4	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	SV3B1/1 + coloris**	653	661	669	695		4,51	19,6	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 3 places	OYYP0801850					68	0,53	7,5		1

Kit 4 places			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	SV4B1/1 + coloris*	746	756	766	798		5,01	21,8	0,30	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	SV4B1/1 + coloris**	828	838	848	880		5,70	24,8	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 4 places	OYYP0802460					90	0,70	10,0		1

Kit 5 places			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	SV5B1/1 + coloris*	901	913	925	963		6,05	26,3	0,30	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	SV5B1/1 + coloris**	1003	1015	1027	1065		6,90	30,0	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 5 places	OYYP0802950					111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	SV7B1/1 + coloris*	578	584	590	610		3,82	16,6	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	SV7B1/1 + coloris**	620	626	632	652		4,16	18,1	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 3 places	OYYP0801850					68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	SV8B1/1 + coloris*	725	733	741	767		4,85	21,1	0,30	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	SV8B1/1 + coloris**	787	795	803	829		5,36	23,3	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 4 places	OYYP0802460					90	0,70	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	SV9B1/1 + coloris*	874	884	894	926		5,89	25,6	0,30	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier résille	SV9B1/1 + coloris**	955	964	975	1007		6,56	28,5	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 5 places	OYYP0802950					111	0,88	12,5		1

* C = Spazio exclu

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p. 204.

Options

	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ①	OSHBENPP	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

① Délai, nous consulter.

Adela

Tout PP/T

Poutres

Programme fonctionnel et compétitif de sièges sur poutres décliné en 4 versions de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite):

- 1/ dossier-assise polypropylène
- 2/ dossier et assise tapissés
- 3/ dossier polypropylène et assise tapissée (page 147)
- 4/ dossier résille et assise tapissée (page 147).

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem. Polypropylène, 4 coloris au choix : noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8). Voir nuancier page 203.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piètement.

Kit 2 places			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise et dossier polypro	AL2A1/1 + coloris*					430		4,09	17,8	0,19	1
	L 1250	Assise et dossier tapissés	AL2A1/1N	599	610	621	655			4,35	18,9	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 2 places	0YYP0801230						48	0,29	4,2		1

Kit 3 places			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 765	Assise et dossier polypro	AL3A1/1 + coloris*					602		5,68	24,7	0,19	1
	L 1870	Assise et dossier tapissés	AL3A1/1N	864	879	894	942			6,07	26,4	0,19	1
	P 625												
	A 415	Barre poutre 3 places	0YYPO801850						68	0,53	7,5		1

Kit 4 places			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise et dossier polypro	AL4A1/1 + coloris*					774		7,27	31,6	0,31	1
	L 2480	Assise et dossier tapissés	AL4A1/1N	1131	1150	1169	1231			7,80	33,9	0,31	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 4 places	0YYPO802460						90	0,70	10,0		1

Kit 5 places			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 765	Assise et dossier polypro	AL5A1/1 + coloris*					942		8,86	38,5	0,31	1
	L 2970	Assise et dossier tapissés	AL5A1/1N	1394	1417	1440	1516			9,52	41,4	0,31	1
	P 625												
	A 415	Barre poutre 5 places	0YYP0802950						111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise et dossier polypro	AL7A1/1 + coloris*					570		4,95	21,5	0,19	1
	L 1870	Assise et dossier tapissés	AL7A1/1N	738	749	760	794			5,22	22,7	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 3 places	0YYPO801850						68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 765	Assise et dossier polypro	AL8A1/1 + coloris*					738		6,53	28,4	0,31	1
	L 2480	Assise et dossier tapissés	AL8A1/1N	1000	1015	1030	1078			6,95	30,2	0,31	1
	P 625												
	A 415	Barre poutre 4 places	OYYPO802460						90	0.70	10.0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	B	B+	C*	D*	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise et dossier polypro	AL9A1/1 + coloris*					905		8,14	35,4	0,31	1
	L 2970	Assise et dossier tapissés	AL9A1/1N	1262	1281	1300	1362			8,65	37,6	0,31	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

* C = Runner et Spazio exclus

*D = Grain exclu

* Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** Hauteur indiquée pour assise PP.

Options

	REF	ECO	Prix
Dossier-assise polypro noir ignifugé M2, la place			+45
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ^❶	OSHBENPP	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

^❶ Délai, nous consulter.

Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

Adela

Poutres

Assise T Dos PP/R

Poutres assise tapissée - dossier polypro ou résille.
 Dos polypro : 4 coloris au choix : noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8).
 Nuancier p.203.
 Dos résille : 3 coloris au choix : blanc (F), noir (X) et gris clair (Y).
 Nuancier p.204.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise tapissée - dossier polypro	AL2B1/1 + coloris*	496	504	513	539		4,23	18,4	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier résille	AL2B1/1 + coloris**	547	555	564	590		4,16	18,1	0,19	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 2 places	0YYP0801230					48	0,29	4,2		1

Kit 3 places

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	AL3B1/1 + coloris*	699	710	721	757		5,89	25,6	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	AL3B1/1 + coloris**	774	785	796	832		5,80	25,2	0,19	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 3 places	0YYP0801850					68	0,53	7,5		1

Kit 4 places

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise tapissée - dossier polypro	AL4B1/1 + coloris*	904	917	931	977		7,54	32,8	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	AL4B1/1 + coloris**	1003	1016	1030	1076		7,41	32,2	0,31	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 4 places	0YYP0802460					90	0,70	10,0		1

Kit 5 places

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	AL5B1/1 + coloris*	1105	1121	1137	1193		9,20	40,0	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier résille	AL5B1/1 + coloris**	1235	1251	1267	1323		9,04	39,3	0,31	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 5 places	0YYP0802950					111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise tapissée - dossier polypro	AL7B1/1 + coloris*	636	644	653	679		5,08	22,1	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	AL7B1/1 + coloris**	687	695	704	730		5,04	21,9	0,19	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 3 places	0YYP0801850					68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	AL8B1/1 + coloris*	835	846	857	893		6,74	29,3	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	AL8B1/1 + coloris**	910	921	932	968		6,65	28,9	0,31	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 4 places	0YYP0802460					90	0,70	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)

			REF	B	B+	C*	D*	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 785	Assise tapissée - dossier polypro	AL9B1/1 + coloris*	1032	1045	1059	1105		8,42	36,6	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier résille	AL9B1/1 + coloris**	1134	1147	1161	1207		8,28	36,0	0,31	1
	P 625											
	A 415	Barre poutre 5 places	0YYP0802950					111	0,88	12,5		1

* C = Runner et Spazio exclus

*D = Grain exclu

* Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

** Hauteur indiquée pour assise PP.

Options

	REF	ECO	Prix	
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ①	OSHBNPP	0,37	+39	① Délai, nous consulter.
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0	

Bakea

Tout PP, PP/T

Poutres

Poutres de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500x450 mélaminé anthracite). Assise monocoque polypro disponible en 5 coloris : noir (1), blanc (2), vert (5), rouge (6) et taupe (T) (Nuancier p.203) disponible également avec placet d'assise tapissé.

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier.

Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem.

❶ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piètement.

Kit 2 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA201/1 + coloris*					343		2,48	10,8	0,17	1
	L 1250	Monocoque avec placet d'assise	BA2B1/1 + coloris*	437	443	449	465			2,90	12,6	0,17	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 2 places	OYYP0801230						48	0,29	4,2		1

Kit 3 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA301/1 + coloris*					462		3,27	14,2	0,17	1
	L 1870	Monocoque avec placet d'assise	BA3B1/1 + coloris*	605	614	623	647			3,89	16,9	0,17	1
	P 625												
	A 425	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1

Kit 4 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA401/1 + coloris*					583		4,05	17,6	0,19	1
	L 2480	Monocoque avec placet d'assise	BA4B1/1 + coloris*	773	785	797	829			4,85	21,1	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1

Kit 5 places			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA501/1 + coloris*					700		4,90	21,3	0,19	1
	L 2970	Monocoque avec placet d'assise	BA5B1/1 + coloris*	941	951	971	1011			5,84	25,4	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA701/1 + coloris*					481		3,36	14,6	0,17	1
	L 1870	Monocoque avec placet d'assise	BA7B1/1 + coloris*	579	585	591	607			3,77	16,4	0,17	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 3 places	OYYP0801850						68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA801/1 + coloris*					596		4,14	18	0,19	1
	L 2480	Monocoque avec placet d'assise	BA8B1/1 + coloris*	742	751	760	784			4,74	20,6	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 4 places	OYYP0802460						90	0,70	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé)			REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 790	Monocoque polypro	BA901/1 + coloris*					707		4,92	21,4	0,19	1
	L 2970	Monocoque avec placet d'assise	BA9B1/1 + coloris*	904	916	928	960			5,73	24,9	0,19	1
	P 625												
	A 425	Barre poutre 5 places	OYYP0802950						111	0,88	12,5		1

* C = Spazio exclu * Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ❷	OSHBENPP	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton			+0
Coque polypropylène ignifugé M2 noir ou taupe ❶			+26

❷ Délai, nous consulter.

❶ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

❶ D'autres couleurs de polypropylène ignifugé sont disponibles pour une quantité minimale de 300 chaises.
Délai et prix : nous contacter

① Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piètement.

Kit 2 places			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK201/1T	444		1,16	16,6	0,17	1
	L 1260	Tôle époxy alu	OK201/2T	514		1,16	16,6	0,17	1
	P 600								
	A 435	Barre poutre 2 places	OYYP0801230		48	0,29	4,2		1

Kit 3 places			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK301/1T	606		1,55	22,1	0,17	1
	L 1880	Tôle époxy alu	OK301/2T	702		1,55	22,1	0,17	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 3 places	OYYP0801850		68	0,53	7,5		1

Kit 4 places			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK401/1T	768		1,94	27,7	0,19	1
	L 2490	Tôle époxy alu	OK401/2T	890		1,94	27,7	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 4 places	OYYP0802460		90	0,70	10,0		1

Kit 5 places			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK501/1T	930		2,33	33,3	0,25	1
	L 2980	Tôle époxy alu	OK501/2T	1078		2,33	33,3	0,25	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 5 places	OYYP0802950		111	0,88	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK701/1T	590		1,42	20,3	0,17	1
	L 1880	Tôle époxy alu	OK701/2T	663		1,42	20,3	0,17	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 3 places	OYYP0801850		68	0,53	7,5		1

Kit 3 places + 1 table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK801/1T	745		1,81	25,9	0,19	1
	L 2490	Tôle époxy alu	OK801/2T	844		1,81	25,9	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 4 places	OYYP0802460		90	0,70	10,0		1

Kit 4 places + 1 table (500x450 finition mélaminé anthracite)			REF	Tôle	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815	Tôle époxy noir	OK901/1T	900		2,21	31,5	0,19	1
	L 2980	Tôle époxy alu	OK901/2T	1025		2,21	31,5	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 5 places	OYYP0802950		111	0,88	12,5		1

Options			REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité ①			OSHBENPP	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton					+0

① Délai, nous consulter.

① Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

ESPACES CAFÉTÉRIA

Adela
152



Maike
164 - 165



Loria
153 - 155



Tabourets
166



Odei
156 - 157



Tables
167



Klik
158 - 161



Kanpoa
162 - 163



Adela PP

Design Scagnellato-Ferrarese

ADELA version assise et dossier PP disponible dans 4 coloris: noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8). Nuancier p.203.
Coques polypro et accotoirs assortis coloris choisi, piètement chromé.



● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x22 H 805 L 555 P 535 A 440	Chromé	ALA0/4 + coloris*	159	1,50	6,5	0,41 3

Fauteuil 4 pieds, assise, dos et accotoirs PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x22 H 805 L 570 P 535 A 440	Chromé	ALA1/4 + coloris*	200	1,77	7,7	0,41 3

Chaise pieds traineau, assise et dos PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x30 H 805 L 525 P 535 A 435	Chromé	ALE0/4 + coloris*	169	1,79	7,8	0,41 3

Fauteuil pieds traineau, assise, dos et accotoirs PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x30 H 805 L 560 P 535 A 435	Chromé	ALE1/4 + coloris*	210	1,98	8,6	0,41 3

Tabouret pieds traineau, assise et dos PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4 H 1120 L 535 P 545 A 750	Chromé	ALG0/4 + coloris*	290	2,39	10,4	0,45 1

Siège giratoire, assise, dos et accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 805 L 565 P 530 A 400-530 ø 680	Fauteuil (photo) Chaise (sans accotoirs)	ALJ1/5 + coloris* ALJ0/5 + coloris*	286 244	2,81 2,16	12,2 9,4	0,22 1 0,22 1

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.203.

Options

	REF	ECO	Prix
Tablette écrite amovible noire droite pour chaise version traineau uniquement	0ALETABECDR00	0,69	+100
Tablette écrite amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	0ALETABECGA00	0,69	+235
Dossier et assise polypropylène noir ignifugé M2			+45
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écriteiroire	0ALACCPAN000	nc	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piètement traineau *	YALBARINTD	0,01	+77
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piètement traineau **	YALBARINTG	0,01	+77
Diable de transport	0CHARTRWPIK		+214
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 22 à 30 selon versions)	0ALCHARTRST00		+635

❗ La gamme Adela existe aussi sur poutres. Voir pages 146 -147.
* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Loria

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25


100% (coloris taupe)

Élégante et universelle, la collection LORIA se compose de 2 versions de coques assise-dos avec et **NEW** sans accotoirs. Ces coques se déclinent en chaise et fauteuil sur piétement 4 pieds métal, bois ou polypropylène (p 70), en giratoire sur base pyramidale 4 branches (page 69) et en tabourets piètement traineau (page 71). Coque en polypropylène 100% recyclé coloris Gris taupe (T). 5 autres coloris de coques au choix : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V) et Rose quartz (R). Voir nuancier page 203. Pour plus de confort, les coques proposent des versions tapissées. Structure 4 pieds métal finition noir, blanc ou chromé. Structure 4 pieds bois hêtre finition chêne.

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP

 Fauteuil non empilable	NEW	H 795	Chaise époxy noir	LCA0/1 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
	x6	L 585-535	Chaise époxy blanc	LCA0/7 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
		P 545-525	Chaise chromé	LCA0/4 + coloris*	129	1,10	4,8	0,33	3
		A 430							
			Fauteuil époxy noir	LOA1/1 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1
			Fauteuil époxy blanc	LOA1/7 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1
			Fauteuil chromé	LOA1/4 + coloris*	159	1,29	5,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP avec placet assise tapissée



NEW

x6

H 795	Chaise époxy noir	LCB0/1 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
L 585-535	Chaise époxy blanc	LCB0/7 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
P 545-525	Chaise chromé	LCB0/4 + coloris*	179	182	185	193	1,36	5,9	0,33	3
A 445										
	Fauteuil époxy noir	LOB1/1 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
	Fauteuil époxy blanc	LOB1/7 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
	Fauteuil chromé	LOB1/4 + coloris*	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1

Fauteuil 4 pieds métal, coque PP entièrement tapissée

	H 805	Fauteuil époxy noir	LOC1/10	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	L 590	Fauteuil époxy blanc	LOC1/70	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	P 545	Fauteuil chromé	LOC1/40	414	419	424	444	1,75	7,6	0,33	1
	A 445										

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP

	H 795	Chaise pieds bois	LCAB/B + coloris*	364	1,06	4,6	0,33	2
	L 585-535	Fauteuil pieds bois	LOA1/B + coloris*	394	1,33	5,8	0,33	1
	P 545-525							
	A 425							

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP avec placet assise tapissée

	H 795	Chaise pieds bois	LCBB/B + coloris*	414	417	420	428	1,22	5,3	0,33	2
	L 585-535	Fauteuil pieds bois	LOB1/B + coloris*	444	447	450	458	1,40	6,1	0,33	1
	P 545-525										
	A 440										

Fauteuil 4 pieds bois, coque PP entièrement tapissée

	H 805	Fauteuil pieds bois	LOC1/B0	649	654	659	679	1,63	7,1	0,33	1
	L 590										
	P 525										
	A 440										

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Options

Options	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises - 4 pieds métal uniquement)	OSHCHARTST00	+595

Loria Outdoor

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

 100% (coloris taupe)

LORIA version 4 pieds en polypropylène. 5 coloris de pieds, Blanc Ciment (A), Vert Foncé (W), Taupe (T), Bordeaux Foncé (E) et Noir Graphite (P) viennent se combiner aux 6 coloris de coque assise Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (P). Seuls les sièges coque PP non tapissés sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions la coque peut recevoir un placet d'assise ou être entièrement capitonnée. La coque et le piétement coloris taupe sont de la même couleur et 100% polypropylène recyclé.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP



	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LCAB/A + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
L 535	Pieds Vert Foncé	LCAB/W + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
P 525	Pieds Taupe	LCAB/T + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	LCAB/E + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2
	Pieds Noir Graphite	LCAB/P + coloris coque*	129	0,99	4,3	0,33 2

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LCBB/A + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
L 535	Pieds Vert Foncé	LCBB/W + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
P 525	Pieds Taupe	LCBB/T + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LCBB/E + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2
	Pieds Noir Graphite	LCBB/P + coloris coque*	179	182	185	193	1,15	5,0	0,33 2

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP



	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LOA1/A + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
L 585	Pieds Vert Foncé	LOA1/W + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
P 545A 430	Pieds Taupe	LOA1/T + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
	Pieds Bordeaux Foncé	LOA1/E + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOA1/P + coloris coque*	159	1,10	4,8	0,33 1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	LOB1/A + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
L 585	Pieds Vert Foncé	LOB1/W + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
P 545	Pieds Taupe	LOB1/T + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LOB1/E + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOB1/P + coloris coque*	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33 1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 805	Pieds Blanc ciment	LOC1/A	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
L 590	Pieds Vert Foncé	LOC1/W	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
P 545	Pieds Taupe	LOC1/T	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	LOC1/E	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1
	Pieds Noir Graphite	LOC1/P	414	419	424	444	1,56	6,8	0,33 1

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Loria Tabouret

Design Jun Yasumoto

NEW 02.25

100% (coloris taupe)

LORIA propose une version tabouret piétement traineau en finition époxy noir (1) et chromée (4). Les 2 versions de coques assises proposent aussi 6 coloris : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (P). Les coques non tapissées avec piétement finition époxy noir sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions, le tabouret propose des versions tapissées. La coque coloris taupe est 100% polypropylène recyclé.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

NEW	Chaise haute pieds métal, coque PP	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Epoxy noir	LCHA/1 + coloris*	246	1,63	7,1	0,41 1
	L 560	Chromé	LCHA/4 + coloris*	246	1,63	7,1	0,41 1
	P 510						
	A 730						

NEW	Chaise haute pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090	Epoxy noir	LCHB/1 + coloris*	296	299	302	310	1,89	8,2	0,41 1
	L 560	Chromé	LCHB/4 + coloris*	296	299	302	310	1,89	8,2	0,41 1
	P 510									
	A 745									

Tabouret pieds métal, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHA/1 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHA/4 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	P 510							
	A 730							

Tabouret pieds métal, coque PP avec placet assise tapissée			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHB/1 + coloris*	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHB/4 + coloris*	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
	P 490										
	A 745										

Tabouret pieds métal, coque PP entièrement tapissée NEW 04.25			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 980	Epoxy noir	LOHC/1	472	480	495	535	1,98	8,6	0,41	1
	L 560	Chromé	LOHC/4	472	480	495	535	1,98	8,6	0,41	1
	P 490										
	A 745										

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Design Iratzoki Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois

		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x12	H 820	1 ODA0/*P/4	291	1,50	6,5	0,45	3
		L 540						
		P 525						
		A 455						

Fauteuil 4 pieds, coque bois

Fauteuil 4 pieds, coque bois		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x12	H 820	1 ODA1/*P/4	351	1,82	7,9	0,45	3
		L 630						
		P 525						
		A 455						

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé

		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC	
	x12	H 820	1 ODB0/*P/4/*T	339	341	345	353	1,66	7,2	0,45	3
		L 540									
		P 525									
		A 465									

Retrouvez d'autres versions complémentaires Odei B pages 72 à 81.

* C = Spazio exclu



Chaises et fauteuils 4 pieds monocoque en polypropylène PP avec placet d'assise ou double placet assise-dossier. Empilabilité grande hauteur.
Système d'accroche escamotable avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras ou avec bras-tablette en option droite (accotoir toujours anthracite). ODEI PP propose 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert.
Voir nuancier page 203.

Chaise 4 pieds, coque PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 440	① ODA0/*P/*C	167	1,40	6,1	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 440	① ODA1/*P/*C	227	1,75	7,6	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise

	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 450	① ODB0/*P/*C/*T	214	217	220	228	1,56	6,8	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise

	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 450	① ODB1/*P/*C/*T	274	277	280	288	1,91	8,3	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 450	① ODA0/*P/*C/*T	245	249	254	265	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier

	REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 450	① ODA1/*P/*C/*T	305	309	314	325	2,00	8,7	0,45	3

* C = Spazio exclu

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.203

Options

	REF	ECO	Prix
Coque assise polypropylène anthracite ignifugé M2			+41
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écrite droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	00DACCPL00000		+20
Numérotation		Nous consulter	
Barre inter-rangée	YBARREBGCA	0,05	+35
Diable de transport (capacité 8)	OCHARTRWPIK		+214
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	OSHCHARTRST00		+595

① A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piétement et accotoirs métal

*C: coloris coque PP

*T: coloris assise tapissée

Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI PP pages 72 à 81

Klik Recyclé

Design Irtazoki Lizaso



● NF ENVIRONNEMENT

La gamme KLIK propose une version « green » !

Les coques assise et dossier de la chaise et du tabouret sont disponibles en polypropylène 100% recyclé dans 2 coloris : gris perle et gris lave (voir nuancier page 203). De possibles légères traces de fluage liées aux caractéristiques de cette matière recyclée peuvent apparaître.

Chaise ou tabouret 4 pieds métal en coloris anthracite de série.

Autres finitions piétement métal et bois possibles sur demande.

Chaise 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé

REF PP ECO Kg/u m3 UC



x6 x8

H 830
L 550
P 515
A 445

PP gris perle

KLA0/AP

203

1,33 5,8 0,45 3

Chaise 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé

REF PP ECO Kg/u m3 UC



x6 x8

H 830
L 550
P 515
A 445

PP gris lave

KLA0/AL

203

1,33 5,8 0,45 3

Tabouret 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé

REF PP ECO Kg/u m3 UC



H 1035/905
L 475
P 490
A 760/630

PP gris perle Pied métal hauteur A 760
PP gris perle Pied métal hauteur A 630

KLH0/AP

280

1,77 7,7 0,45 1

KLM0/AP

275

1,73 7,5 0,41 1

① Piétement anthracite, corail et blanc : **coloris stock**.
Piétement jaune et vert : **5 semaines**.

Tabouret 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé

REF PP ECO Kg/u m3 UC



H 1035/905
L 475
P 490
A 760/630

PP gris lave Pied métal hauteur A 760
PP gris lave Pied métal hauteur A 630

KLH0/AL

280

1,77 7,7 0,45 1

KLM0/AL

275

1,73 7,5 0,41 1

① Piétement anthracite, corail et blanc : **coloris stock**.
Piétement jaune et vert : **5 semaines**.

Klik Métal

Design Iratzoki Lizaso



● NF ENVIRONNEMENT

Famille de chaises, tabourets et chauffeuses pieds métal très confortables.

Existe aussi en version pieds chêne, page 83.

6 coloris assortis de métal (piètement) et PP (assise et dossier) pour la chaise et le tabouret : anthracite, taupe, corail, vert, jaune et blanc. Voir nuancier page 203. Ces finitions peuvent être combinées à volonté. L'assise PP de la chaise peut recevoir un placet tapissé avant ou double placet avant + arrière. La chaise peut également recevoir un dossier chêne en option. La version chauffeuse est disponible p.121.

KLIK version coque PP 100% recyclé gris roche et lave (voir page 158)

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds métal, assise et dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	x6 x8	H 830 L 550 P 515 A 445	Pied métal	KLAA/*P*A*D	203	1,33	5,8	0,45 3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	x4 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	KLBA/*P*A*T*D	283	286	290	297	1,68	7,3	0,45 3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	x4 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	KLCA/*P*T*D	323	330	337	351	1,70	7,4	0,45 3

Tabouret 4 pieds métal, assise et dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 1035/905 L 475 P 490 A 760/630	Pied métal hauteur A 760 Pied métal hauteur A 630	KLHA/*P*A*D KLMA/*P*A*D	280 275	1,77 1,73	7,7 7,5	0,45 1 0,41 1

ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
		H 1035/905 L 475 P 490 A 770/640	Pied métal hauteur A 770 Pied métal hauteur A 640	KLHB/*P*A*T*D KLMB/*P*A*T*D	334 329	337 332	340 335	348 343	2,02 1,73	8,8 8,6	0,45 1 0,41 1

ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

❶ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*P: coloris piètement métal

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: coloris PP dossier

Version chauffeuse disponible p.121.

Options

	REF	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise		+119
Dossier chêne sur toute version tabouret		+105
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 4 à 8 selon versions)	OSHCHARTST00	+595



Déclinaison de la gamme KLIK avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

❶ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:

*A: coloris coque PP assise

*T: tissu placet(s)

*D: Finition - dossier (coloris PP) ou chêne

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds bois, assise PP, dossier PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 445	Pied chêne + dossier PP ❶ KBAO/C + *A *D	331	1,33	5,80	0,41 2

Chaise 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP

	REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 465	Pied chêne + dossier PP ❶ KBBO/C + *A *T *D	411	414	418	425	1,68	7,30	0,45 2

Chaise 4 pieds bois, assise tapissée avant+arrière, dossier PP ou chêne

	REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 475 P 530 A 465	Pied chêne + dossier PP ❶ KBCO/C + *T *D	451	458	465	479	1,70	7,40	0,45 2
		Pied chêne + dossier chêne (photo) ❶ KBCO/CE + *T	570	577	584	598	1,70	7,40	0,45 2

Tabouret 4 pieds bois, assise PP, dossier PP

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 470 P 510 A 760/630	Pied chêne hauteur A 760 + dossier PP ❶ KBHO/C + *A *D Pied chêne hauteur A 630 + dossier PP KBMO/C + *A *D	509 499	1,36 1,45	5,90 6,30	0,45 1 0,41 1

❶ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP

	REF	B	B+*	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 470 P 510 A 770/640	Pied chêne hauteur A 770 + dossier PP ❶ KBHB/C + *A *T *D Pied chêne hauteur A 640 + dossier PP KBMB/C + *A *T *D	563 553	566 556	569 559	577 567	1,66 1,75	7,20 7,60	0,45 1 0,41 1

❶ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Version chauffeuse disponible p.121

Retrouvez les tables Klik cafétéria et mange-debout (3 hauteurs) p.167.

Options

	Prix	
Dossier chêne sur toute version chaise	+119	❶ Pieds chêne livrés avec patins feutre de série.
Dossier chêne sur toute version tabouret	+105	❶ A commander avec le siège.
Patins PTFE glisseurs sur demande ❶ ❶	+0	

NEW

Table cafétéria ronde H74

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740	Plateau + pieds Anthracite	KLFR/AA	611	3,36	14,6	0,09	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLFR/BB	611	3,36	14,6	0,09	1
	P 900	Plateau + pieds Corail	KLFR/CC	611	3,36	14,6	0,09	1
	Ø 800							

Table cafétéria ovale H74

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740	Plateau + pieds Anthracite	KLFRV/AA	751	5,73	24,9	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLFRV/BB	751	5,73	24,9	0,15	1
	P 1500	Plateau + pieds Corail	KLFRV/CC	751	5,73	24,9	0,15	1

Table haute ronde H92

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	Plateau + pieds Anthracite	KLUR/AA	695	3,86	16,8	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLUR/BB	695	3,86	16,8	0,15	1
	P 800	Plateau + pieds Corail	KLUR/CC	695	3,86	16,8	0,15	1
	Ø 800							

Table haute ovale H92

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	Plateau + pieds Anthracite	KLUV/AA	838	6,37	27,7	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLUV/BB	838	6,37	27,7	0,15	1
	P 1500	Plateau + pieds Corail	KLUV/CC	838	6,37	27,7	0,15	1

Table mange-debout ronde H110

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Plateau + pieds Anthracite	KLDR/AA	710	4,12	17,9	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLDR/BB	710	4,12	17,9	0,15	1
	P 800	Plateau + pieds Corail	KLDR/CC	710	4,12	17,9	0,15	1
	Ø 800							

Table mange-debout ovale H110

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Plateau + pieds Anthracite	KLDV/AA	854	6,62	28,8	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLDV/BB	854	6,62	28,8	0,15	1
	P 1500	Plateau + pieds Corail	KLDV/CC	854	6,62	28,8	0,15	1

❶ Pour une finition personnalisée (finition plateau différente finition piétement) veuillez nous préciser:

*P: coloris piétement métal A, B, C

*PL: coloris plateau A, B, C (chant toujours chêne)



Kanpoa by Colos

Design Alban Le Henry

Gamme de mobilier outdoor en aluminium constituée de chaises, fauteuils, tabourets et fauteuils lounge très confortables. Léger, empilables et résistants aux UV et aux intempéries, les différentes pièces se déclinent en 7 coloris tendance : Blanc (9), Gris (3), Vert (5), Noir (1), Jaune Moutarde (6), Bordeaux (8), Bleu (4). Nuancier p.204.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

I Respect des unités de conditionnement obligatoire et par couleur.

D Délai expédition : 5 semaines

Chaise 4 pieds, lot de 4

	x10	H 815	Noir	1 KPA041 KPA043 KPA044 KPA045 KPA046 KPA048 KPA049	1236	1 309	0,88	12,6	0,43	4
		L 525	Gris							
		P 630	Bleu							
		A 440	Vert							
			Jaune Moutarde							
			Bordeaux							
			Blanc							
						Prix unitaire à titre informatif seulement				

Fauteuil 4 pieds, lot de 4

	x6	H 815	Noir	KPA141 KPA143 KPA144 KPA145 KPA146 KPA148 KPA149	1540	i 385	0,98	14,0	0,43	4
		L 600	Gris							
		P 630	Bleu							
		A 440	Vert							
			Jaune Moutarde							
			Bordeaux							
			Blanc							

Tabouret 4 pieds, lot de 2

	x8	H 1110 L 585 P 640 A 745	Noir Gris Bleu Vert Jaune Moutarde Bordeaux Blanc	I KPB021 KPB023 KPB024 KPB025 KPB026 KPB028 KPB029	971	I 485,5	0,60	8,5	0,5	2	
Prix unitaire à titre informatif seulement											

Fauteuil lounge 4 pieds, lot de 2

	x6	Noir	I KPX121	1283	I 642	0,53	7,5	0,38	2
		Gris	KPX123						
		Bleu	KPX124						
		Vert	KPX125						
		Jaune Moutarde	KPX126						
		Bordeaux	KPX128						
		Blanc	KPX129						
		Prix unitaire à titre informatif seulement							

Options

	REF	Prix
Fixation au sol (la paire)	OKPFIXSOLN000	+90



Kanpoa Tables by Colos

Design Jeremiah Ferrarese

Gamme de tables cafétéria et mange-debout métal 2 hauteurs pour utilisation outdoor assortis aux chaises et tabourets KANPOA. Plateau rond ou carré pivotant pour faciliter l'empilage horizontal. Le pied intègre aussi un oeillet spécial restauration pour passage d'un câble ou d'une chaîne antivol. 5 coloris tendance : Blanc (9), Gris (3), Noir (1), Jaune Moutarde (6) et Bordeaux (8). Nuancier p.204.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

D Délai expédition : 5 semaines

Table cafétéria ronde ø 70

			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740	Noir	KPFR/10	529	0,58	11,5	0,38	1
	L 725	Gris	KPFR/30					
	P 725	Jaune Moutarde	KPFR/60					
	ø 700	Bordeaux	KPFR/80					
		Blanc	KPFR/90					

Table cafétéria carré 70x70

			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740	Noir	KPFC/10	529	0,71	14,2	0,38	1
	L 720	Gris	KPFC/30					
	P 720	Jaune Moutarde	KPFC/60					
		Bordeaux	KPFC/80					
		Blanc	KPFC/90					

Table mange-debout ronde ø 60

			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1105	Noir	KPDR/10	642	0,50	10,0	0,45	1
	L 610	Gris	KPDR/30					
	P 610	Jaune Moutarde	KPDR/60					
	ø 600	Bordeaux	KPDR/80					
		Blanc	KPDR/90					

Table mange-debout carré 60x60

			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1105	Noir	KPDC/10	642	0,50	10,0	0,45	1
	L 620	Gris	KPDC/30					
	P 620	Jaune Moutarde	KPDC/60					
		Bordeaux	KPDC/80					
		Blanc	KPDC/90					



Maïke chaise

D'un design sobre et élégant, MAIKE est une gamme de chaises et tabourets (page 161) en polypropylène 4 pieds à la fois légère et très robuste qui s'adapte à tout espace collectif d'intérieur comme d'extérieur pour une mise en valeur optimale de celui-ci. Confortable, pratique, ergonomique et parfaitement empilable, MAIKE est disponible en 10 coloris. 7 coloris tendance : rose poudré (R), vert menthol (V), rose corail (3), bleu pastel (4), beige sable (7), orange mandarine (8), blanc neige (9) et 3 coloris en version 100% recyclée disponible en gris perle (P), bleu océan (B) ou gris lave (L). Nuancier p.203. La chaise MAIKE est vendue par lot de 4. **i** Prix unitaire plus élevé si décolisage.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Chaise 4 pieds, vendue par lot de 4

	REF	PVP lot de 4	PVP unitaire*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Rose Corail	KEA0430	514	129	* à titre	3,34 15,2 0,49 4
	L 485	Rose Poudré	KEA04R	514	129	informatif	3,34 15,2 0,49 4
	P 530	Bleu Pastel	KEA0440	514	129	si respect	3,34 15,2 0,49 4
	A 445	Vert Menthol	KEA04V	514	129	UC x 4	3,34 15,2 0,49 4
		Beige Sable	KEA0470	514	129		3,34 15,2 0,49 4
		Orange Mandarine	KEA0480	514	129		3,34 15,2 0,49 4
		Blanc Neige	KEA0490	514	129		3,34 15,2 0,49 4

Chaise 4 pieds, vendue à l'unité

	REF	PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Rose Corail	KEA0030	i 154	0,84 3,8	0,20 1
	L 485	Rose Poudré	KEA00R	Prix	0,84 3,8	0,20 1
	P 530	Bleu Pastel	KEA0040	unitaire	0,84 3,8	0,20 1
	A 445	Vert Menthol	KEA00V	décolisage	0,84 3,8	0,20 1
		Beige Sable	KEA0070		0,84 3,8	0,20 1
		Orange Mandarine	KEA0080		0,84 3,8	0,20 1
		Blanc Neige	KEA0090		0,84 3,8	0,20 1



Chaise 4 pieds, polypropylène 100% recyclé, vendue par lot de 4

	REF	PVP lot de 4	PVP unitaire*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Bleu océan	KEA0480	514	129	* à titre	3,52 16,0 0,49 4
	L 485	Gris perle	KEA04P0	514	129	informatif	3,52 16,0 0,49 4
	P 530	Gris lave	KEA04L0	514	129	si respect	3,52 16,0 0,49 4
	A 445					UC x 4	



Chaise 4 pieds, polypropylène 100% recyclé, vendue à l'unité

	REF	PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810	Bleu océan	KEA0080	i 154	0,88 4,0	0,20 1
	L 485	Gris perle	KEA00P0	Prix	0,88 4,0	0,20 1
	P 530	Gris lave	KEA00L0	unitaire	0,88 4,0	0,20 1
	A 445			décolisage		

Options

Options	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 6 chaises ou 6 fauteuils)	OSHCHARTST00	+595

Maïke tabouret

La version tabouret de la gamme MAIKE est disponible en 8 coloris.

6 coloris tendance : rose poudré (R), vert menthol (V), rose corail (3), bleu pastel (4), beige sable (7), blanc neige (9) et 2 coloris pour sa version 100% polypropylène recyclée, gris perle (P) et gris lave (L). Nuancier p.203.

Usage intérieur et extérieur.

Le tabouret MAIKE est vendu par lot de 2. ❶ Prix unitaire plus élevé si décolisage.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Tabouret 4 pieds, vendu par lot de 2



x4

H 1015
L 500
P 510
A 740



Rose Corail
Rose Poudré
Bleu Pastel
Vert Menthol
Beige Sable
Blanc Neige

Gris perle
Gris lave

REF	PVP lot de 2	PVP unitaire*	ECO	Kg/u	m3	UC
KEH0230	320	160	* à titre	2,07	9,4	0,31 2
KEH02R	320	160	informatif	2,07	9,4	0,31 2
KEH0240	320	160	si respect	2,07	9,4	0,31 2
KEH02V	320	160	UC x 2	2,07	9,4	0,31 2
KEH0270	320	160		2,07	9,4	0,31 2
KEH0290	320	160		2,07	9,4	0,31 2
KEH02PO	320	160		2,07	9,4	0,31 2
KEH02LO	320	160		2,07	9,4	0,31 2

Tabouret 4 pieds, vendu à l'unité



x4

H 1015
L 500
P 510
A 740



Rose Corail
Rose Poudré
Bleu Pastel
Vert Menthol
Beige Sable
Blanc Neige

Gris perle
Gris lave

REF	PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
KEH0030	❶ 188	1,03	4,7	0,16	1
KEH00R	Prix	1,03	4,7	0,16	1
KEH0040	unitaire	1,03	4,7	0,16	1
KEH00V	décolisage	1,03	4,7	0,16	1
KEH0070		1,03	4,7	0,16	1
KEH0090		1,03	4,7	0,16	1
KEH00PO		1,03	4,7	0,16	1
KEH00LO		1,03	4,7	0,16	1

Tabourets

Une large gamme de tabourets est disponible pour les espaces cafétéria.
Finitions différentes selon les gammes.

- ❶ Pour les tabourets Klik, à confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration (nuancier page 203)
P = coloris piétement métal
A = coloris coque PP assise
D = coloris PP dossier

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.187.

Tabouret 4 pieds métal, assise et dossier PP

	H 1035/905	Pied métal hauteur A 760	❶ KLH0/*P*A*D	280	1,77	7,7	0,45	1
	L 475	Pied métal hauteur A 630		KLM0/*P*A*D	275	1,73	7,5	0,41
	P 490							
	A 760/630							
❷ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.								

Tabouret 4 pieds bois, assise PP, dossier PP ou chêne

	H 1035/905	Pied chêne hauteur A 760 + dossier PP	❶ KBH0/C + *A *D	509	1,36	5,90	0,45	1
	L 470	Pied chêne hauteur A 630 + dossier PP		KBM0/C + *A *D	499	1,45	6,30	0,41
	P 510							
	A 760/630							
❷ Anthracite, corail et blanc : coloris stock . Autres coloris délai expédition : 5 semaines .								

Options	Prix
NEW Dossier chêne sur toute version tabouret	+105

Easy Tabouret de bar 4 pieds chromes, assise polypro

	H 885	Blanc	EAA0/47	203	0,85	3,7	0,45	4
	L 445	Noir	EAA0/41	203	0,85	3,7	0,45	4
	P 440							
	A 760							

Tabouret pieds métal, coque PP

	H 980 - 1090	Fauteuil - Epoxy noir	LOHA/1 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	L 560	Fauteuil - Chromé	LOHA/4 + coloris*	276	1,66	7,2	0,41	1
	P 490 - 510							
	A 745 - 730	Chaise - Epoxy noir	LCHA/1 + coloris*	246	1,63	7,1	0,45	1
		Chaise - Chromé	LCHA/4 + coloris*	246	1,63	7,1	0,45	1
Non empilable								

Maike tabouret 4 pieds, vendu à l'unité

 x4	H 1015	Rose Corail	KEH0030	❶	188	1,03	4,7	0,31	1
	L 500	Rose Poudré	KEH00R	Prix	188	1,03	4,7	0,31	1
	P 510	Bleu Pastel	KEH0040	unitaire	188	1,03	4,7	0,31	1
	A 740	Vert Menthol	KEH00V	décolisage	188	1,03	4,7	0,31	1
		Beige Sable	KEH0070		188	1,03	4,7	0,31	1
		Blanc Neige	KEH0090		188	1,03	4,7	0,31	1
 100%		Gris perle	KEH00PO		188	1,03	4,7	0,31	1
		Gris lave	KEH00LO		188	1,03	4,7	0,31	1

Kanpoa Tabouret 4 pieds aluminium, lot de 2

	x8 H 1110 L 585 P 640 A 745	7 coloris au choix (nuancier page 204) Noir (1), Gris (3), Bleu (4), Vert (5), Jaune Moutarde (6), Bordeaux (8) et Blanc (9) Délai expédition : 5 semaines	❶ KP80/2+coloris 971	❶ 485,5 0,60 8,5 0,5 2
		❷ Respect des unités de conditionnement obligatoire et par couleur.	Prix unitaire à titre informatif seulement	
		❸ Délai expédition : 5 semaines		

Tables Cafet

Klik Table haute ronde H92

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	Plateau + pieds Anthracite	❶ KLUR/AA	695	3,86	16,8	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLUR/BB	695	3,86	16,8	0,15	1
	P 800	Plateau + pieds Corail	KLUR/CC	695	3,86	16,8	0,15	1
	ø 800							

Klik Table haute ovale H92

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920	Plateau + pieds Anthracite	❶ KLUV/AA	838	6,37	27,7	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLUV/BB	838	6,37	27,7	0,15	1
	P 1500	Plateau + pieds Corail	KLUV/CC	838	6,37	27,7	0,15	1

Klik Table mange-debout ronde H110

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Plateau + pieds Anthracite	❶ KLDR/AA	710	4,12	17,9	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLDR/BB	710	4,12	17,9	0,15	1
	P 800	Plateau + pieds Corail	KLDR/CC	710	4,12	17,9	0,15	1
	ø 800							

Klik Table mange-debout ovale H110

			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100	Plateau + pieds Anthracite	❶ KLDV/AA	854	6,62	28,8	0,15	1
	L 800	Plateau + pieds Blanc	KLDV/BB	854	6,62	28,8	0,15	1
	P 1500	Plateau + pieds Corail	KLDV/CC	854	6,62	28,8	0,15	1

❶ Pour une finition personnalisée (finition plateau différente finition piétement) veuillez nous préciser:

*P: coloris piétement métal A, B, C

*PL: coloris plateau A, B, C (chant toujours chêne)

Kanpoa Table mange-debout ronde en métal ø 60

	H 1105	5 coloris au choix (nuancier page 204) Noir (1), Gris (3), Jaune Moutarde (6), Bordeaux (8) et Blanc (9)	KPDR/+ coloris	642	0,50	10,0	0,45	1
	L 610							
	P 610							
	ø 600							
	ⓓ Délai expédition : 5 semaines							

Kanpoa Table mange-debout carré en métal 60x60


	H 1105	5 coloris au choix (nuancier page 204) Noir (1), Gris (3), Jaune Moutarde (6), Bordeaux (8) et Blanc (9)	KPDC/+ coloris	642	0,50	10,0	0,45	1
	L 620							
	P 620							
 Délai expédition : 5 semaines								

ATELIERS ET ESPACES D'ARCHIVAGE


Tecnik
170 - 171



Eurokit
172 - 174



Archikit
175 - 178



Tecnik^{T/Bois}

TECNİK est une gamme de sièges répondant aux contraintes de milieux techniques ou industriels tels que laboratoires ou ateliers. Elle se décline en 3 versions : TECNİK^T (tapissée), TECNİK^{Bois} et TECNİK^{PU} (page 171). Réglage hauteur d'assise par vérin lift. 3 hauteurs disponibles : haut avec repose pieds, assis-debout ou dactylo. Repose-pieds réglable en hauteur. Dans le cadre des recommandations prévues par les normes européennes, les sièges et tabourets hauts et assis-debout sont livrés sur patins. Note: La combinaison des codes après le «/» dépend du type de lift et repose-pieds ainsi que du type de base et contact au sol.

❶ Eco-contribution : compte tenu du nombre d'options et variantes possibles, les poids et éco-contributions des sièges techniques sont calculés à partir de moyennes.

Siège haut, assise et dossier moyen tapissés, contact permanent, repose-pieds, base sur patins			REF	B	B+	C*	D	ECO*	Kg/u	m3	UC
	H 965/1040	Lift assis-debout	T032/20	237	242	248	263	2,37	10,3	0,17	1
	L 450	Lift haut	T032/00	237	242	248	263	2,44	10,6	0,17	1
	P 580										
	A 455 - 660 / 530 - 770	<u>Option :</u> Paire d'accotoirs 1D	OT0BR1DN				39	0,41	1,8	0,04	1
Siège assise et dossier moyen tapissés, lift assis-debout, repose-pieds, base sur patins			REF	B	B+	C*	D	ECO*	Kg/u	m3	UC
	H 1095	Contact permanent	RT32/20	330	335	341	356	2,67	11,6	0,17	1
	L 480	Synchrone (photo)	RT52/20	410	415	421	436	3,52	15,3	0,24	1
	P 650	<u>Option :</u>									
	A 550 - 750	Paire d'accotoirs fixes noirs	ORTBFIX				32	0,28	1,2		
	ø 690	Paire d'accotoirs réglables en hauteur	ORTBREG				49	0,69	3,0		
Tabouret rond assise tapissée réglable en hauteur			REF	B	B+	C*	D	ECO*	Kg/u	m3	UC
	H 555	(photo) Lift haut, a/ repose pieds, base s/ patins	TC10/00	196	199	203	212	1,52	6,6	0,12	1
	L 625	Lift dactylo, base s/ roulettes	TC10/51	147	150	154	163	1,17	5,1	0,10	1
	P 640										
	A 555 - 805 / 405-535										
	ø 600										

* C = Spazio exclu

Siège haut dossier et assise bois vernis, avec repose-pieds sur patins			REF	Bois			ECO	Kg/u	m3	UC
	H 845		TB20/00			209	2,09	9,1	0,10	1
	L 455									
	P 525									
	A 520 - 770									
	ø 640									
Chaise dactylo dossier et assise bois vernis, sur roulettes			REF	Bois			ECO	Kg/u	m3	UC
	H 710		TB20/51			160	2,09	9,1	0,10	1
	L 430									
	P 525									
	A 365 - 500									
	ø 600									

Siège haut dossier et assise polyuréthane, avec repose-pieds sur patins

			REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 945	3 réglages classiques	TP20/00	266	2,65	11,5	0,12	1
	L 465	Contact permanent (photo)	TD30/00	283	2,76	12,0	0,12	1
	P 555	Asynchrone	TD40/00	295	2,92	12,7	0,12	1
	A 530 - 785							
	Ø 640							

Siège dactylo dossier et assise polyuréthane, sur roulettes

			REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740	3 réglages classiques	TP20/51	217	2,65	11,5	0,12	1
	L 430							
	P 525							
	A 400 - 525							
	Ø 600							

Assis-debout assise polyuréthane

			REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 870	Noir	OYYST/10	377	1,77	7,7	0,10	1
	L 530	Gris	OYYST/11	377	1,77	7,7	0,10	1
	P 430							
	A 610 - 840							

Assis-debout giratoire, lift, assise polyuréthane, sur patins

			REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 540		TP11/30	194	1,61	7,0	0,10	1
	L 350							
	P 360							
	A 480 - 670							
	Ø 600							

Assis-debout giratoire, lift avec repose pied intégré, assise polyuréthane, base chromée sur patins

			REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750		TP12/0A	284	1,82	7,9	0,17	1
	L 360							
	P 440							
	A 590 - 820							
	Ø 600							

Options (autres options possibles p.195)

	Prix
Roulettes Ø50 sol dur (x5), au lieu de roulettes Ø50 sol moquette	+6
Roulettes Ø50 autobloquantes (en position assise) sol dur (x5)	+21


Eurokit

EUROKIT est la solution idéale et esthétique pour le rangement du bureau. Montage très facile. Niveaux de réglage au pas de 25 mm. Capacité de charge maxi uniformément répartie par tablette variable selon dimensions de 90 à 180 kg. 3 finitions au choix, voir détails

ci - dessous.
Notre gamme de rayonnage EUROKIT est désormais disponible en stock en finition BLANC RAL 9010, uniquement dans certaines dimensions : H 2000, L 700 et 1000, P 400.



EUROKIT BLANC (tout blanc)
RAL 9010
Uniquement : H 2000 et P 400 mm




EUROKIT BLEU
RAL 5010
Montant : Bleu RAL 5010
Tablettes : Gris RAL 7037



EUROKIT GRIS
RAL 7012
Montant : Gris RAL 7012
Tablettes : Gris RAL 7037

FINITION	Eurokit Bleu / Gris		Eurokit Blanc ①	
Montant	 RAL 5010	 RAL 7012	 RAL 9010	
Tablette	 RAL 7037		 RAL 9010	
Traverse	 RAL 7037		 RAL 9010	
Support de tablette	Acier galvanisé		Acier galvanisé	
Pied / embout	 Noir		 Noir	


	MONTANT	PIED	TRAVERSE	SUPPORT	TABLETTE
COMPOSITION DES ÉLÉMENTS					
- DE DÉPART	x4	x4	x4 (H2000) x6 (H2500)	x20	x5
- DE SUITE	x2	x2	x2 (H2000) x3 (H2500)	x20	x5

① Disponible uniquement dans certaines dimensions pour les modules signalés p.172.  Pour d'autres dimensions merci de nous consulter.

- H** 2000 ou 2500 mm
- L** 700 ou 1000 ou 1150 mm (2)
- P** 400 ou 600 mm (1)

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm
(2) Longueur hors tout : Élément de départ : rajouter + 42 mm
Elément de suite : rajouter + 6 mm

Accessoires à retrouver en page 174.
D'autres options de dimensions, de finitions et accessoires sont disponibles. Nous consulter.



- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

Les croisillons et les solives de raidissement ne sont pas inclus dans les KITS EUROKIT, ils doivent être commander **en plus**.

❶ CONSEILS SÉCURITÉ :

Pour les rayonnages dont la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, il est préconisé une fixation au mur ou au sol (béton ou similaire), accessoire p.174.

- Pour faciliter la **fixation au mur**, des pattes de fixation sont disponibles.
Prévoir 1 fixation pour chaque montant se trouvant contre le mur.
Commander 50% gauche (REF ZM58200000) / 50% droite (REF ZM58100000)
- Pour une **fixation au sol** (uniquement possible sur sol béton ou similaire),
commander en plus 1 pied en métal (REF ZM02400000) + 1 ancrage (REF ZM024ANCM865) par montant
Attention : si votre sol n'est pas parfaitement plat, merci de nous consulter pour éventuel rajout de cales.
Info longueur hors tout pour les rayonnages avec pieds en métal : + 24mm par rangée.

Veuillez préciser le coloris souhaité des montants en rajoutant après le code BL pour RAL 5010 - GR pour RAL 7012 ou BLANC pour RAL 9010 (si disponible ⑧).

Profondeur utile ⁽¹⁾	HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE (TABLETTE + 4 SUPPORTS)			
	LONGUEUR 1000 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 1000 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 1000			
	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
Elément Départ 400	⑧ ZEK 104D	223	1,25	24,90	ZEK 25 104D	244	1,36	27,20	⑧ ZEK 1N 10 40.	27	0,17	3,30
Elément Départ 600	ZEK 106D	274	1,79	35,80	ZEK 25 106D	298	1,94	38,80	ZEK 1N 10 607	36	0,26	5,20
Elément Suite 400	⑧ ZEK 104S	179	1,03	20,60	ZEK 25 104S	190	1,09	21,70	⑧ ZEK 1N 10 40.	27	0,17	3,30
Elément Suite 600	ZEK 106S	227	1,54	30,80	ZEK 25 106S	239	1,62	32,30	ZEK 1N 10 607	36	0,26	5,20
Profondeur utile ⁽¹⁾	LONGUEUR 700 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 700 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 700			
	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
Elément Départ 400	⑧ ZEK 074D	200	1,02	20,40	ZEK 25 074D	221	1,14	22,70	⑧ ZEK 1N 07 40.	23	0,12	2,40
Elément Départ 600	ZEK 076D	241	1,44	28,80	ZEK 25 076D	265	1,59	31,80	ZEK 1N 07 607	30	0,19	3,80
Elément Suite 400	⑧ ZEK 074S	157	0,81	16,10	ZEK 25 074S	167	0,86	17,20	⑧ ZEK 1N 07 40.	23	0,12	2,40
Elément Suite 600	ZEK 076S	194	1,19	23,80	ZEK 25 076S	206	1,27	25,30	ZEK 1N 07 607	30	0,19	3,80
Profondeur utile ⁽¹⁾	LONGUEUR 1150 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 1150 ⁽²⁾ 5 TABLETTES				LONGUEUR 1150			
	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
Elément Départ 400	⑧ ZEK 114D	234	1,37	27,40	ZEK 25 114D	255	1,49	29,70	⑧ ZEK 1N 11 40.	29	0,19	3,78
Elément Suite 400	⑧ ZEK 114S	190	1,16	23,10	ZEK 25 114S	201	1,21	24,20	⑧ ZEK 1N 11 40.	29	0,19	3,78

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm

(2) Longueur hors tout : Elément de départ : rajouter + 42 mm / Elément de suite : rajouter + 6 mm

7 : Gris RAL 7037
9 : Blanc RAL 9010

❶ Composants et accessoires page 174.

COMPOSANTS											
ECHELLE NUE = 2 PROFILS + 2 TRAVERSES + 2 EMBOUTS DE FINITION						PROFILS SEULS					
Hauteur x Profondeur	REF	Finition Profil	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000 x 400	ZEKEC 204BLANC	Blanc RAL 9010	44	0,22	4,30	2000	ZM0 11 2000 9	Blanc RAL 9010	18	0,09	1,80
2000 x 400	ZEKEC 204	GR Gris RAL 7012 ou	44	0,22	4,30	2000	ZM0 11 2000 8	Gris RAL 7012	18	0,09	1,80
2000 x 600	ZEKEC 206		46	0,25	5,00	2000	ZM0 11 2000 5	Bleu RAL 5010	18	0,09	1,80
2500 x 400	ZEKEC 254	BL Bleu RAL 5010 (A préciser)	54	0,28	5,50	2200	ZM0 11 2200 8	Gris RAL 7012	19	0,10	2,0
2500 x 600	ZEKEC 256		58	0,33	6,50	2500	ZM0 11 2500 8	Gris RAL 7012	21	0,11	2,20
						2500	ZM0 11 2500 5	Bleu RAL 5010	21	0,11	2,20
LOT DE 5 TABLETTES AVEC 20 SUPPORTS						PAROI LATÉRALE PLEINE					
Largeur x Profondeur	REF	Finition Tablette	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
700 x 400	ZEK 5TAB 074	RAL 7037	113	0,59	11,80	2000 x 400	ZEK LAT 2040	RAL 7037	39	0,20	4,00
700 x 600	ZEK 5TAB 076	RAL 7037	148	0,94	18,80	2000 x 600	ZEK LAT 2060	RAL 7037	54	0,24	4,70
1000 x 400	ZEK 5TAB 104	RAL 7037	136	0,82	16,30	2500 x 400	ZEK LAT 2540	RAL 7037	50	0,25	4,90
1000 x 600	ZEK 5TAB 106	RAL 7037	181	1,29	25,80	2500 x 600	ZEK LAT 2560	RAL 7037	70	0,32	6,40
1150 x 400	ZEK 5TAB 114	RAL 7037	146	0,94	18,80						

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES						
SÉCURITÉ - RIGIDITÉ						
	REF	Finition	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	
Traverse de 400	ZE0 300 4009	RAL 9010	3,8	0,02	0,35	
Traverse de 400	ZE0 300 4007	RAL 7037	3,8	0,02	0,35	
Traverse de 600	ZE0 300 6007	RAL 7037	5,2	0,03	0,50	
Croisillon Galva	ZM 450 00000	Galva	19	0,10	2,00	
Solve de raidissement de 700 (+ 4 boulons)	ZM 470 07007	RAL 7037	16	0,08	1,50	
Solve de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10009	RAL 9010	19	0,09	1,78	
Solve de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10007	RAL 7037	19	0,09	1,78	
Solve de raidissement de 1150 (+ 4 boulons)	ZM 470 11507	RAL 7037	20	0,10	2,00	
FIXATION AU MUR (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)						
Patte de fixation ADX gauche Galva	ZM 582 00000	Galva	2,8	0,01	0,20	
Patte de fixation ADX droite Galva	ZM 581 00000	Galva	2,8	0,01	0,20	
AUTRES						
Arrêtoir-séparateur 400 x 200 - mobile	ZM 630 40207	RAL 7037	20	0,04	0,70	
Embout de finition ou pied plastique	ZM 023 00000	Noir	0,5	0,00	0,00	
Support pour tablette (4 par tablette sont nécessaires)	ZE 350 00000	Galva	0,5	0,00	0,03	

Archikit

Votre solution archivage

2 versions : Archikit Niveau Plein



Archikit Niveau Ajouré



Le rayonnage à niveaux ajourés est idéal pour une bonne ventilation du papier.

1 Finition : Acier galvanisé

Composition standard des niveaux en tablettes

	NIVEAU PLEIN	NIVEAU AJOURÉ
300 mm	300	100 100
400 mm	200 + 200	200 100
500 mm	200 + 300	100 100 100
600 mm	300 + 300	100 200 100
700 mm	200 + 300 + 200	100 100 100 100

* Espace 100 mm

D'autres compositions sont possibles avec des capacités de charge supérieure. Nous consulter.

Adaptez votre solution Rayonnage au poids que vous devez stocker !

En configuration standard Archikit vous permet de stocker de 50 à 350 kg UR par niveau.

Si vous devez stocker des charges plus lourdes, Archikit vous le permet en composant vous mêmes vos niveaux en fonction des charges maximales des tablettes et des traverses.

NIVEAU PLEIN		
L	P	C*
700	300	80
	400	180
	500	170
	600	160
	700	260
1000	300	60
	400	140
	500	130
	600	120
	700	200
1150	300	50
	400	120
	500	110
	600	100
	700	170

*Charge maxi UR en Kg/ niveau

NIVEAU AJOURÉ		
L	P	C*
700	300	180
	400	180
	500	270
	600	270
	700	350
1000	300	140
	400	140
	500	210
	600	210
	700	280
1150	300	120
	400	120
	500	180
	600	180
	700	240

*Charge maxi UR en Kg/ niveau

Archikit

Niveaux Ajourés

Rayonnage galvanisé avec niveaux ajourés (à claire-voie) pour utilisation stockage de boîtes d'archives. Prix avec 5 niveaux. Les niveaux à claire-voie permettent une bonne ventilation du papier. Finition galva. Montage facile. La profondeur 700 permet des modules à double accès économiques. Outre les largeurs de 1000 et 700 pour les tablettes proposées dans les tableaux ci-dessous, possibilité de tablettes de 1150, voir accessoires en page 178.

		HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				HAUTEUR 3000				NIVEAU SUPPLEMENTAIRE (TABLETTES + 2 TRAVERSES SUPPORT)			
		LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000			
Prof. ⁽¹⁾	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	100 + () +100	ZAK 103 DAG	185	1,00	19,90	ZAK 25 103 DAG	200	1,04	20,70	ZAK 30 103 DAG	215	1,18	23,50	ZAK 1N 103 AG	21	0,11	2,10
400	200 + () +100	ZAK 104 DAG	198	1,18	23,60	ZAK 25 104 DAG	214	1,22	24,40	ZAK 30 104 DAG	229	1,36	27,20	ZAK 1N 104 AG	23	0,15	2,90
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 105 DAG	235	1,27	25,30	ZAK 25 105 DAG	250	1,31	26,10	ZAK 30 105 DAG	265	1,45	28,90	ZAK 1N 105 AG	30	0,16	3,20
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 106 DAG	249	1,45	28,90	ZAK 25 106 DAG	264	1,49	29,70	ZAK 30 106 DAG	279	1,63	32,50	ZAK 1N 106 AG	33	0,20	3,90
700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 107 DAG	347	1,85	36,90	ZAK 25 107 DAG	362	1,89	37,70	ZAK 30 107 DAG	377	2,03	40,50	ZAK 1N 107 AG	40	0,23	4,50
ELEMENT SUITE																	
300	100 + () +100	ZAK 103 SAG	133	0,72	14,30	ZAK 25 103 SAG	141	0,74	14,70	ZAK 30 103 SAG	149	0,81	16,10	ZAK 1N 103 AG	21	0,11	2,10
400	200 + () +100	ZAK 104 SAG	147	0,90	18,00	ZAK 25 104 SAG	154	0,92	18,40	ZAK 30 104 SAG	162	0,99	19,80	ZAK 1N 104 AG	23	0,15	2,90
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 105 SAG	183	0,99	19,70	ZAK 25 105 SAG	191	1,01	20,10	ZAK 30 105 SAG	198	1,08	21,50	ZAK 1N 105 AG	30	0,16	3,20
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 106 SAG	197	1,17	23,30	ZAK 25 106 SAG	205	1,19	23,70	ZAK 30 106 SAG	212	1,26	25,10	ZAK 1N 106 AG	33	0,20	3,90
700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 107 SAG	274	1,49	29,70	ZAK 25 107 SAG	281	1,51	30,10	ZAK 30 107 SAG	290	1,58	31,50	ZAK 1N 107 AG	40	0,23	4,50
		LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700			
Prof. ⁽¹⁾	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	100 + () +100	ZAK 073 DAG	162	0,86	17,20	ZAK 25 073 DAG	177	0,90	18,00	ZAK 30 073 DAG	192	1,04	20,80	ZAK 1N 073 AG	16	0,08	1,60
400	200 + () +100	ZAK 074 DAG	175	1,01	20,20	ZAK 25 074 DAG	190	1,05	21,00	ZAK 30 074 DAG	205	1,19	23,80	ZAK 1N 074 AG	18	0,11	2,20
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 075 DAG	200	1,06	21,20	ZAK 25 075 DAG	215	1,10	22,00	ZAK 30 075 DAG	230	1,24	24,80	ZAK 1N 075 AG	24	0,12	2,40
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 076 DAG	214	1,21	24,20	ZAK 25 076 DAG	229	1,25	25,00	ZAK 30 076 DAG	244	1,39	27,80	ZAK 1N 076 AG	26	0,15	3,00
700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 077 DAG	292	1,51	30,20	ZAK 25 077 DAG	307	1,55	31,00	ZAK 30 077 DAG	322	1,69	33,80	ZAK 1N 077 AG	31	0,17	3,40
ELEMENT SUITE																	
300	100 + () +100	ZAK 073 SAG	110	0,58	11,60	ZAK 25 073 SAG	118	0,60	12,00	ZAK 30 073 SAG	125	0,67	13,40	ZAK 1N 073 AG	16	0,08	1,60
400	200 + () +100	ZAK 074 SAG	123	0,73	14,60	ZAK 25 074 SAG	131	0,75	15,00	ZAK 30 074 SAG	138	0,82	16,40	ZAK 1N 074 AG	18	0,11	2,20
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 075 SAG	148	0,78	15,60	ZAK 25 075 SAG	156	0,80	16,00	ZAK 30 075 SAG	164	0,87	17,40	ZAK 1N 075 AG	24	0,12	2,40
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 076 SAG	162	0,93	18,60	ZAK 25 076 SAG	170	0,95	19,00	ZAK 30 076 SAG	177	1,02	20,40	ZAK 1N 076 AG	26	0,15	3,00
700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 077 SAG	223	1,18	23,60	ZAK 25 077 SAG	232	1,20	24,00	ZAK 30 077 SAG	240	1,27	25,40	ZAK 1N 077 AG	31	0,17	3,40

() Espace vide de 100 mm entre tablettes. (1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm (2) Longueur hors tout : Élément départ : rajouter + 42 mm Élément suite : rajouter + 6 mm



IMPORTANT

Pour une bonne rigidité latérale nous vous conseillons de monter (voir accessoires p.178) :

- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

1 croisillon sur toutes les travées impaires, fourni uniquement sur l'élément de départ pour les profondeurs 300, 400, 500 et 600.

Pour profondeur 700 (double accès), 4 solives de raidissement remplacent le croisillon.

Élément départ (P 700) : 4 solives incluses

Élément suite (P 700) : 2 solives incluses

Les croisillons et les solives de raidissement supplémentaires doivent se commander **en plus.**

Archikit

Niveaux Pleins

ARCHIKIT est la solution idéale pour des stockages de produits de dimensions diverses.
Ci-après tableaux de prix avec 5 niveaux pleins.
La profondeur 700 permet des modules à double accès économiques.

		HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				HAUTEUR 3000				NIVEAU SUPPLEMENTAIRE (TABLETTES + 2 TRAVERSES SUPPORT)			
		LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000 ⁽²⁾				LONGUEUR 1000			
Prof. ⁽¹⁾	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	300	ZAK 103 DPG	169	1,04	20,70	ZAK 25 103 DPG	184	1,08	21,50	ZAK 30 103 DPG	199	1,22	24,30	ZAK 1N 103 PG	17	0,12	2,30
400	200 + 200	ZAK 104 DPG	207	1,31	26,20	ZAK 25 104 DPG	222	1,35	27,00	ZAK 30 104 DPG	237	1,49	29,80	ZAK 1N 104 PG	25	0,17	3,40
500	200 + 300	ZAK 105 DPG	227	1,44	28,70	ZAK 25 105 DPG	243	1,48	29,50	ZAK 30 105 DPG	258	1,62	32,30	ZAK 1N 105 PG	29	0,20	3,90
600	300 + 300	ZAK 106 DPG	247	1,61	32,20	ZAK 25 106 DPG	263	1,65	33,00	ZAK 30 106 DPG	278	1,79	35,80	ZAK 1N 106 PG	33	0,23	4,60
700	200 + 300 + 200	ZAK 107 DPG	348	2,15	42,90	ZAK 25 107 DPG	363	2,19	43,70	ZAK 30 107 DPG	378	2,33	46,50	ZAK 1N 107 PG	41	0,29	5,70
ELEMENT SUITE																	
300	300	ZAK 103 SPG	117	0,76	15,10	ZAK 25 103 SPG	125	0,78	15,50	ZAK 30 103 SPG	133	0,85	16,90	ZAK 1N 103 PG	17	0,12	2,30
400	200 + 200	ZAK 104 SPG	155	1,03	20,60	ZAK 25 104 SPG	163	1,05	21,00	ZAK 30 104 SPG	170	1,12	22,40	ZAK 1N 104 PG	25	0,17	3,40
500	200 + 300	ZAK 105 SPG	176	1,16	23,10	ZAK 25 105 SPG	183	1,18	23,50	ZAK 30 105 SPG	191	1,25	24,90	ZAK 1N 105 PG	29	0,20	3,90
600	300 + 300	ZAK 106 SPG	196	1,33	26,60	ZAK 25 106 SPG	203	1,35	27,00	ZAK 30 106 SPG	211	1,42	28,40	ZAK 1N 106 PG	33	0,23	4,60
700	200 + 300 + 200	ZAK 107 SPG	276	1,79	35,70	ZAK 25 107 SPG	284	1,81	36,10	ZAK 30 107 SPG	291	1,88	37,50	ZAK 1N 107 PG	41	0,29	5,70
		LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700 ⁽²⁾				LONGUEUR 700			
Prof. ⁽¹⁾	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	300	ZAK 073 DPG	153	0,89	17,80	ZAK 25 073 DPG	168	0,93	18,60	ZAK 30 073 DPG	183	1,07	21,40	ZAK 1N 073 PG	14	0,09	1,70
400	200 + 200	ZAK 074 DPG	183	1,11	22,20	ZAK 25 074 DPG	198	1,15	23,00	ZAK 30 074 DPG	213	1,29	25,80	ZAK 1N 074 PG	20	0,13	2,60
500	200 + 300	ZAK 075 DPG	199	1,19	23,80	ZAK 25 075 DPG	214	1,23	24,60	ZAK 30 075 DPG	229	1,37	27,40	ZAK 1N 075 PG	23	0,15	2,90
600	300 + 300	ZAK 076 DPG	214	1,32	26,30	ZAK 25 076 DPG	230	1,36	27,10	ZAK 30 076 DPG	245	1,50	29,90	ZAK 1N 076 PG	26	0,17	3,40
700	200 + 300 + 200	ZAK 077 DPG	299	1,74	34,80	ZAK 25 077 DPG	314	1,78	35,60	ZAK 30 077 DPG	329	1,92	38,40	ZAK 1N 077 PG	33	0,22	4,30
ELEMENT SUITE																	
300	300	ZAK 073 SPG	101	0,61	12,10	ZAK 25 073 SPG	109	0,63	12,50	ZAK 30 073 SPG	116	0,70	13,90	ZAK 1N 073 PG	14	0,09	1,70
400	200 + 200	ZAK 074 SPG	131	0,83	16,60	ZAK 25 074 SPG	139	0,85	17,00	ZAK 30 074 SPG	146	0,92	18,40	ZAK 1N 074 PG	20	0,13	2,60
500	200 + 300	ZAK 075 SPG	147	0,91	18,10	ZAK 25 075 SPG	155	0,93	18,50	ZAK 30 075 SPG	162	1,00	19,90	ZAK 1N 075 PG	23	0,15	2,90
600	300 + 300	ZAK 076 SPG	163	1,04	20,70	ZAK 25 076 SPG	170	1,06	21,10	ZAK 30 076 SPG	178	1,13	22,50	ZAK 1N 076 PG	26	0,17	3,40
700	200 + 300 + 200	ZAK 077 SPG	232	1,41	28,10	ZAK 25 077 SPG	239	1,43	28,50	ZAK 30 077 SPG	247	1,50	29,90	ZAK 1N 077 PG	33	0,22	4,30

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm (2) Longueur hors tout : Élément départ : rajouter + 42 mm Élément suite : rajouter + 6 mm



IMPORTANT

Pour une bonne rigidité latérale nous vous conseillons de monter (voir accessoires p.178) :

- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

1 croisillon sur toutes les travées impaires, fourni uniquement sur l'élément de départ pour les profondeurs 300, 400, 500 et 600.

Pour profondeur 700 (double accès), 4 solives de raidissement remplacent le croisillon.




Élément départ (P 700) : 4 solives incluses

Élément suite (P 700) : 2 solives incluses

Les croisillons et les solives de raidissement supplémentaires doivent se commander **en plus**.

COMPOSANTS											
PAROI LATÉRALE PLEINE						MONTANTS					
Hauteur x Profondeur	REF	Finition Profil	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000 x 300	ZAK LAT 2030	GALVA	20	0,14	2,80	2000	ZM 011 20000	GALVA	15	0,10	1,99
2000 x 400	ZAK LAT 2040	GALVA	27	0,19	3,80	2200	ZM 011 22000	GALVA	16	0,11	2,19
2000 x 500	ZAK LAT 2050	GALVA	33	0,23	4,60	2500	ZM 011 25000	GALVA	19	0,12	2,49
2000 x 600	ZAK LAT 2060	GALVA	39	0,24	4,70	3000	ZM 011 30000	GALVA	23	0,15	2,99
2000 x 700	ZAK LAT 2070	GALVA	45	0,45	8,90						
2500 x 300	ZAK LAT 2530	GALVA	27	0,19	3,70						
2500 x 400	ZAK LAT 2540	GALVA	35	0,24	4,80						
2500 x 500	ZAK LAT 2550	GALVA	43	0,31	6,20						
2500 x 600	ZAK LAT 2560	GALVA	51	0,32	6,40						
2500 x 700	ZAK LAT 2570	GALVA	59	0,56	11,10						
3000 x 300	ZAK LAT 3030	GALVA	31	0,22	4,30						
3000 x 400	ZAK LAT 3040	GALVA	40	0,29	5,80						
3000 x 500	ZAK LAT 3050	GALVA	50	0,35	7,00						
3000 x 600	ZAK LAT 3060	GALVA	59	0,36	7,10						
3000 x 700	ZAK LAT 3070	GALVA	69	0,67	13,40						
NIVEAUX DE TABLETTES L=1150 + 2 TRAVERSES SUPPORT						NIVEAUX DE TABLETTES L=1150 + 2 TRAVERSES SUPPORT					
PLEINS (FINITION GALVA)						AJOURÉS (FINITION GALVA)					
Dimensions L x P	Composition	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	Dimensions L x P	Composition	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
1150 x 300	300	ZAK 1N 113 PG	19	0,13	2,60	1150 x 300	100 + () +100	ZAK 1N 113 AG	23	0,12	2,40
1150 x 400	200 + 200	ZAK 1N 114 PG	27	0,19	3,80	1150 x 400	200 + () +100	ZAK 1N 114 AG	26	0,16	3,20
1150 x 500	200 + 300	ZAK 1N 115 PG	32	0,22	4,40	1150 x 500	100 + () +100 + () 100	ZAK 1N 115 AG	34	0,18	3,60
1150 x 600	300 + 300	ZAK 1N 116 PG	36	0,26	5,20	1150 x 600	100 + () +200 + () 100	ZAK 1N 116 AG	37	0,22	4,40
1150 x 700	200 + 300 + 200	ZAK 1N 117 PG	45	0,32	6,40	1150 x 700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 1N 117 AG	45	0,25	5,00

() Espace vide de 100 mm entre tablettes.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES						
SÉCURITÉ - RIGIDITÉ						
	REF	Finition	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	
Croisillon Galva	ZM 450 00000	Galva	19	0,10	2	
Solive de raidissement de 700 (+ 4 boulons)	ZM 470 07000	Galva	18	0,08	1,50	
Solive de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10000	Galva	20	0,09	1,80	
Solive de raidissement de 1150 (+ 4 boulons)	ZM 470 11500	Galva	21	0,10	2,00	
FIXATION AU MUR (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)						
Patte de fixation ADX gauche Galva	ZM 582 00000	Galva	2,8	0,01	0,20	
Patte de fixation ADX droite Galva	ZM 581 00000	Galva	2,8	0,01	0,20	
ANCRAGE AU SOL (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)						
Pied simple métal (1 par montant) Conseillé pour charge lourde, possibilité d'ancrage au sol (vis d'ancrage non fournies)	ZM 024 00000		1,7	0,01	0,10	
Ancrage pour sol béton uniquement	ZM 024 ANCM865		2,9	0,01	0,10	
AUTRES						
Embout de finition ou pied plastique	ZM 023 00000	NOIR	0,5	0,00	0,00	

Info Rayonnage double accès:

- Pour les rayonnages double accès, 4 solives de raidissement doivent être utilisées à la place du croisillon.
- 4 solives de raidissement sur toutes les travées impaires (1,3,5..).

CONSEILS SÉCURITÉ :

Pour les rayonnages dont la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, il est préconisé une fixation au mur ou au sol (béton ou similaire).

- Pour faciliter la **fixation au mur**, des pattes de fixation sont disponibles.
Prévoir 1 fixation pour chaque montant se trouvant contre le mur.
Commander 50% gauche (REF ZM58200000) / 50% droite (REF ZM58100000)
- Pour une **fixation au sol** (uniquement possible sur sol béton ou similaire), commander en plus 1 pied en métal (REF ZM02400000) + 1 ancrage (REF ZM024ANCM865) par montant
Attention : si votre sol n'est pas parfaitement plat, merci de nous consulter pour éventuel rajout de cales.
Info longueur hors tout pour les rayonnages avec pieds en métal : + 24mm par rangée.


AUTRES MARQUES DISTRIBUÉES PAR SOKOA

180	Genexco
181	Sellex
182	Woop



Depuis 1987, Genexco imagine et fabrique avec soin des accessoires pour l'organisation et la décoration des espaces de travail sur son site de Sorigny, près de Tours (37) en France.

PA La Grange Barbier, 14 Avenue de la Baraudière BP36
37250 Sorigny, France
T + 33 2 47 34 02 02




VALEURS ET SAVOIR-FAIRE

Notre cœur de métier est le travail de l'acier. Nous découpons, plions, assemblons, soudons le tube et la tôle. Une fois le produit prêt il passe dans notre chaîne de peinture époxy pour une finition impeccable et pérenne. Notre entreprise de 18 personnes à la particularité d'avoir conservé un lien direct entre le service commercial et la production afin de répondre à vos exigences, notamment en termes de réactivité. Chaque collaborateur est investi dans le soin porté à la fabrication de nos produits et votre satisfaction.



CIRCUIT COURT

Nous travaillons avec des partenaires locaux, aux savoirs faire complémentaires (bois, végétal) pour garnir nos solutions et vous offrir des produits clef en main.



DESIGN

Nous missionnons régulièrement des designers de talent pour imaginer des solutions innovantes, pertinentes et durables. Nos équipements se distinguent par la sobriété et l'intemporalité de leurs lignes.

ORGANISER PRÉSENTER ÉCHANGER AMÉNAGER RECYCLER





Depuis 1977, SELLEX est à l'avant-garde du design et contribue à la modernisation des espaces grâce à des meubles polyvalents et intemporels. L'entreprise a d'abord été connue pour la fabrication et l'importation de meubles scandinaves, puis pour la création de ses propres produits en collaboration avec des designers renommés.

Polígono Arretxe-Ugalde, Ezurriki Kalea, 8-10
20305 Irún (Gipuzkoa), Spain
T + 34 943 557011



VALEURS ET PRINCIPES

LA VERSATILITÉ : L'ART DU SAVOIR ÊTRE.

Écouter, comprendre et s'adapter aux changements pour répondre aux besoins du moment et de demain. Le lit superposé **LA LITERAL** en est un parfait exemple : un système polyvalent et fonctionnel qui optimise l'espace sans compromettre le design.

LA DURABILITÉ : AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS.

La durabilité n'est pas une finalité pour nous, c'est un point de départ. Notre credo : des produits intemporels. Le **banc VACANTE** en est le symbole : il a été créé pour durer et conserver sa pertinence au fil des ans.

UN BON DESIGN : LE REFLET DE NOTRE ESSENCE.

Le design de SELLEX est à la fois simple, beau et fonctionnel. Il incarne une histoire bien racontée, qui se rapproche des personnes qui la vivent. L'émblématique **banc AERO** exprime cette idée avec son design innovant et intemporel, qui est devenu une référence internationale.

LE DIALOGUE : LA CONNEXION COMME SOURCE D'INSPIRATION.


Nous collaborons avec des designers de renom et explorons de nouvelles perspectives qui nourrissent notre engagement en faveur de l'innovation. Le **tabouret HANDY**, qui allie simplicité et sophistication technique, est le fruit de ces échanges.

SOLUTIONS INTELLIGENTES : REGARDER SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT.

Nous innovons pour créer des meubles fonctionnels et polyvalents. La **table FAST** a révolutionné le marché grâce à son concept de pliage et à sa capacité d'adaptation à différents espaces, en redéfinissant sa catégorie.

BEYOND DESIGN

Beyond Design est bien plus qu'une philosophie : c'est notre manifeste. Il témoigne de notre engagement en faveur de la durabilité dans l'ensemble de nos activités et de notre vision du design comme outil d'inspiration et de connexion aux espaces. Nous croyons fermement que le design doit non seulement être esthétique, mais aussi fonctionnel, durable et respectueux de l'environnement, afin de contribuer à un avenir plus conscient et plus responsable.



NOS PRODUITS

SELLEX propose une collection alliant design, fonctionnalité et durabilité, avec des produits tels que le **banc AERO**, le **banc SLAM Soft**, la **table pliante TOOL**, la **chaise empilable MASS** et **SLAM**. Chaque produit reflète notre engagement en faveur d'un design authentique, offrant des solutions qui améliorent les espaces de vie.



Bancs



Chaises




Tabourets



Chaufeuses



Tables





Etagères




Lits rabattables



Cloisons



Woop, marque basque originaire de Bilbao, propose une large collection de tapis responsables, esthétiques, de grande qualité et personnalisables à souhait. En laine vierge, en vinyle tissé technique ou encore en bande de coslan, chaque version devient un élément clé de différenciation dans les environnements contract, tertiaires ou encore les tiers lieux. Novadecor, entreprise familiale depuis 1997, fabrique aujourd'hui localement (en Navarre) tous les produits de la marque permettant ainsi le contrôle du processus de production du début à la fin mais aussi le choix des matériaux, des couleurs ou des teintures. Doté d'un savoir-faire traditionnel et humain, tous les tapis Woop sont fabriqués à la demande à partir d'une énergie 100% renouvelable afin de maximiser l'efficacité de leurs processus et l'impact sur l'environnement.



En 2024, Woop collabore avec Marine Peyre pour donner vie à la nouvelle collection Frame !



MATÉRIAUX ET COLLECTIONS

QADA



COSLAN

Matériau très résistant, idéal pour une utilisation en extérieur


NTGRATE



VINYLE TISSÉ

Matériau très résistant au trafic intérieur et extérieur

ALMA & MATERIA



LAINE

Laine naturelle de Nouvelle-Zélande

INFOS GÉNÉRALES

184	Suivi Commercial, Outils Numériques
185	Bibliothèque et plans 2D, 3D
186	Normes et Règlementations
187	Marques et Certification, Garantie-Pérennité
188	Reprise mobilier en fin de vie, Responsabilité élargie du Producteur (REP), Eco-Contribution
189	Ergonomie
190	Mécanisme et Réglages
191	Conseils d'entretien
192	Information et Service Logistique
194	Stock pièces tapissées et composants
195	Accessoires
196	Options
198	Conditions Générales de Vente
200	Nuancier
203	Coloris plastiques
204	Résille - Métal



Suivi Commercial

Sokoa c'est toute une équipe à votre écoute

- Un interlocuteur terrain dédié
- Un interlocuteur back office dédié
- Un service Appel d'offres
- Un service SAV*

*Pour toute "déclaration de litige" vous pouvez l'adresser par mail à : support@sokoa.com



Application Groupe

L'application web SOKOA (appli.sokoa.com) présente les produits des 3 marques du groupe : SOKOA, GENEXCO et SELLEX.

Elle est un outil complémentaire à notre site internet et permet également de visualiser, télécharger, envoyer par mail toutes les informations et outils nécessaires à vos présentations pour les 3 marques :

- Photos
- Catalogues
- Tarifs
- Fiches techniques
- Certificats
- Présentation d'entreprise
- Références / projets

Pour obtenir un code d'accès partenaire, veuillez-vous rapprocher de votre commercial SOKOA.



Site internet SOKOA

Conçu pour simplifier votre expérience, notre site internet permet de répondre à tous vos besoins en quelques clics. Accédez facilement et rapidement à l'ensemble de nos gammes (depuis la page produit ou téléchargements) et visualisez / téléchargez / ou envoyez par mail tous les documents ou images relatifs à celles-ci :

- Photos
- Catalogues
- Tarifs
- Fiches techniques
- Certificats
- Présentation en vidéo

Retrouvez également :


- Nos références / projets
- Les dernières actualités SOKOA
- Les présentations / adresses de nos showrooms
- Les liens vers nos outils digitaux : bibliothèque pCon, showroom virtuel

Bibliothèque et plans 2D, 3D



Bibliothèque 2D, 3D et pCon Catalog

PCon Catalog est un portail web d'objets 2D et 3D de haute qualité. De nombreux fabricants dont SOKOA mettent en téléchargement gratuit leurs catalogues. Via pCon Planner ou AutoCAD ces éléments peuvent être intégrés directement dans vos études d'implantation. Tous les produits Sokoa sont disponibles sur pCon Catalog.



Service Implantations 3D

Sokoa propose la réalisation de plans d'implantations des sièges en 3D sur pCon pour des salles de conférence ou équipements collectifs d'importance. Nous consulter.



Bibliothèque OFML pour logiciel / Application Pcon

Sokoa met à votre disposition la bibliothèque OFML de toutes ses solutions d'assise. Il s'agit d'une bibliothèque d'objets 2D et 3D à laquelle sont reliées toutes les informations commerciales (référence, désignation, prix, poids, éco-contribution, coloris et options disponibles etc...).

Pcon ce sont 3 logiciels gratuits à découvrir sur <https://pcon-solutions.com/fr> et destinés à tous ceux qui aménagent des espaces de travail ou domestiques, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Les fonctions et outils de pCon ont été développés pour être utilisables par tous. Ils permettent de réaliser images, plans, devis et chiffrages à partir de la bibliothèque OFML Sokoa.

pCon.planner : Concevoir et planifier (design 3D)

- **C'est quoi ?** Un logiciel de conception 3D professionnel pour l'aménagement d'espaces.
- **À quoi ça sert ?** Créer des plans détaillés, des visualisations en 3D, et aménager des espaces comme des bureaux, des magasins, ou des habitations.
- **Utilisateurs typiques :** Architectes, designers d'intérieur, et professionnels de l'aménagement.

pCon.basket : Calculer et vendre (Devis)

- **C'est quoi ?** Un outil pour la configuration et la création de devis personnalisés.
- **À quoi ça sert ?** Gérer des produits configurables, calculer des prix, et produire des offres commerciales à partir des plans réalisés (souvent dans pCon.planner).
- **Utilisateurs typiques :** Commerciaux, équipes de vente, et responsables d'offres commerciales.

pCon.box : Configurer et présenter (outil rapide et interactif).

- **C'est quoi ?** Une application mobile/ tablette (et aussi web) pour configurer rapidement des produits et visualiser des solutions.
- **À quoi ça sert ?** Configurer des meubles ou produits directement avec un client, et montrer des solutions en temps réel.
- **Utilisateurs typiques :** Vendeurs, conseillers en magasin ou sur site, et équipes de terrain.

Normes et Règlementations

Normes

Règlementation des sièges de bureau et de collectivité :

Ces normes sont des Recommandations. Elles n'ont pas de caractère obligatoire comme pour les appareils électroménagers ou les casques moto par exemple. La conformité aux normes atteste cependant que le fabricant a tenu compte des critères dimensionnels, de sécurité et de résistance des produits. Il s'agit :

Pour les sièges de travail (giratoires) :

- NF EN 1335 - partie 1 - Dimensions
- NF EN 1335-2 - partie 2 - Exigences de sécurité

Pour les sièges visiteurs et de collectivité:

- NF EN 16139 Dimensions, sécurité et durabilité
- NF EN 1728 Essais de résistance et durabilité

Règlementation Feu

SIEGES REMBOURRES		
Classement Feu	POUR L'ACHETEUR Recommandations D2-2000 selon le GPEM/CP	POUR LE FABRICANT Recommandations D2-2000* selon le GPEM/CP
CF	Classe retenue lorsque le siège est soumis à des risques d'inflammation accidentelle importants. (exemple : local avec nombre de sièges important, locaux avec présence de flammes nues ou nombre important de fumeurs, locaux occupés par des personnes à comportement imprévisible ou par des personnes à mobilité réduite)	Le siège passe avec succès les essais à la cigarette (C) et au brûleur à gaz simulant la flamme d'une allumette (F).
C	Classe de référence lorsque le siège est soumis à des risques d'inflammation accidentelle moyens. (exemple : local avec un nombre de sièges faible, sièges espacés, absence de flamme nues, de produits inflammables, de radiateurs électriques radiants ou incandescents,...)	Le siège passe avec succès l'essai à la cigarette (C) mais pas l'essai au brûleur à gaz simulant la flamme d'une allumette (F)
EC	Classe à éviter en collectivité	Le siège ne passe pas l'essai à la cigarette (C) donc échoue (E) vis à vis de l'allumabilité.

* La recommandation D2-2000 applique les normes :

- NF EN 1021-1 Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés sous formes d'éprouvettes. Source d'allumage: cigarette en combustion.
- NF EN 1021-2 Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés sous formes d'éprouvettes. Source d'allumage: flamme équivalente à une allumette.
- Le revêtement pourra être classé Cfz ou CFb.

AM18 – ERP

Exigences règlementaires qui concernent les ERP (Etablissements recevant du public) notamment pour les sièges mis en rangée.

SIÈGE COLLECTIVITÉ	
Classement Feu	POUR L'ACHETEUR Recommandations D2-2000 selon le GPEM/CP
M	Concerne les structures des sièges (composants bois, métal, plastique)
NFD 60013	Concerne les sièges rembourrés : L'arrêté AM18 en vigueur depuis avril 2008 complète la classification M par la norme NF D 60013 qui porte uniquement sur l'essai des tapisseries. Les gammes ODEI-KYOS-ADELA-MAÏTENA-FLIPPER-SMASH-IZAR-LOTUA-MENDI sont proposées en option avec la conformité à la NFD 60013

IGH

Les exigences normatives sont basées sur le potentiel calorifique (nombre de calories dégagées par un siège lorsqu'il brûle). Ce chiffre doit être inférieur à 480 MJ au m² (MJ=mégajoules). Notre bureau d'études est en mesure de calculer et donner le potentiel calorifique de nos sièges par revêtement si besoin, sous 24 heures.

Marques et Certifications

Fabrication Française

SOKOA est membre de l'Ameublement français.



Marque NF Environnement

Marque française volontaire de certification qui atteste qu'un produit non seulement passe les normes européennes ci-jointes mais respecte davantage l'environnement, tout en étant aussi efficace et aussi performant qu'un produit semblable destiné au même usage.

www.nf-environnement-ameublement.com

Dans certaines finitions spécifiques (revêtements éco labellisés*, mousses ad hoc non ignifugées, roulettes autofreinantes) les gammes ALAIA, ADELA, AZKAR, KLIK, KYOS, LANDER, ODEI, SMASH, EMAN, TERTIO et WI-MAX bénéficient du label NF Environnement.

*X-TREVIRA, ATLANTIC, STEP MELANGE.

OEC

Autre marque française spécifique au mobilier de bureau qui atteste qu'un produit non seulement passe les normes européennes mais aussi un certain nombre de tests spécifiques pour certains composants et des critères sociétaux pour l'entreprise. Le référentiel OEC prévoit des tests adaptés pour les sièges à utilisation 24h/24 et pour personnes en surcharge pondérale.

BIFMA

BIFMA est une marque de qualité spécifique au marché américain.

Synthèse produits certifiés

	NF	BIFMA	OEC	Conforme aux tests OEC utilisation 24/24 et surcharge pondérale
ALAIA	•		•	
ADELA	•			
AZKAR	•	•	•	•
KLIK	•			
KYOS	•			
LANDER	•			
ODEI	•			
SMASH	•			
TERTIO	•		•	
WI-MAX	•		•	
EMAN	•		•	

Garantie Pérennité

Garantie de 5 ans



Nos sièges sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf usure normale du tissu) dans les conditions normales d'usage prévues sur l'Article 5 des Conditions Générales de Vente, et pour une utilisation de 8 heures par jour ou en proportion pour utilisation intensive sur postes en 2 x 8 (garantie 30 mois) et en 3 x 8 (garantie 20 mois).

Veillez noter que lorsque les gammes outdoor Kulbu, Karla, Loria, Kanpoa et Maïke sont utilisées en extérieur leur garantie est de 1 an quelque soit le continent et hors milieu marin (bord de mer, pont de navires...). Si ces produits sont utilisés en intérieur la garantie reste de 5 ans.

Nos sièges sont identifiés par une étiquette de fabrication figurant sous l'assise. Les références de cette étiquette sont à nous transmettre pour faire jouer la garantie.

Les pièces de rechange sont garanties pour une durée de 3 ans (ou la durée restante de la garantie initiale si celle-ci est supérieure).

Option extension de garantie : marchés



Une extension de 3 ans supplémentaires par rapport à la garantie standard de Sokoa de 5 ans est possible sur option (à demander exclusivement lors de la commande) pour certains clients ou marchés.

Coût = 5% de la valeur nette du produit.

La garantie supplémentaire couvre le produit suivant les mêmes conditions que pour les 5 premières années.

Voir détail dans nos Conditions Générales de Vente.

Pérennité

SOKOA s'engage, après arrêt d'une gamme et dans le cadre de notre démarche Environnementale, à fournir pendant 8 ans les pièces détachées ou les composants alternatifs de substitution permettant l'entretien ou la remise à niveau d'utilisation des sièges de notre marque.

Mobilier en fin de vie, Eco-Contribution, Valdelia

En mai 2013 une filière de gestion de la fin de vie des éléments d'ameublement professionnels a été mise en place. Cette filière est encadrée par le décret du 6 janvier 2012 (Décret n° 2012-22), qui donne obligation au metteur sur le marché français de mobilier, de mettre en place un système de collecte et de traitement séparé des déchets d'éléments d'ameublement.

Pour répondre à leurs obligations, les metteurs sur le marché français de mobilier professionnel ont créé et adhèrent à Valdelia, l'Eco-Organisme agréé par les ministères concernés.



Grâce à la mise en place de cette filière de recyclage propre au mobilier professionnel, les détenteurs de mobilier bénéficient d'un véritable service, adapté spécifiquement à leurs besoins et répondant à des objectifs ambitieux de collecte et de recyclage.

Valdelia propose un service de collecte et de traitement des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA) pour les détenteurs respectant certaines conditions (voir ci-dessous).

Nous attirons votre attention sur l'application d'une Eco-contribution pour toute acquisition d'éléments d'ameublement professionnels. Cette Eco-contribution sera :

- Affichée, unitairement en sus du prix de vente sur les factures et sur les lieux de vente
- Répercutée à l'identique jusqu'au client final
- Ne pouvant subir ni ristourne ni remise commerciale
- Soumise à TVA

L'ensemble de l'équipe de Valdelia est à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur le sujet via son site internet :

	ASSISE	RANGEMENT	PLAN DE POSE	AUTRES
 SUPÉRIEUR À 50% AUTRES AUCUN MATERIAU MAJORITAIRE	0,23	0,24	0,23	0,28 *
 SUPÉRIEUR À 50% PLASTIQUES	0,22	0,23	0,22	0,26
 SUPÉRIEUR À 50% BOIS	0,20	0,19	0,19	0,24
 SUPÉRIEUR À 50% MÉTAUX	0,19	0,18	0,18	0,19
 SUPÉRIEUR À 95% MÉTAUX**	0,07	0,05	0,05	0,07

Les montants d'éco-contribution unitaire mentionnés dans le présent tarif sont ceux connus à la date de parution.

Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution unitaire dû est celui figurant sur la facture.



Pour les options, les montants d'éco contribution indiqués sont des valeurs moyennes. De légers écarts peuvent intervenir d'un modèle à un autre puisqu'ils sont basés sur un poids net moyen. Le montant d'éco-contribution unitaire dû est celui figurant sur l'ARC et la facture.

Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

FR014174_10VXJ2 : Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement. Par cet identifiant, SOKOA remplit ses obligations de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Le distributeur informe l'utilisateur final (y compris lors de vente à distance) des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible, et facilement accessible et ce avant que la vente soit conclue.


Reprise des Mobiliers en fin de vie

Comment ça fonctionne ?

VALDELIA prend à sa charge le traitement des mobiliers à partir de Centres de regroupement et massification couvrant l'ensemble de la France.

Si vous avez plus de 20 m³ et 2,4 tonnes
VALDELIA déposera gratuitement un conteneur au pied de l'immeuble et se chargera de son enlèvement.

Si vous avez moins de 20 m³ et 2,4 tonnes
Les opérations de curage et transport des mobiliers jusqu'au point de regroupement sont à la charge du détenteur.



Ergonomie

Recommandations pour un bon confort en posture assise devant un écran. Bien s'asseoir au fond du siège (très important), le dos en position droite.

La partie lombaire est la zone la plus sensible et sollicitée au niveau des disques intervertébraux. Cette zone doit être au contact avec le dossier pour que celui-ci joue son rôle de maintien évitant l'effet « dos rond », et facilitant la circulation sanguine.

Régler la hauteur du dossier et/ou, selon votre siège, le renfort lombaire de manière que le point saillant épouse votre creux lombaire.

Hauteur d'assise : régler celle-ci à l'aide de la manette du vérin lift de sorte que l'angle cuisses/jambes, en position droite du dos, soit de 90° et que vos pieds reposent à plat sur le sol. Vous pouvez utiliser également un repose-pieds dont le rôle est de réduire les pressions sur la face inférieure des cuisses.

Profondeur d'assise : la dimension de l'assise est donnée par les normes, et est prévue pour convenir à 95% de la population européenne. Pour les grands gabarits le siège peut être équipé sur option d'un réglage de la profondeur d'assise par plaque de translation. Quatre doigts doivent pouvoir passer entre l'avant du siège et le creux de vos genoux pour éviter la compression des artères qui irriguent vos jambes.

Mécanisme : (Voir page 190). Votre siège est équipé d'un mécanisme dynamique permettant au dossier de suivre les mouvements de votre dos afin d'en assurer un maintien permanent. Il est donc très important que le dossier soit toujours ou presque en position active, mécanisme

libéré. Le mécanisme dispose d'une manette permettant le réglage de la force de rappel du dossier suivant votre poids. Régler de façon fine cette force de manière que le dossier maintienne votre dos droit mais vous permette de bouger vers l'arrière sans forcer.

Accotoirs : La hauteur des accotoirs par rapport à l'assise (entre 20 et 25 cms lorsque vous êtes assis) est donnée par les normes pour que les avant-bras reposent aisément sur les manchettes, ce qui détend les épaules. L'option accotoirs réglables en hauteur (1D, 2D, 3D ou encore 4D) vous permettra de personnaliser la position des manchettes en fonction de celle du plan de travail et surtout de votre position de travail.

Tête : Cette option vous permettra, en adoptant une position arrière relax, de reposer votre tête et décontracter les cervicales et les muscles du cou.

Roulettes : Votre siège peut être équipé de roulettes pour sols souples de type moquette ou pour sols durs. Dans ce cas la bande de roulement est bicolore, dans un matériau plus mou.

Dans tous les cas ne restez jamais dans une position statique prolongée dans votre siège. Le corps humain n'a pas été conçu pour cela. Changez régulièrement la position du tronc et... bougez !!




Lifts


3 familles de lifts sont utilisées sur les sièges Sokoia selon les hauteurs des plans de travail. La course (plage de réglage) de nos lifts est variable de 8 à 26 cm selon les modèles.

Comment se mesure la hauteur d'assise souhaitée la plus basse? Avec un poids exercé sur l'assise de 64 kgs, c'est la distance entre la partie supérieure de l'assise et le sol, en réglant le lift au plus bas.


STANDARD



MOYEN-ASSIS DEBOUT



HAUT



Mécanismes et Réglages

Mécanismes

Synchro (SY) Synchro "Plus" (S+) Synchro Auto (SA)

Permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise avec un rapport d'environ 2,5 à 1 ainsi qu'un réglage personnalisé ou automatique (AUTO) de la tension. Peut se bloquer dans n'importe quelle position.

Asynchro (AS)

Permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise mais également un réglage indépendant de l'assiette de l'assise permettant des positions de travail plus avancées (inclinaison positive vers l'avant de l'assise) en accord avec certains postes de travail, en particulier techniques.

Flex (FX)


Option qui se rajoute sur un mécanisme synchrone pour permettre une inclinaison positive vers l'avant de l'assise pour des positions de travail plus avancées type assis-debout.

Contact Permanent

Permet d'avoir un mouvement de l'inclinaison du dossier d'avant en arrière (l'assise restant fixe) avec une tension fixe (CP) ou réglable (C+). Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position.

3 Réglages (3R)

Hauteur d'assise, hauteur et profondeur du dossier sont réglables indépendamment.





Réglages Dossier-Assise

Up Down (UP)

Translation Assise (TA)


OPTION
Système de plaque coulissante sous l'assise permettant d'en régler la profondeur, notamment pour les personnes de grande taille.




Réglages Accotoirs




Fixes




1D



2D



3D




4D

Conseils d'entretien

Tous nos produits sont identifiés par une étiquette de fabrication figurant sous l'assise (ou plateau pour les tables). Les références de cette étiquette sont à nous transmettre impérativement pour la prise en compte de la garantie.

La garantie ne couvre pas les vices dont la cause est postérieure au départ de l'usine du matériel, notamment en cas de mauvais entretien, de mauvaise exposition ou installation et de réparation faite par l'acheteur ou l'utilisateur. Il ne peut pas être garanti une harmonie de teinte entre deux ou plusieurs commandes différentes.



Entretien général

Il est fortement recommandé de procéder au **graissage des parties en contact** : Lift/méca, Lift/base,... (Vidéo explicative disponible sur demande) ; afin d'éviter les bruits ou grincements naturels d'usage. Le **nettoyage régulier des roulettes** est également fortement conseillé.

Entretien revêtement

Tissus

Pour une meilleure longévité, il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier (tous les 2 mois minimum) du revêtement des sièges avec un aspirateur pour enlever la poussière et éviter l'incrustation de particules diverses (sable, poussière ou autre) pouvant être la source d'une dégradation et abrasion anormale du tissu.

Cuirs

Les cuirs doivent être régulièrement entretenus et nettoyés. Cela signifie que tous les cuirs doivent être de temps en temps brossés ou aspirés avec précaution. Il est recommandé de protéger chaque cuir des rayons directs du soleil, étant donné que sa décoloration et son assèchement sont inévitables.




Retrouvez les conseils d'entretien de nos tissus en scannant le QR code



Notices de montage et utilisation



Tous les sièges fabriqués chez SOKOA disposent d'un **QR Code imprimé** sur l'étiquette d'identification collée sous l'assise de chaque siège.



Le QR code donne les informations de traçabilité ci-dessous et renvoie aussi vers la notice de montage et d'utilisation du siège en format pdf.

- Référence article
- Référence article client
- Nom du fabricant : SOKOA
- N° de commande
- N° d'OF
- Date de fabrication

Retrouvez toutes nos notices en scannant le QR code



Information logistique 2025



Franco de Port

Livraison France Continentale:

Par expédition de 680 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement). Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 55 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

Livraison Corse:

Par expédition de 1 500 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement). Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 85 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

- **Clients facturés** France:
Nous consulter pour devis.

Livraison Belgique et Luxembourg:

- **Clients facturés** Union Européenne:
Par expédition de 1 900 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement). Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 55 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

- **Clients facturés** France:
Nous consulter pour devis.

Livraison Suisse romande:

- **Clients facturés** Suisse romande:
Par expédition de 2 050 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement). Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 105 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.
Le délai d'acheminement des commandes pour la Suisse est de minimum 10 jours à partir de la date de départ de l'usine.

Délais départ usine

Prévoir un délai de 48 à 72 heures pour l'acheminement à destination.

- **Contremarque :**
 - **S+4**
 - **S+5 sur une sélection de produits.****Délai précisé dans les pages concernées**
- **Revêtements fournis par le client ou hors nuancier SOKOA : S+5**

Tous les sièges non tapissés, les accessoires et le rayonnage sont aussi tenus en stock, en service rapide.
Nos délais standards ci-dessus peuvent varier en fonction de la saisonnalité et charge usine. Chaque commande fait l'objet d'un accusé de réception précisant le délai.

Livraison personnalisée

Dans le cadre de notre politique de distribution 100% indirecte les livraisons se font, dans les dépôts des distributeurs, par des véhicules standard, non équipés de hayon, transpalette ou matériel de manutention. Mais nous avons la possibilité de vous proposer les services détaillés ci-dessous:

CAMION SUR-MESURE

Si exigence spécifique petit camion avec hayon

Participation forfaitaire au surcoût :

- < 4 m³ : 65 €
- de 4 à 10 m³ : 117 €
- de 10 à 20 m³ : 155 €
- de 20 à 60 m³ : 191 €.



LIVRAISON DIRECTE CHEZ LE CLIENT FINAL

Participation forfaitaire au surcoût :

- < 4 m³ : 65 €
- de 4 à 10 m³ : 117 €
- de 10 à 20 m³ : 155 €
- de 20 à 60 m³ : 191 €.



LIVRAISON À HEURE FIXE

(uniquement pour volume > 3m³)

Participation forfaitaire au surcoût :

- 341 €



Prestation d'installation


Pensez à nous interroger sur nos prestations d'installation et évacuation des emballages. Nous nous occupons de tout!

Ce service SOKOA vous sera facturé 28€ par colis avec un minimum de 114€.

Si chauffeuse et autre produit encombrant ou , demander devis.



• LIVRAISON



• INSTALLATION



• ÉVACUATION DES EMBALLAGES

Personnalisation BL

- Les expéditions «directes» au client final peuvent être personnalisées : le Bon de Livraison et étiquettes de colisage pourront être formulés si vous le souhaitez avec votre raison sociale.

Stock pièces tapissées et composants

Les gammes suivantes sont tenues en stock en composants semi-ouvrés dans le revêtement indiqué, qui correspond au coloris de plus forte vente et propose un délai d'expédition plus rapide que la contremarque suivant, options, quantités et saisonnalité. Nous consulter.

- ① Veuillez toutefois noter que toute commande sur ce stock délai plus rapide se limite à un quantitatif inférieur à 40 unités toutes références confondues.

ESPACES COLLABORATIFS				
PAGE	GAMME		X-Trevira NOIR 009	X-Trevira GRIS ANTHRACITE 172
29	AZKAR avec/ss tête	Giratoires	•	•
40	EMAN ^T noir (0)	Giratoires	•	•
42	EMAN ^R noir et résille noire (0)	Giratoires	•	•
44	EMAN ^{Toile} noir	Giratoires	•	•
40	KYOS ^T dos haut et bas	Visiteurs	•	•
42	KYOS ^R dos haut résille noire Eman	Visiteurs	•	•
46	WI-MAX ^T	Giratoires	•	•
48	WI-MAX ^R résille noire	Giratoires	•	•
46	KYOS ^{T ET PP/T} dos haut et bas	Visiteurs	•	•
48	KYOS ^R dos haut résille noire Wi-Max	Visiteurs	•	•
54	TERTIO ^T haut dos et moyen	Giratoires	•	•
55	TERTIO ^R résille noire	Giratoires	•	•
56	ALAIA ^T dos haut	Giratoires	•	•
58	ALAIA ^R résille noire	Giratoires	•	•
65	ADIO ^{PP/T} (1) (2)	Visiteurs	•	•
66	ADIO ^T (1) (2)	Visiteurs	•	•
67	ADIO ^R (1) (2)	Visiteurs	•	•

ESPACES ATELIERS				
PAGE	GAMME		X-Trevira NOIR 009	X-Trevira ANTHRACITE 172
166	TECNIK ^T (réfs RT32 RT52 TC10)		•	•

ESPACES REUNION/FORMATION				
PAGE	GAMME		X-Trevira NOIR 009	X-Trevira GRIS ANTHRACITE 172
65 - 66	ADIO ^{T et PP/T} (1) (2)	Visiteurs	•	•
67	ADIO ^R (1) (2)	Visiteurs	•	•
73	ODEI ^{PP/T} placet d'assise (2)	Visiteurs	•	•
80 - 83	KLIK assise et dossier PP	Visiteurs	•	•
86 - 89 94 - 95	KYOS ^{T et PP/T} dos haut et bas (1)	Visiteurs	•	•
90 - 93	KYOS ^R résille noire dos haut et bas (1)	Visiteurs	•	•
102 - 104	SMASH ^T /SMASH ^R résille noire SMASH ^{PP/T} (1)	Visiteurs	•	•
106	FLIPPER ^{EKO}	Visiteurs	•	•
107	MAITENA	Visiteurs	•	•

SIEGES NON TAPISES		
PAGE	GAMME	REFERENCES / FINITIONS STOCK
64	ADIO ^{PP} (1) (2)	AOA0 - AOA1 - AOE0 - AOE1
74	ODEI ^{PP} (2)	ODA0 - ODA1
96 - 97	KYOS ^{PP} noir, blanc et gris	JNA0 - JNA1 - JNE0 - JNE1
105	SMASH ^{PP}	SVA0 - SVA1
106	FLIPPER ^{PP}	FPA0
109	BAKEA ^{PP}	BAA0 - BAA1 - BA04 - BAH0

- (1) Hors références avec bras tablette, piétement sur roulettes en noir uniquement
 (2) Tous coloris de coque.

Accessoires

Roulettes et Patins

Veillez noter que les sièges et fauteuils giratoires standards sont généralement équipés de roulettes pour sol moquette $\varnothing$ 50 et que les sièges hauts sont équipés de patins.

Vos sièges peuvent être équipés sur demande d'autres types de roulettes, ce moyennant un supplément.

Sol mou ou sol dur? Sol mou = Textile (moquette) Sol dur = Bois, stratifiés, carrelage, béton, vinyle.



Ø 38
avec loquet
de blocage



Ø 50 RSM
sol mou



Ø 50 RSD
sol dur



Ø 65 RSD
sol dur antibruit



Ø 65 sol dur
chromée antibruit



Ø 65
ajourée antibruit
sol dur (auto freinée
ou non)



Patin

Roulettes autobloquantes : siège bloqué en position assise

Roulettes autofreinantes : siège bloqué quand on se lève

Bases

2 types de bases de $\varnothing$ 600 à 700 sont utilisées selon les gammes : forme plate ou pyramidale.

Disponibles en nylon noir, métal époxy aluminium ou noir et aluminium poli.



Bases forme plate



Bases pyramidales

Chariots

Pour les sièges des espaces de réunion/formation et espaces de restauration, différents types de chariots sont disponibles pour le transport et le stockage.



Transport et stockage

Accroches

Pour solidariser les sièges de collectivité ou visiteurs polyvalents, plusieurs systèmes d'accroches sont disponibles. Voir détails dans les différentes gammes.



Système male-femelle



Système amovible

Barre inter rangée

Pour maintenir des lignes de sièges bien rangés, notamment dans les établissements recevant du public (ERP).



Options

Options sur finition standard

Supplément de prix sur la version standard

Option	Finition	UC	Prix Unitaire HT €
Patins (au lieu de roulettes ø 50 moquette)		1 lot	6
Roulettes sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	6
Roulettes autofreinantes sol moquette ø 50 (les 5)		1 lot	6
Roulettes autofreinantes sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	12
Roulettes sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	19
Roulettes sol dur ø 65 ajourées anti-bruit (les 5)		1 lot	35
Roulettes autofreinantes sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	19
Roulettes chromées sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	32
Roulettes autobloquantes (en position assise) sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	21
Base 5 branches en métal (au lieu de nylon)	Époxy / Polie	1	63
Base 5 branches en métal (au lieu de nylon)-grand diamètre	Époxy / Polie	1	85
Vérin lift haut ou moyen au lieu de standard		1	14
Retour automatique à point fixe réglable en hauteur (remplace le lift)		1	22
Repose-pieds de siège haut diam. 435 (hors gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	35
Repose-pieds de siège haut diam. 500 (gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	70

Pièces Détachées

Prix de la fourniture d'une pièce - Soumis à éco-contribution voir Accusé de Réception de commande

Option	Finition	UC	Prix Unitaire HT €
Lift		1	33
Lift haut ou moyen (assis-debout)		1	48
Mécanisme synchrone Epron Plus ou Automatique		1	129
Mécanisme synchrone standard		1	112
Retour automatique à point fixe réglable en hauteur		1	45
Roulette autobloquante, lorsque assis, sol dur (la pièce)		1	7
Roulette chromée sol dur ø 65 antibruit (la pièce)		1	9
Roulette double galet normale ø 50 (la pièce)		1	4
Roulette sol dur ou autofreinante sol moquette ø 50 (la pièce)		1	5
Roulette autofreinante sol dur ø 50 (la pièce)		1	6
Roulette grand format sol dur ø 65 anti-bruit (la pièce)		1	7
Roulette grand format ø 65 ajourée sol dur anti-bruit		1	12
Roulette grand format sol dur ø 65 anti-bruit autofreinante (la pièce)		1	7
Patin		1	4
Base noire nylon		1	30
Base aluminium grande (suivant modèle 680 à 720)		1	100
Repose pieds pour siège haut diam. 435 (hors gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	38
Repose-pieds de siège haut diam. 500 (gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	82

Définitions

Pictos

 Information Empilabilité

 Information Empilabilité sur chariot

 Information Délai

 Information Technique

 Information

 Disponible jusqu'à épuisement des stocks

 Certifications

Retrouvez le détail des produits et versions certifiés de la gamme en consultant le certificat officiel que vous trouverez sur notre APP Sokoa (dans la collection concernée)

 Informations relatives au calcul moyen de l'éco-contribution p.188.

Les poids et volumes des sièges

- Les poids indiqués dans les pages du tarif sont nets et unitaires.
- Les volumes sont précisés pour le colisage prévu.

Photos et Dimensions

Toutes les photos et dimensions de ce tarif sont non contractuelles. Les dimensions indiquées correspondent au siège en visuel sur la gauche. Sokoa se réserve le droit de faire évoluer à tout moment les caractéristiques de ses produits.

Nos fiches techniques sont à votre disposition pour plus de précisions.

H : Hauteur Totale du siège (avec réglages au plus bas)

L : Largeur hors tout

P : Profondeur hors tout

A : Hauteur d'assise

Ø : Diamètre de base

Définition Droite & Gauche

Conventionnellement la position droite ou gauche s'entend à partir de la position assise dans le siège.

Non Feu ERP

Nous pouvons fabriquer nos sièges destinés à être mis en rangées dans des ERP en conformité avec la nouvelle législation AM18 vigueur en depuis avril 2008 qui prévoit le très contraignant test de perte de masse. Pour cela les sièges nus (plastique, bois ou métal) doivent respecter le classement minimum M3 et les sièges tapissés doivent utiliser des matériaux ignifugés et des supports M3 permettant de passer l'essai de perte de masse au feu suivant norme NFD 60.013. Possible par exemple sur Smash, Adela et Odei assise et dossier PP noir M2, ou Smash et Adela assise tapissée, dossier PP, en tissus Xtrévira, Step mélange ou enduit Ginkgo uniquement. Voir pages des gammes.

Anti-Taches

Il est possible de fabriquer nos sièges avec un tissu traité anti-taches.

2 coloris possibles uniquement : X-Trevira 009 noir (ref tissu XF3) et X-Trevira 079 rouge (ref tissu XFF). **Supplément : 22 € par siège.** Pour les sièges ou chauffeuses nécessitant des surfaces tissu supérieures à 10 m, nous consulter.

Revêtements

Cuir

Cuir vachette fleur corrigée pigmentée. Le cuir est un produit de valeur dont l'aspect naturel garantit le caractère noble. Volontairement les marques naturelles de la peau de l'animal n'ont pas été entièrement dissimulées par le pigment car elles contribuent à la caractéristique naturelle du produit. Le choix du cuir implique aussi l'acceptation de marques de la nature (rides de collet, égratignures, piqûres d'insecte...) et de plis dans le temps dû aux changements d'hydrométrie qui soulignent l'aspect naturel et noble du vrai cuir qui procure plaisir de contact, solidité et confort pendant longtemps.

Les parties non en contact avec l'utilisateur sont en napel polyuréthane.

Tissus en Stock et matières

B	B+	C	C	D	E	H
X-Trevira	Cura	Step Mélange	Ginkgo	Select	Cuir noir	Cuir couleur
Napel	Eden Free	Noma	Spazio	Grain		
		Atlantic	Boucle F.R.	24N		
		Blend	Natural Linen	Silververtex B1		
		Runner				
Prix unitaire € au mètre (en 1,40) sauf cuir (au m²)						
38	44	50	50	86	116	176

Revêtements nuancier : coloris hors stock

Nous pouvons fabriquer nos sièges dans d'autres coloris X-Trevira, Napel, Cura, Eden Free, Step mélange, Noma, Atlantic, Ginkgo, Blend, Runner, Spazio, Boucle F.R., Natural Linen, Select, Grain, 24N, Silververtex B1 et cuirs si possibles chez le fabricant.

Quantité minimum : 5 sièges par coloris de tissu avec assise et dossier tapissés et 10 sièges par coloris de tissu avec version assise tapissée.

Prix :

Moins de 20 sièges : Gamme tarifaire supérieure

Plus de 20 sièges : Gamme tarifaire identique à celle du nuancier Sokoa

Délai : Nous consulter.

Revêtements fournis par le client

Les métrages indiqués sur le tarif s'entendent en laize standard de 140 cm.

Le métrage minimum à fournir est de 1 mètre.

Tout client SOKOA nous faisant parvenir un tissu ou cuir spécial devra impérativement faire accompagner l'envoi d'une lettre précisant son nom et une copie de l'accusé de réception de commande SOKOA. Cet élément est primordial pour éviter toute erreur et que le revêtement soit utilisé pour une autre commande.

Veuillez nous indiquer clairement l'endroit et l'envers du revêtement ainsi que le sens des rayures ou motifs si le revêtement en comporte.

En l'absence de ces éléments SOKOA n'acceptera aucune responsabilité sur la fabrication ou perte éventuelle.

Tarif :

- Sièges giratoires : -5% sur tarif B
- Sièges visiteurs : -10% sur tarif B
- Soft seating : -10% sur tarif B

Nous consulter pour tout autre besoin.

- Pour les cuirs, qui se mesurent en surface, le calcul se fait par application de la formule: m2 nécessaires= métrage du Tarif x 1,4 x 1,5 dans laquelle 1,4 correspond à la laize standard et 1,5 au taux de chutes sur le cuir.
- Sur certains revêtements à motifs, les métrages nécessaires peuvent être plus importants en fonction des raccords.
- La fabrication de sièges en revêtement fourni par le client s'entend sous réserve de faisabilité technique, selon la nature et l'épaisseur du revêtement.

Conditions Générales de Vente

Clauses Générales

Il est de convention expresse que nos Conditions Générales de Vente sont considérées comme acceptées sans réserve par l'acheteur du fait de la demande, sauf en cas de dérogation spéciale accordée par écrit. Tous les contrats de vente sont réputés faits à Hendaye. Les clauses générales d'achat de l'acheteur n'ont pas de validité sauf si nous les avons spécialement acceptées par écrit. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos articles toute modification que nous jugerons utile, et cela sans que nous soyons contraints de prévenir nos clients (traitement extérieur, tonalité, dimensions, etc.) portées sur documentation si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

1. Enregistrement des commandes. Prix. Délais

Les commandes reçues n'engagent SOKOA qu'après acceptation confirmée par écrit de sa part. Tout désaccord éventuel sur les termes de nos Accusés de Réception de Commande doit être signalé dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception de la confirmation (ceci n'est pas valable pour les commandes urgentes pour lesquelles nous accordons des délais exceptionnels: celles-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation). Nos prix s'entendent toujours Hors Taxes (TVA, Eco-taxes ou autres). Les prix et conditions de vente applicables à toute commande sont ceux de nos tarifs en vigueur à la date de réception de la commande du client, sauf livraison différée ou clause spéciale (qui peut être supprimée en cas de modification apportée à la commande après notre confirmation: date de livraison, quantités, produits, adresse de livraison, etc.). Nos offres ou devis sont sans engagement si la commande n'est pas passée aux conditions et dans le délai expressément indiqués sur notre offre. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la commande ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement spécifique écrit de notre part.

2. Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à paiement intégral de l'ensemble des créances en principal et intérêts. Tant que nous n'avons pas été payés, nous avons le droit d'interdire l'utilisation de l'objet livré ou de le reprendre. L'acheteur est autorisé à revendre la marchandise. Toutefois, il nous cède alors toutes les créances à son profit nées de la revente aux tiers acheteurs, les sommes correspondantes étant nanties au profit du vendeur conformément aux articles 2355 à 2366 du Code Civil, l'acquéreur devenant simple dépositaire du prix.

3. Livraison. Litiges Transport

(selon Art. 133.3 du Code du Commerce)
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire : notre responsabilité s'arrête lorsque la marchandise a quitté notre dépôt et il incombe au destinataire d'exercer son recours contre le transporteur qui est responsable en cas d'avarie, perte ou manquant. Le destinataire doit impérativement vérifier le nombre de colis reçus et le bon état des marchandises en présence du livreur et formuler expressément toute réclamation motivée sur le récépissé de transport. Cette réclamation doit être impérativement confirmée par lettre recommandée au transporteur sous 72 heures. Si les réserves ne sont pas complètement effectuées par le destinataire, le recours auprès du transporteur n'est pas possible, et les marchandises expédiées sont exigibles de plein droit pour leur valeur totale. En aucun cas un litige de transport ne peut donner lieu à la rétention de tout ou partie de la facture, remise, etc. et ce, même à titre commercial. Toutes les commandes sont livrées au rez-de-chaussée à la première porte. Nous nous réservons le choix du moyen de transport. Si des exigences spécifiques nécessaires (petit camion, hayon, livraison à un étage, etc.) elles doivent être spécifiées lors de la passation de la commande; le surcoût sera communiqué et fera l'objet d'une ligne de facturation complémentaire à la facturation des produits.

4. Facturation : Règlement

Les factures sont payables à notre Siège Social, sauf convention particulière contraire écrite de SOKOA, les paiements doivent être faits au comptant à réception de facture sans déduction d'escompte. Lorsque notre société accorde (par écrit) à l'acquéreur des délais de paiement, il est expressément stipulé que l'échéance commence à partir de la date d'expédition du matériel. Au cas où nous assurons la mise en place ou le montage du matériel, cette règle est applicable pour la valeur des marchandises, la valeur du montage étant exigible à la fin du montage, sauf convention écrite contraire. Toute expédition, même partielle est facturable. De convention expresse entre les parties, il est précisé que notre société ne peut accepter un paiement à terme que pour des montants supérieurs à 250 € net HT. Toute facture dont le montant total net HT est égal ou inférieur à 250 € net HT est payable au comptant sans déduction d'escompte. En cas de paiement anticipé par chèque par rapport à la date d'échéance figurant sur la facture, il sera appliqué un escompte de 0,02 % par jour d'anticipation avec une franchise de 15 jours. Lorsque l'escompte n'est pas porté sur la facture, le montant de la TVA déductible par l'acheteur doit être diminué de celle afférente à l'escompte. En cas de retard de paiement, SOKOA pourra suspendre -sans préavis- les ordres en cours. Tout défaut de paiement à l'échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. En cas de paiement en retard il sera appliqué :

- une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément au décret du 02/10/2012.
- des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.

Au cas où des renseignements défavorables concernant la solvabilité de l'acheteur (notamment un refus de garantie de notre compagnie d'assurance-crédit Clients) nous parvenaient pendant les délais de règlement accordés ou pendant la période à courir jusqu'au jour de l'échéance, l'intégralité de notre créance serait immédiatement exigible. En outre, notre société se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours

sans préjudice de tout autre recours.
Clause pénale : Sauf prorogation d'échéance confirmée par SOKOA, toute échéance impayée entraînera le recouvrement contentieux de notre créance. Tous les frais occasionnés par cette procédure seront remboursés par l'acheteur. Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % des sommes dues, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus. Cette indemnité s'appliquera également de plein droit en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur.
Impayés bancaires : en cas de non-paiement selon les conditions convenues à l'échéance ou, impayé (chèque, B. O., traite, LCR) et outre le calcul des pénalités de retard de paiement l'intégralité de la créance SOKOA est immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. Nous nous réservons le droit en ce cas, sans préavis, de suspendre l'ensemble des accords commerciaux en cours (remise et délai de paiement). Les ordres en cours seront annulés et Sokoia pourra de plein droit appliquer les intérêts de retard comme stipulé ci-dessus.

5. Garantie

Nous garantissons nos articles Sièges et Accessoires de Bureau contre tout défaut de matière ou vice de fabrication durant 5 ans (sauf usure normale du tissu) à dater du jour d'expédition de la marchandise de notre usine, dans les conditions normales d'usage de 8 heures par jour ou en proportion pour les postes en 2 x 8 (30 mois) ou en 3 x 8 (20 mois) et pour un montage correct. Veuillez noter que lorsque les gammes outdoor Kulbu, Karla, Loria, Kanpoa et Maïke sont utilisées en extérieur leur garantie est de 1 an quelque soit le continent et hors milieu marin (bord de mer, pont de navires...). Si ces produits sont utilisés en intérieur la garantie reste de 5 ans.
Il appartient au client de faire la preuve s'il y a lieu à notre demande, qu'il n'y a pas eu mauvais usage du produit, surcharge, montage incorrect, utilisation impropre. Toute indemnité, quelle qu'en soit la cause, est exclue. Les pièces reconnues défectueuses sont remplacées, à l'exclusion de toute autre prestation, et seront mises à notre disposition par le client

pour récupération. Par ailleurs SOKOA garantit la fourniture de pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos produits pendant une période minimum de 8 ans à partir de la date d'achat initial.

6. Normes

Nos sièges sont conçus et fabriqués en conformité avec les critères dimensionnels et composants des normes françaises et européennes NF EN 1335-1, 2 et 3 (sièges de travail) et NF EN 16139 (sièges à usage collectif). Les normes en matière de sièges de bureau sont des recommandations. Cependant pour certaines destinations (IGH –Immeubles de Grande Hauteur- ou pour des sièges mis en rangée dans les ERP Établissements Recevant du Public-) les sièges sont soumis à des réglementations spécifiques. Il appartient à nos clients la responsabilité de nous communiquer l'usage prévu du produit pour tenir compte de la réglementation éventuelle.

7. Réclamation. Retour. Annulation

Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise, sous peine de nullité. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable écrit de notre part, et ce, même si le matériel correspondant se trouve dans un de nos dépôts ou aura été remis à un de nos représentants. Si le matériel se trouve chez l'acheteur, il devra le conserver dans ses locaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation jusqu'à réception de cet accord. En cas d'acceptation d'une annulation de commande totale ou partielle avec retour, SOKOA détient le droit à une indemnité minimum de 20% du prix de vente, les frais de transport retour étant à la charge de l'acheteur. Aucune commande spéciale ou hors références ne peut faire l'objet d'une annulation. Si toutefois notre Société acceptait d'annuler l'ordre, elle détiendrait le droit à une indemnité de 35% du prix de vente.

8. Entreposage

À la demande écrite d'un client souhaitant décaler la date de livraison Prévue d'une commande, SOKOA s'efforcera d'y répondre favorablement. Dans ce cas des frais d'entreposage seront facturés au taux de 1% de la valeur du matériel (ou 4 € par palette) par semaine de stockage. La marchandise sera toutefois facturée à la date d'expédition prévue initialement.

9. Propriété intellectuelle

Les dessins, modèles, plans, marques, images, vidéos, textes et plus généralement tout élément faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle appartenant à la société SOKOA restent la propriété exclusive de SOKOA. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n'est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces éléments pour quelque motif que ce soit est strictement interdit sans accord préalable et écrit de SOKOA.

10. Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

Pour plus d'informations, se reporter utilement aux chapitres descriptifs sur le mobilier en fin de vie.


11. Juridiction

Les relations commerciales entre SOKOA et ses acheteurs sont régies par le droit français.
En cas de litige et quelle qu'en soit la cause, seul le Tribunal de Commerce de Bayonne est compétent.


REVÊTEMENTS

Photos coloris non contractuelles. Se référer au nuancier réel.

B X-TREVIRA | Polyester (M1)




B NAPEL | PVC



B NNO


B+ CURA | 100% Polyester recyclé




B+ EDEN FREE | PVC



C GINKGO | PVC (M1)



C RUNNER | 20% Polyester recyclé



C R4E



C R4T



C R4R



C R4G



C R4Q



C R4N



C R4V



C R4W

C STEP MELANGE | Polyester (M1)



C SMJ



C SMT



C SMV



C SME



C SMH



C SMN



C SMB



C SMC




C SMP



C SM5




C SM1



C SMS



C SMA




C SM4




C SMG

C BLEND | 100% Polyester recyclé




C BLV




C BLT



C BLJ



C BLZ




C BLC



C BLX




C BLG



C BLN

C NATURAL LINEN | PVC (M2)



C NLL




C NLJ




C NLR




C NLB



C NLC




C NLG



C NLT




C NLZ



C NLF



C NLM



C NLS



C NLN

C SPAZIO | 100% Polyester recyclé



C SPJ



C SPL



C SPV



C SPG




C SPT



C SPR


C BOUCLE F.R. | Polyester



C BCC




C BCT




C BCM



C BCJ



C BCB



C BCV

NUANCIER

C NOMA | 100% Polyester recyclé




C NMJ

C NM0

C NMR

C NMB

C NML



C NMA



C NMV



C NMN



C NMD




C NMS



C NMG

C ATLANTIC | Polyester



C ARO

C ATE

C AVA

C AVC


C AGS

C ABL

C AGR

C AN0

D SELECT | Laine



D SLB

D SLC

D SLR

D SLF

D SLV

D SLP

D SLG

D SLN

D SILVERTEX B1 | PVC



D VTC

D VTP


D VTR

D VTB

D VTG




D VTL



D VTT



D VTF




D VTV



D VTN

D GRAIN | 92% Polyester recyclé



D GRB

D GRC

D GRT

D GRG

D GRL

D GRV

D GRJ


D GRN

D 24N | Nylon




D 24N

E CUIR




E CN0


H CUIR




H CCR



H CTA






H CCA





H CHL

COLORIS PLASTIQUES

ADELA



			
Noir (1)	Gris (3)	Bordeaux (8)	Blanc (2)

KYOS


	
Noir (1)	Gris (3) Blanc (2)

KARLA



Polyéthylène

			
Gris (1)	Violet (9)	Vert (5)	Blanc (2)

FLIPPER

	
Noir (1)	Bleu (4) Vert (5)




ADIO

			
Noir	Vert	Bleu	Taupe
			
Noir	Vert foncé	Bleu foncé	Taupe foncé
			Gris



Coloris clair :
Dossier, dessus assise

Coloris foncés :
Piètement, accotoirs, coque sous assise,
liaison dos-assise

BAKEA



			
Noir (1)	Taupe (1)	Rouge (6)	Vert (5) Blanc (2)

KLIK

					
Anthracite	Taupe	Corail	Blanc	Vert pastel	Jaune
					
Gris perle	Gris lave				


(1) Info siège : polypropylène et métal
(2) Info table : stratifié

KULBU

			
Anthracite	Blanc	Corail	Vert pastel

Polyéthylène


LORIA

					
Noir	Vert torrent	Bordeaux	Gris taupe	Rose quartz	Blanc plâtre
					
Noir	Vert foncé	Bordeaux foncé	Taupe	Blanc ciment	

Coloris coque

Coloris piètement


ODEI

			
Anthracite	Vert	Brique	Blanc

Polypropylène et métal

MAIKE

Chaise et tabouret*

						
Rose corail (3)	Vert menthol (V)	Bleu pastel (4)	Beige sable (7)	Orange Mandarine (8)	Rose poudré (R)	Blanc neige (9)
						
Lave (L)	Gris perle (P)	Bleu océan (B)				

* Orange mandarine et Bleu océan seulement pour la chaise

SMASH


			
Noir (1)	Gris (3)	Brique (8)	Vert (5) Blanc (2)

RÉSILLES

ADELA - FLIPPER - KYOS - SMASH - TERTIO



Blanc pur



Gris



Noir

ALAIA^R



Noir



Jaune



Orange



Blanc



Taupe



Canard




Rose

Revêtement Spazio (C) utilisé comme résille.

WI-MAX - KYOS



Gris clair



Gris foncé



Noir

EMAN - ADIO




Beige R4E




Terre R4T



Rouille R4R



Gris foncé R4G



Gris clair R4Q



Noir R4N




Vert R4V



Bleu R4W

MÉTAL


KANPOA



Noir



Gris




Bleu




Jaune moutarde



Vert



Bordeaux



Blanc

Aluminium

EXPOSITION UNIVERSELLE OSAKA 2025

En 2025, SOKOA est partenaire du Pavillon France à l'occasion de L'Exposition Universelle qui se tiendra à OSAKA au Japon du 13 avril au 13 octobre.

Le Directeur de création du Pavillon France José Levy, qui a imaginé les différents espaces du Pavillon, a choisi plus de 185 sièges SOKOA parmi lesquels Ildo, Odei ou encore Klik et les a interprétés exclusivement pour cet événement.

Cela est une réelle fierté pour nous et l'opportunité de faire rayonner les valeurs, le design, les innovations et les savoir-faire français auprès de visiteurs venus du monde entier.

Siège Social
26, Rue de Béhobie
CS 20119
64701 Hendaye
France

T 00 33 559 482 482
F 00 33 559 482 488
info@sokoa.com

Showroom Madrid
Basque Living Madrid,
Calle de Maldonado,50, 1ºB

28006 Madrid
Espagne

Showroom Paris
Paris Madeleine
18, Rue Duphot

75001 Paris
France

Showroom Caire
B12-M05_District 5
Marakez Cairo-sokhna Highway

Le Caire
Egypte



COPYRIGHT © 2025 SOKOA

Tous droits réservés / All right reserved

S.A. au capital de 14 074 470 €
APE 3101 Z – RC 712 720 374B

sokoa.com



Scannez et téléchargez
notre tarif

sokoa.com